

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πάτρα, 19-3-2014

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών

Αριθ. Πρωτ. :75901/577

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

📍 : Θ. Παναγοπούλου

☎ : 2613 613.528

📠 : 2613.613.529

📧 : periv.ypod@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ / ΕΥΠΕ

Τμήμα Α΄

Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Συνοδά έργα (δανειοθάλαμοι) για την κατασκευή του νέου λιμένα Πατρών».

ΣΧΕΤ.: 1)το υπ' αρ. 170199/3-9-2013 έγγραφό σας.

2)το υπ' αρ. 237671/1803/9-9-2013 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. **16/18-3-2014 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Συνοδά έργα (δανειοθάλαμοι) για την κατασκευή του νέου λιμένα Πατρών», καθώς και :

1. το από 30-10-2013 έγγραφο της Τ.Κ. Θεριανού, Δήμου Πατρέων
2. το υπ' αρ. 18345/2-12-2013 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Ερυμάνθου
3. το υπ' αρ. 159699/9-12-2013 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με συνημμένη την υπ' αρ. 662/2013 απόφαση του Δ.Σ. Πατρέων
4. το υπ' αρ. ΤΟ/ΦΚ10/ΕΓ.2/93/20-1-2014 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΤΚΕ Πάτρας
5. το υπ' αρ. 1064/24-1-2014 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου, με συνημμένη την υπ' αρ. 15/2014 απόφαση του Δ.Σ. Ερυμάνθου,

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
& Υποδομών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. ΥΠΕΚΑ / Δνση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
2. ΥΠΕΚΑ
Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών
Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα
3. ΥΠΕΚΑ
Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας
Χαλκοκονδύλη 31, 10164, Αθήνα
4. Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου
Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
Ακτή βασιλειάδη, 18510, Πειραιάς
5. Δ/νση Προϊστ. & Κλασσικών Αρχ/των
Μπουμπουλίνας 20-22, 10682, Αθήνα
6. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Καλλισπέρη 30, 11742, Αθήνα
7. ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχ/των
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
8. 6^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Φιλοποίμενος 56, 26110, Πάτρα
9. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
10. Δασαρχείο Πατρών
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
11. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
12. Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου, Πάτρα
13. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
14. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
15. Δήμο Πατρέων (με την παράκληση να ενημερώσει την Τ.Κ. Θερμανού)
Μαιζώνος 108, Πάτρα
16. Δήμο Ερυμάνθου
25008, Χαλανδρίτσα
17. Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου
30200, Μεσολόγγι
18. Δήμο Ναυπακτίας
30300, Ναύπακτος
19. Υπ. Υποδ. Μετ. & Δικτύων
ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ
Παράσχου 100, 11475, Αθήνα
20. Υπ. Υποδ. Μετ. & Δικτύων
Δ/νση Λιμενικών Έργων
Σεβαστουπόλεως 1, 11526, Αθήνα
21. Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Ακτή Δυμαίων, έναντι οινοποιείου Σπηλιόπουλου
Εντός Λιμενικής Περιοχής, 26333

Ακολουθεί η υπ' αρ. 16/2014 Απόφαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 18^η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2^{ος} όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 135/2011, 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 69267/531/12-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
2. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Λύχρος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μητρόπουλος Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Γεωργιόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η αναπληρωματική γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το **θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Συνοδά έργα (δανειοθάλαμοι) για την κατασκευή του νέου λιμένα Πατρών».

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 57795/438/27-2-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η μελέτη αφορά στην τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 35291/22-12-1994 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Έργα του Λιμένα Πατρών που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του ομώνυμου Ν. Αχαΐας» όπως ανανεώθηκε με την αριθμ. 141484/20-05-2005 Απόφαση, προκειμένου να αδειοδοτηθούν συνοδά έργα (δανειοθάλαμοι και απόληψη ιζημάτων θαλάσσιας περιοχής), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εν λόγω λιμένα. Τα έργα χωροθετούνται :

1. στη θέση "Αραγούπι", βορειοδυτικά του οικισμού Πλατανόβρυση της ΔΕ Φαρρών και "Θεριανό" νοτίως του οικισμού Θεριανό της ΔΕ Βραχνεϊκών του Δ. Πατρών.
2. στο θαλάσσιο χώρο, 1 χλμ ανοιχτά των εκβολών του Ευήνου ποταμού, νοτιοδυτικά της πόλης του Μεσολογγίου.

Το έργο του Νέου Λιμένα Πατρών με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις κατασκευής. Η τρέχουσα Α΄ Φάση περιλαμβάνει έργα νοτίως της εκβολής του χειμάρρου Διακονιάρη και υλοποιείται τμηματικά. Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της Φάσης, προκηρύχτηκαν τα έργα του τρέχοντος 3^{ου} Τμήματος τα οποία απαιτούν υλικά από θαλάσσιους και χερσαίους δανειοθαλάμους που αποτελούν αντικείμενο της Μελέτης.

Συνοπτικά το 3^ο Τμήμα περιλαμβάνει την υλοποίηση :

- I. Λιμενικών έργων που αφορούν την επέκταση προς νότο του υφιστάμενου μετώπου του λιμένα με την κατασκευή της 5^{ης} Νηοδόχου καθώς και την αντίστοιχη επέκταση του Κυματοθραύστη.
- II. Κτιριακών έργων.
- III. Έργων οδοποιίας.
- IV. Έργα κατασκευής Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) – ΗΜ και ηλεκτροφωτισμού.
- V. Έργα κατασκευής δικτύων Ο.Κ.Ω. – εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης.
- VI. Εργασίες Περιβάλλοντος χώρου.

Η σύμβαση υπογράφηκε από την κατασκευαστική εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ και βάσει αυτής το 3^ο Τμήμα της Α΄ Φάσης του Νέου Λιμένα Πατρών προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 44 μήνες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με την υποβληθείσα μελέτη προτείνονται 2 χερσαίοι και 1 θαλάσσιος χώρος δανειοθαλάμων, με σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις σε αδρανή υλικά για την κατασκευή του 3^{ου} Τμήματος του νέου Λιμένα Πατρών. Οι χώροι αυτοί, που βρίσκονται εκτός δικτύου προστατευόμενων περιοχών, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

α/α	Ονομασία	Είδος	Δ.Ε.	Δήμος	Π.Ε.	Ποσότητα υλικών (m ³)	Έκταση χώρου (m ²)
1	Αραγούπι	Δανειοθάλαμος	Φαρρών	Ερυμάνθου	Αχαΐας	287.954	33.796,3233
2	Θεριανό	Δανειοθάλαμος	Βραχνεϊκών	Πατρών	Αχαΐας	424.145	38.007,0408
3	Χώρος 1 χλμ ανοιχτά των εκβολών του π. Ευήνου	Θαλάσσιος δανειοθάλαμος			Αιγίνιας	200.000	87.543,00

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται να λάβουν χώρα τα εξής:

▪ **Δανειοθάλαμος «ΑΡΑΓΟΥΠΙ»:**

Πρόκειται για δασική έκταση με εμβαδόν 33.796,3233 τ.μ., η οποία θα παραχωρηθεί από το Δημόσιο για τις ανάγκες του έργου. Βρίσκεται 918 μ. περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Πλατανόβρυση με τον οποίο δεν έχει οπτική επαφή, ενώ η πρόσβαση στο χώρο θα γίνεται με επίπεδη οδό που θα διανοιχθεί από υφιστάμενη λατομική οδό, μήκους 520 μ. Ο εν λόγω χώρος βρίσκεται πλησίον 2 μισογαγγειών, οι οποίες απαντώνται σε απόσταση άνω των 15 μ. ανατολικά από τα όριά του. Στα σημεία αυτά θα κατασκευαστούν τεχνικά έργα (σωληνωτοί αγωγοί μήκους 32,03 μ. και 27,32 μ. αντίστοιχα), προκειμένου να μην παρεμποδιστεί η ελεύθερη ροή των ομβρίων υδάτων.

Στο δανειοθάλαμο αυτό, η εξόρυξη θα γίνεται με χρήση εκρηκτικών υλών με επιλογή συστήματος NONEL (μικρότερος θόρυβος και δονήσεις καθώς και μικρότερες εκπομπές σκόνης). Το σύνολο των βαθμίδων που θα δημιουργηθούν είναι 7, με ύψος πρανούς τα 8 μ. και κλίση 70°.

Μετά την περάτωση της εκμετάλλευσης οι φυτοκομικές εργασίες αποκατάστασης θα ανέλθουν στο 74% του χώρου ήτοι θα φυτευτούν 25.013 τ.μ. με 1874 θαμνώδη και 640 δενδρώδη είδη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- **Δανειοθάλαμος «ΘΕΡΙΑΝΟ»:**

Πρόκειται για μισθωμένη εν μέρει ιδιωτική και εν μέρει δασική έκταση με εμβαδόν 38.007,0408 τ.μ. εκ των οποίων τα 27.116,31 αποτελούν ελαιοπερίβολο (μη δασική έκταση). Βρίσκεται 563 μ. νοτίως των ορίων του οικισμού Θεριανό χωρίς οπτική επαφή με αυτόν. Νοτίως του χώρου μετά την αγροτική οδό πρόσβασης και σε απόσταση 10 έως 42 μ. υπάρχουν τα πλημμυρικά όρια του π. Πείρου από τα οποία θα παραμείνει χωρίς επέμβαση λωρίδα πλάτους 30 μ. τουλάχιστον.

Για την πρόσβαση στον εν λόγω χώρο θα αξιοποιηθεί υφιστάμενος χωματόδρομος που βρίσκεται νοτίως του χώρου εκμετάλλευσης, παράλληλα του π. Πείρου και ο οποίος μετά από 490 μ. καταλήγει στην Επαρχιακή οδό Θεριανού – Φαρρών. Στο χωματόδρομο αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης με μικρές επεμβάσεις στα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά.

Για την εκμετάλλευση της εν λόγω έκτασης προβλέπεται μικρής κλίμακας επιφανειακή εκμετάλλευση με μορφή βαθμίδων χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών. Το σύνολο των βαθμίδων που θα δημιουργηθούν είναι 5, με ύψος πρανούς τα 6 μ. και κλίση 45°.

Μετά την περάτωση της εκμετάλλευσης οι φυτοκομικές εργασίες αποκατάστασης θα ανέλθουν στο 66,6% του χώρου ήτοι θα φυτευτούν 25.328 τ.μ. με 1478 θαμνώδη και 1412 δενδρώδη είδη.

- **Θαλάσσιος χώρος, 1 χλμ ανοιχτά των εκβολών του π. Ευήνου:**

Πρόκειται για θαλάσσιο χώρο έκταση 87.543 τ.μ., 1 χλμ ανοιχτά των εκβολών του π. Ευήνου, 17 χλμ νοτιοδυτικά της πόλη του Μεσολογγίου και σε απόσταση 20 χλμ περίπου βόρεια του Νέου Λιμένα Πατρών δια μέσου του Πατραϊκού κόλπου. Τα βάθη της εν λόγω περιοχής κυμαίνονται από -4 έως και -25 μ. με νότια κλίση προς την ανοιχτή θάλασσα.

Από δοκιμαστικές δειγματοληψίες υλικού πυθμένα, τα ιζήματα αποτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από άμμο και έτσι καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών των έργων για τα οποία προορίζονται (εξυγιαντική στρώση κριπιδιώτοιχου και κυματοθραύστη). Οι εργασίες βυθοκόρησης θα γίνουν με Βυθοκόρο πλοίο αναρρόφησης με δεξαμενή (αμμοληπτικό) του οποίου το μέγιστο φορτίο θα ανέρχεται στους 1200 tn και ενδεικτική παραγωγή τα 10.500 κ.μ. την εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι έχει κατατεθεί Ακτομηχανική Μελέτη καθώς και Έκθεση Οικολογικής Αξιολόγησης της περιοχής απόληψης θαλάσσιων ιζημάτων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βάσει της Έκθεσης Οικολογικής Αξιολόγησης της περιοχής απόληψης, οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βάθη μεγαλύτερα των 7 μ. κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όταν αφενός η παροχή του π. Εύηνου σε φερτές ύλες είναι μεγάλη και αφετέρου οι υδροδυναμικές συνθήκες λόγω ισχυρών ανέμων είναι επίσης υψηλές.

Η Κ/Ξ με το υπ. αρ. πρωτ. 71428/ΕΞ/0138/17-1-2014 έγγραφό της το οποίο μας διαβιβάστηκε από την ΕΥΔΕ./ΜΕΔΕ, μας γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αποσύρει το αίτημα για αδειοδότηση του δανειοθάλαμου στη θέση «Αραγούπι» του Δ. Ερυμάνθου.

Ο Δήμος Ερυμάνθου ακολούθως γνωμοδότησε αρνητικά για την εν λόγω ΜΠΕ ζητώντας την απόσυρση της προτεινόμενης θέσης στη περιοχή Αραγούπι.

Ο Δήμος Πατρέων, παρά την θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας του, αφουγκραζόμενο την αρνητική άποψη των κατοίκων της περιοχής του Θεριανού (και η οποία μας κοινοποιήθηκε) **ομόφωνα γνωμοδότησε αρνητικά** επί της κατατιθέμενης ΜΠΕ.

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου και δεδομένου ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για το υλικό (ποσότητα και ποιότητα) των άλλων δυο δανειοθαλάμων (Θεριανού και εκβολών Ευήνου) και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. **Να μην συμπεριληφθεί στην αδειοδότηση ο δανειοθάλαμος στη θέση Αραγούπι του Δήμου Ερυμάνθου** και να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι μόνο για τις άλλες δυο θέσεις που προτείνει η ΜΠΕ, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Δήμου Ερυμάνθου αλλά και του εγγράφου της Κ/Ξ.
2. Η όποια έλλειψη υλικών να αναπληρωθεί από τα ντεπό του Λατομείου Αράξου ιδιοκτησίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ αφού ουσιαστικά πρόκειται για ίδιο φορέα.
3. Να εκδοθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών όπως γνωμοδοτήσεις των Αρχαιολογικών υπηρεσιών για όλες τις προτεινόμενες θέσεις, τελεσιδικίες για το χαρακτήρα των εκτάσεων από Δ/ση Δασών Αχαΐας, σύμφωνη γνώμη της Ν.Ε.ΧΩ.Π. κλπ.
4. Όλες οι σκαπτικές εργασίες να γίνουν με παρακολούθηση εκπροσώπου των υπηρεσιών του υπουργείου πολιτισμού. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, να διακοπεί κάθε εργασία και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, με δαπάνη του αναδόχου του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Όροι για τη λήψη υλικών από τους δανειοθαλάμους

5. Η πορεία της εκμετάλλευσης να είναι από τα ανώτερα προς τα κατώτερα υψόμετρα. Τόσο η επέμβαση στο χώρο, όσο και η διαμόρφωση των τελικών επιφανειών και η απόδοση των τμημάτων για αποκατάσταση να γίνονται σταδιακά, ώστε να μην δημιουργηθεί ουσιώδης αλλοίωση του τοπίου.
6. Οι βαθμίδες και τα χαρακτηριστικά αυτών να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), όπως ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα η κλίση αποκοπής των πρानών στα εξορυγμένα σημεία να είναι εντός των ορίων ευστάθειας
7. Στις δασικές εκτάσεις οποιαδήποτε επέμβαση να πραγματοποιείται υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία.
8. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηματικός έλεγχος, για την αποφυγή τυχόν αστοχιών των βαθμίδων ή κατολισθήσεων.
9. Τα δάπεδα των βαθμίδων καθώς και η τελική πλατεία των χώρου να έχουν την κατάλληλη κλίση, ώστε να διευκολύνεται η απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων.
10. Να εξασφαλισθεί η ευστάθεια των πρानών των διανοιχθέντων δρόμων, καθώς και των υφιστάμενων που θα χρησιμοποιηθούν από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία για την προσπέλαση στο χώρο. Τυχόν φθορές να αποκαθίστανται και να συντηρείται το οδόστρωμα, ώστε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
11. Να απαγορεύεται η διενέργεια εκρήξεων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας στο δανειοθάλαμο στη θέση "Αραγούπι".
12. Να εγκατασταθούν συστήματα ψεκασμού νερού στις εστίες δημιουργίας σκόνης και να πραγματοποιείται συχνή διαβροχή των μετώπων, των δρόμων και των χώρων κίνησης των οχημάτων, με συχνότητα η οποία θα καθορίζεται από τις επικρατούσες συνθήκες για την αποφυγή διασποράς αυτής.
13. Τυχόν στείρα υλικά να συγκεντρώνονται και να χρησιμοποιούνται για την επαναπλήρωση του κενού της εκσκαφής. Κατά την προσωρινή παραμονή τους σε σωρούς, να τοποθετούνται σε θέσεις που να μην εμποδίζουν την ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.
14. Απαγορεύεται η απόθεση στείρων ή άλλων υλικών σε ρέματα, χείμαρρους ή δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
15. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή εναπόθεση υλικών έξω από το χώρο των λατομείων ή στις οδούς διακίνησης των υλικών από το λατομείο έως το χώρο παράδοσης.
16. Η φυτική γη, όπου υπάρχει, να διαχωρίζεται και να επαναχρησιμοποιείται για επικαλύψεις στους χώρους φυτεύσεων, στις βαθμίδες εξόρυξης των λατομικών χώρων.
17. Η επαναφορά της βλάστησης να γίνεται σταδιακά και με τη σειρά που θα δημιουργούνται οι τελικές προς αποκατάσταση επιφάνειες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

18. Τα είδη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτόχθονα και να μην είναι ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται με ευθύνη της εταιρίας (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση, αποκατάσταση αποτυχημένων φυτεύσεων) για 3 τουλάχιστον χρόνια μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης.
19. Να γίνει οριοθέτηση των λατομικών χώρων με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα, καθώς και περιμετρική περίφραξη αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των φυτών που θα φυτευτούν από την βόσκηση.
20. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης των χώρων, να επιδιωχθεί η επαναφορά αυτών σε φυσική ισορροπία με τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος, κατά το μέτρο του δυνατού.
21. Ο ανάδοχος του έργου να υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ακριβείς εκτιμήσεις των ποσοτήτων υλικών που θα μεταφερθούν στα εργοτάξια του λιμένα Πατρών καθώς και ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών.
22. Η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εξόρυξη να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-2009) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας...».

Όροι για την αμμοληψία στο θαλάσσιο χώρο

23. Η περιοχή να σημανθεί κατάλληλα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του οικείου Λιμεναρχείου πριν την έναρξη εργασιών απόληψης και κατ'ελάχιστο με την τοποθέτηση φωτοσήμανσης επί σηματοδούρων στις 4 γωνίες του πολυγώνου εργασιών.
24. Να γίνει αναλυτική αποτύπωση των βαθών στην περιοχή απόληψης βάσει της οποίας να καταρτιστεί Σχέδιο Βυθοκόρησης που θα περιλαμβάνει :
- α) Διαστάσεις της περιοχής που πρέπει να βυθοκορηθεί
 - β) θέση και διαστάσεις των σταθερών κατασκευών
 - γ) ποσότητα που πρέπει να βυθοκορηθεί
 - δ) θέση του πλοίου βυθοκόρησης και
 - ε) αναμενόμενη ώρα των εργασιών
25. Να παρακολουθείται σε ετήσια βάση η διακύμανση των βαθών της περιοχής απόληψης και τα αποτελέσματα να βρίσκονται σε γραφείο του Οργανισμού Λιμένα Πατρών για τυχόν χρήση.
26. Να ειδοποιηθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού αναφορικά με την έναρξη και το πέρας των εργασιών της αμμοληψίας. Μετά το πέρας των εργασιών να αποσταλεί ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση των αντίστοιχων Χαρτών Ελληνικής Έκδοσης (Χ.Ε.Ε.) και λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 27.** Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο το φαινόμενο της θολότητας στη θαλάσσια στήλη, να τοποθετηθούν κατάλληλα πετάσματα ιλύος (*silt screens*) περιμετρικά της θέσης εκσκαφής καθ'όλη τη διάρκεια διενέργειας της αμμοληψίας.
- 28.** Προκειμένου να είναι σταθερά τα πρανή του υποβρύχιου ορύγματος και προκειμένου αυτό να μη λειτουργήσει ως παγίδα τυχόν απορριμμάτων που έχουν απορριφθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, προτείνεται τα πρανή να διαμορφωθούν με χαμηλή κλίση 1:3.
- 29.** Να ληφθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όλα τα απαραίτητα μέτρα, προς αποφυγή ρύπανσης του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος χώρου, όσο διαρκεί η εκτέλεση των εργασιών, με μέριμνα του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης, που ενδεχόμενα να προκληθεί συνεπεία των έργων.
- 30.** Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να μην προκληθούν προβλήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και παρακώλυσης Λιμενικής λειτουργίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων.
- 31.** Οι εργασίες αμμοληψίας να γίνουν με την επίβλεψη της αρμόδιας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων η οποία θα πρέπει να ενημερωθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α'27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 135/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 170199/3-9-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 16/2014

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Συνοδά έργα (δανειοθάλαμοι) για την κατασκευή του νέου λιμένα Πατρών», με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης και επιπλέον με την προϋπόθεση τα φορτηγά οχήματα που θα κατευθύνονται προς και από τα Λατομεία Αράξου να μην διέρχονται από το δρόμο Κ. Αχαΐα – Άραξος.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης
2. Αθανασόπουλος Γεώργιος
3. Λύχρος Ιωάννης
4. Μητρόπουλος Ανδρέας
5. Παπακωνσταντίνου Κων/νος
6. Πετρόπουλος Αθανάσιος
7. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
8. Γεωργιόπουλος Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου