

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πάτρα, 19-3-2014

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών

Αριθ. Πρωτ. :75669/575

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

📍 : Θ. Παναγοπούλου

☎ : 2613 613.528

📠 : 2613.613.529

📧 : periv.ypod@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1002305 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» στη θέση Ξηρόκαμπος Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., ιδιοκτησίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

ΣΧΕΤ.: 1)το υπ' αρ. 65/4539/14-1-2014 έγγραφό σας.
2)το υπ' αρ. 17404/150/20-1-2014 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. **18/18-3-2014 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1002305 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» στη θέση Ξηρόκαμπος Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., ιδιοκτησίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Δεν διευτυπώθησαν γνώμες ή προτάσεις φορέων ή πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
& Υποδομών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δασαρχείο Καλαβρύτων, 25001
3. ΕΕΑΕ
Τ.Θ. 60092
15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
4. ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχ/των
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
5. 6^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Φιλοποίμενος 56, 26110, Πάτρα
6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
7. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα και Παπαδιαμάντη 14, 261 10, Πάτρα
8. Δήμο Καλαβρύτων, 25001
9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.
Θεμ. Σοφούλη 88, 55231, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
10. VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
18^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος & Πύλου, 15351, Παλλήνη Αττικής

Ακολουθεί η υπ'αρ. 18/2014 Απόφαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 18^η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2^{ος} όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 135/2011, 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 69267/531/12-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
2. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Λύχρος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μητρόπουλος Ανδρέας, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Γεωργιόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η αναπληρωματική γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 3^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1002305 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» στη θέση Ξηρόκαμπος Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., ιδιοκτησίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 70842/540/14-3-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Η μελέτη αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις Σταθμού Βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδικό 1002305 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ» Περιστέρα στο Δήμο Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και έχει συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 ($38^{\circ} 01' 17''$)N και ($22^{\circ} 13' 24''$)E.

Ο υπό μελέτη σταθμός αποτελείται από έναν ιστό ύψους 42,75 μέτρα και φέρει δεκατρείς κεραιές κινητής τηλεφωνίας (πέντε VF, τρεις COSMOTE και πέντε WIND).

Η περιοχή που απαντάται το έργο ανήκει στο Δίκτυο NATURA 2000 και συγκεκριμένα στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) της Οδηγίας Οικοτόπων (92/43/ΕΚ) με κωδικό GR2320002 και ονομασία «Όρος Χελμός και Ύδατα Στυγός» και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της οδηγίας Πτηνών (79/409/ΕΟΚ) με κωδικό GR2320013 και ονομασία «Όρος Χελμός (Αροάνια) – Φαράγγι Βουραϊκού και Περιοχή Καλαβρύτων».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Για το έργο έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις:

- Φ.888/ΙΔ/20/4-1-2001 και Φ.888/ΙΔ/294/18-3-2009 γνωμοδότηση της ΣΤ' ΕΠΚΑ
- Φ02-ε/236/21-01-2009 γνωμοδότηση της ΥΝΕΜΤΕΔΕ
- 3303/26-10-2000 γνωμοδότηση της 6ης ΕΒΑ
- 1733/27-6-2000 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αιγίου
- 4967/2001 έγκριση εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας της

Πολεοδομίας Αιγιαλείας & Καλαβρύτων

2) Κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίηση των γνωμοδοτήσεων – εγκρίσεων των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών.

3) Έχει κατατεθεί Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης. Επίσης, δεδομένου ότι ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε Natura 2000 και ειδικότερα στη ζώνη Γ της ΚΥΑ 40390/09, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις

1. Αν από τον περιοδικό έλεγχο των ορίων ασφαλούς έκθεσης της ΕΕΑΕ προκύψει ότι το συνολικό κεραιοσύστημα έχει ισχύ μεγαλύτερη από 164 WEirp τότε να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της και ο φορέας λειτουργίας να προβεί στην έκδοση των απαραίτητων εγγραφών για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας αυτής.
2. Ο θόρυβος στα όρια της εγκατάστασης να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 50 dB (A) σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.
3. Τα στερεά απόβλητα από τη λειτουργία του σταθμού να συλλέγονται κατάλληλα και να απομακρύνονται από το χώρο του σταθμού και να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β/22.10.2003) ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
4. Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που προκύπτει από τυχόν επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, τέλος κύκλου ζωής κλπ. θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού...».
5. Η διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 41624/2057/Ε103(ΦΕΚ 1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών....», ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύουν.
6. Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας να ακολουθεί τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
7. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης). Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
8. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περίφραξη, σήμανση προειδοποίησης κλπ) προκειμένου η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό. Με μέριμνα της εταιρείας. να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στην όλη εγκατάσταση (όπως αναγράφεται και στην υποβληθείσα μελέτη) και επίσης να αποκλειστεί η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεών της.
9. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της κατασκευής του σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθμός εγγραφής της Κατασκευής Κεραίας, και ο κωδικός αριθμός θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπνευόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
11. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων του έργου να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64), όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Ο φορέας του έργου να συνεργάζεται με τις ελεγκτικές αρχές, ο δε περιγραφόμενος τεχνικός εξοπλισμός να ανταποκρίνεται πλήρως στην υποβληθείσα μελέτη και να δηλώνεται κάθε τροποποίηση αυτού, ύστερα από τυχόν επισκευές.
13. Να τηρηθούν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται για τον εν λόγω σταθμό κεραιών.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 135/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 65/4539/14-1-2014 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 18/2014

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1002305 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» στη θέση Ξηρόκαμπος Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., ιδιοκτησίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης
2. Αθανασόπουλος Γεώργιος
3. Λύχρος Ιωάννης
4. Μητρόπουλος Ανδρέας
5. Παπακωνσταντίνου Κων/νος
6. Πετρόπουλος Αθανάσιος
7. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
8. Γεωργιόπουλος Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου