

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πάτρα, 16-4-2014

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής  
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών

Αριθ. Πρωτ. :107645/781

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

📍 : Θ. Παναγοπούλου

☎ : 2613 613.528

📠 : 2613.613.529

📧 : [periv.ypod@pde.gov.gr](mailto:periv.ypod@pde.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία του έργου «Πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 390 τν/έτος και χερσαίων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου συσκευαστηρίου δυναμικότητας 600 τν/έτος)» σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων και χερσαία έκταση 7.405,50 τ.μ., στη θέση Κωστέικα Κάτω Βασιλικής Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλνίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε. με δ.τ. ΥΔΑΠ ΑΕ.

ΣΧΕΤ.: 1)το υπ' αρ. 3995/128255/1-11-2013 έγγραφό σας.

2)το υπ' αρ. 300699/2312/14-11-2013 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : 1) την υπ' αρ. **21/15-4-2014 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία του έργου «Πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 390 τν/έτος και χερσαίων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου συσκευαστηρίου δυναμικότητας 600 τν/έτος)» σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων και χερσαία έκταση 7.405,50 τ.μ., στη θέση Κωστέικα Κάτω Βασιλικής Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλνίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε. με δ.τ. ΥΔΑΠ ΑΕ., 2) την υπ' αρ. 17/10-12-2013 καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Πολίτες Εν Δράσει», 3) τα υπ' αρ. 44543/18-12-2013 και 11489/21-3-2014 έγγραφα του Δήμου Ναυπακτίας και 4) το

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

από 18-3-2014 Υπόμνημα της εταιρείας «Υδατοκαλλιέργειες Πατραϊκού», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**Νικόλαος Υφαντής**  
**Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος**  
**& Υποδομών**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Ελλάδας  
Τμήμα Γεωργ. Εκμ/σεων & Αλιείας  
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δ/ση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας  
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 35, Πάτρα
3. Δ/ση Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε.  
Ζαΐμη 21, Πάτρα
4. Δ/ση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας  
30200, Μεσολόγγι
5. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας  
30200, Μεσολόγγι
6. Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ ΠΔΕ  
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
7. Δήμο Ναυπακτίας  
30300, Ναύπακτος
8. Περιβαλλοντικό Σύλλογο «Πολίτες Εν Δράσει»  
κ. Γιάννη Ράπτη  
Τζαβέλα 31, 30300, Ναύπακτος
9. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε.  
Λειβαδιάς 16, 13122, Ίλιον Αττικής

Ακολουθεί η υπ' αρ. 21/2014 Απόφαση

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 15<sup>η</sup> Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2<sup>ος</sup> όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 135/2011, 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 97758/718/8-4-2014 (Ορθή Επανάληψη 10-4-2014) νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
2. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία, Περιφερειακή Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
7. Ντάτσικα Γεωργία, Περιφερειακή Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η αναπληρωματική γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία του έργου «Πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 390 τν/έτος και χερσαίων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου συσκευαστηρίου δυναμικότητας 600 τν/έτος)» σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων και χερσαία έκταση 7.405,50 τ.μ., στη θέση Κωστέικα Κάτω Βασιλικής Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλνίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε. με δ.τ. ΥΔΑΠ ΑΕ.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 101323/742/10-4-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η μελέτη αφορά στην εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης, στη θέση Κωστέικα, Κάτω Βασιλικής, με φορέα τις «Υδατοκαλλιέργειες Πατραϊκού Α.Ε.Ε.».

**Η υπηρεσία, μετά την συζήτηση του θέματος σε προηγούμενη Επιτροπή, προέβη εκ νέου σε αυτοψία στη περιοχή και δεν διαπίστωσε περιβαλλοντικές παραβάσεις και κατέγραψε τις εξής υφιστάμενες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις βάσει της υπ. αρ. 92508/2-8-2001 ΑΕΠΟ :**

**Πλωτή μονάδα**

Η εγκατάσταση ήταν δυναμικότητας 390 τόνων θαλασσινών ψαριών ανά έτος και περιελάμβανε:

**Κλωβοί Παραγωγής:**

- Δώδεκα (12) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαστάσεων 7,5m x7,5m.
- Δώδεκα (12) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 12m.
- Τέσσερις (4) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 16m.
- Έντεκα (11) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 19 m.

**Κλωβοί Διαχείρισης:**

- Δύο (2) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί, διαστάσεων 5m x 5m.
- Τρεις (3) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, διαμέτρου 12m.

Στις πλωτές εγκαταστάσεις περιλαμβανόταν επίσης: μια (1) πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα διαστάσεων 10m x 10m, που έφερε πλωτό οικίσκο διαστάσεων 5m x 2,5m, μια (1) πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα διαστάσεων 8m x 8m και δύο (2) διάδρομοι εργασίας (διαστάσεων 145m x 2m και 147m x 2m ο καθένας), όπως και ένα (1) διάδρομο εργασίας 43m x 2m.

Ι

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ****Πλωτή μονάδα**

Μετά την καταστροφή των ιχθυοκλωβών το 2009, λόγω κακοκαιρίας, η μονάδα μέχρι και σήμερα υπολειτουργεί και περιορίζεται σε οκτώ (8) τετράγωνους ιχθυοκλωβούς διαστάσεων 7,5 m x 7,5 m. Οι ιχθυοκλωβοί αυτοί έχουν τοποθετηθεί προσωρινά δυτικά του προς αδειοδότηση πάρκου και θα μεταφερθούν στην τελική θέση τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής. Υπάρχουν ακόμα δύο (2) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαστάσεων 7,5 m x 7,5 m (κλωβοί διαχείρισης).

Επίσης, έχουν τοποθετηθεί τα παρακάτω:

- Πέντε (5) πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 19,1 m
- Τέσσερις (4) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 15,9 m
- Τέσσερις (4) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 12 m.
- Μία (1) εξέδρα.

Η επισκευή των ιχθυοκλωβών είναι προσωρινού χαρακτήρα και πραγματοποιείται σε ιδιόκτητο χωράφι, δυτικά της εγκατάστασης.

**Χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις**

- Συσκευαστήριο (συνολικό εμβαδόν κάλυψης 396,5 m<sup>2</sup>)
- Αποθήκη ( 205 m<sup>2</sup>)
- Αίθουσα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Γραφείου – Λογιστηρίου (131,25 m<sup>2</sup>)

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ) ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ****Συνολικές εγκαταστάσεις**

- Οκτώ (8) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 12 m.
- Έξι (6) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 15,9 m (οι τρεις κλωβοί διαχείρισης)
- Δέκα (10) πλαστικοί κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαμέτρου 19,1 m
- Δεκαοχτώ (18) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαστάσεων 7,5 m x 7,5 m.
- Δύο (2) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαστάσεων 10 m x 10 m και δύο (2) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαστάσεων 10 m x 12 m.
- Μία πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα διαστάσεων 10m x 10m

Η συνολική επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων θα καταλαμβάνει 7.764,6 m<sup>2</sup> , η ωφέλιμη επιφάνεια των κλωβών θα είναι 5.815,8 m<sup>2</sup> και ο συνολικός ωφέλιμος κυβισμός θα είναι 43.704 m<sup>3</sup>.

Οι χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις παραμένουν ως έχουν και **δεν μεταβάλλεται η δυναμικότητα των ψαριών, η οποία θα είναι 390 τόνοι/έτος.**

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Επισημαίνεται ότι:**

- Ο φορέας «Υδατοκαλλιέργειες Πατραϊκού Α.Ε.Ε.», στη θέση «Κωστέικα», Κάτω Βασιλικής, Δήμου Ναυπακτίας, διαθέτει πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 92508/2-8-2001 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών.
- Ο φορέας διαθέτει χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της πλωτής μονάδας του (υπ' αρ. 115/01 Άδεια Οικοδομής) σε έκταση 7.405,50 m<sup>2</sup> μισθωμένης δασικής έκτασης, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της μονάδας σε συσκευασία ψαριών
- Σύμφωνα με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (αριθμ. ΚΥΑ 31722/4-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2505 Β'/2011)), η θέση εγκατάστασης της πλωτής μονάδας του φορέα αποτελεί Μεμονωμένη Χωροθέτηση εκτός Π.Α.Υ και επομένως είναι δυνατή η διατήρησή της μονάδας, εφόσον δεν μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους (έκταση, δυναμικότητα).
- Το γραφείο Δημάρχου Ναυπακτίας με το υπ' αρ. 44513/18-2-2013 έγγραφό του μας κοινοποίησε τις απόψεις-αντιρρήσεις του σχετικά με την ΜΠΕ του εν θέματι έργου
- Με νέο έγγραφό του (υπ. αρ. πρωτ. 11849/21-3-2014) το Γραφείο Δημάρχου Ναυπακτίας μας κοινοποίησε ότι η υπηρεσία του Δήμου μετά από έλεγχο-αυτοψία που έκανε στο χώρο εγκατάστασης της ανωτέρω δραστηριότητας δεν υφίστανται πλέον οι αιτιάσεις που επικαλούνταν επί της ουσίας στο ανωτέρω προγενέστερο έγγραφό του, εκφράζοντας εμμέσως, με αυτό τον τρόπο, τη σύμφωνη πλέον γνώμη του για την κατατιθέμενη ΜΠΕ.
- Η εταιρεία «Υδατοκαλλιέργειες Πατραϊκού Α.Ε.» κατέθεσε υπόμνημα προς το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη με τις απόψεις τις επί των διαλαμβανομένων στο υπ. αρ. 44513/18-12-2013 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Ναυπακτίας
- Η εκ νέου αυτοψία του κλιμακίου της Δ/σης Περιβάλλοντος της ΠΔΕ στο χώρο εγκατάστασης της ανωτέρω δραστηριότητας δεν διαπίστωσε περιβαλλοντικές οχλήσεις και παραβάσεις.

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:**

1. **Ο φορέας θα πρέπει να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη παράταση μίσθωση του συνόλου της θαλάσσιας έκτασης**
2. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών όπως Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, 6<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και Εναλίων Αρχαιοτήτων έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη ΑΕΠΟ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3. Να προσκομιστεί στην υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας για θεώρηση τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας (1:200 έως 1:1.000) με τη γενική διάταξη όλων των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων στο θαλάσσιο χώρο, υφισταμένων και προτεινόμενων προς αδειοδότηση στο οποίο θα φαίνονται οι ακριβείς διαστάσεις των κλωβών, των διαδρόμων, των αγκυροβολημένων εξεδρών εργασίας, οι θέσεις των αγκυροβολίων, κλπ.
4. Στοιχεία σχετικά με τη χρήση νερού όπως: ποσότητες, χημικές αναλύσεις του νερού (από διαπιστευμένα για τις σχετικές παραμέτρους εργαστήρια) για τη διαπίστωση της καταλληλότητας εκτροφής ψαριών, κλπ
5. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και ειδικότερα τα παρακάτω:
6. Η οποιαδήποτε επισκευή κλωβών, σωληνώσεων κ.λ.π. θα λαμβάνει χώρα προσωρινά για την άμεση επαναχρησιμοποίηση τους, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις σε περίοικους της περιοχής.
7. Ο φορέας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κλπ.) εγκεκριμένου τύπου (Π.Δ. 11/2002 «Εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες»).
8. Ο φορέας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να είναι σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη τήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη περιοχή.
9. Η χρησιμοποιούμενη τροφή θα πρέπει να είναι άριστης πιστοποιημένης ποιότητας και η διασπορά της να γίνεται σε όλη την έκταση των ιχθυοκλωβών. Να μη χορηγούνται τροφές βασισμένες σε γενετικά τροποποιημένες Α' ύλες. Για την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας τελικού προϊόντος και την μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή να χρησιμοποιούνται ιχθυοτροφές οι οποίες περιέχουν θαλάσσιας προέλευσης πρώτες ύλες όπως ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, γαριδάλευρα καθώς και άλευρα φυτικής προέλευσης, λεκιθίνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και οι οποίες : δεν περιέχουν κρεατάλευρα, οστεάλευρα, αιματάλευρα ή πτεράλευρα και γενικά πάσης φύσεως ύλες προερχόμενες από χερσαία ζώα (θηλαστικά ή πτηνά), δεν περιέχουν φυτικές ύλες προερχόμενες από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, δεν περιέχουν ανεπιθύμητες ή απαγορευμένες ουσίες
10. Η χορήγηση της τροφής να γίνεται με βάση επιστημονικά και όχι μόνο εμπειρικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις εποχιακές διακυμάνσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάλογα με τις διατροφικές απαιτήσεις των ψαριών σε κάθε είδος και ηλικιακό στάδιο. Πριν την χορήγησή της η τροφή θα πρέπει να κοσκινίζεται, έτσι ώστε να απομακρύνεται η σκόνη από το θρυμματισμό των συμπήκτων και να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πλευστότητα για άμεση κατανάλωση από τα ψάρια και αποφυγή απωλειών με συνέπεια

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

επιβάρυνση θαλάσσιου περιβάλλοντος. Να τηρείται ειδικό βιβλίο με καταγεγραμμένες τις χορηγούμενες ποσότητες τροφής ανά ημέρα.

11. Για την εξασφάλιση της αποικοδόμησης της τροφής, η οποία διαφεύγει κατά τη διαδικασία χορήγησής της, απαγορεύεται η αλίευση και η παγίδευση των ελεύθερων ψαριών εντός και πλησίον της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης.
12. Για την προστασία των βενθικών οργανισμών κάτω από τους κλωβούς από τα παραπροϊόντα εκτροφής, να γίνεται περιοδική μετακίνηση των ιχθυοκλωβών, εφόσον υπάρξει ένδειξη φόρτισης του υδάτινου περιβάλλοντος.
13. Η αγκύρωση των πλωτών ιχθυοκλωβών να ακολουθεί τους κανόνες αγκυροβόλησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια κι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.
14. Πριν από κάθε τροφοδοσία της μονάδας με γόννο, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά το Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγρ. Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας σε εφαρμογή των υγειονομικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην αριθμ. 260417/04-08-1994 Εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας.
15. Η διαδικασίες μεταφοράς γόννου, η προληπτική υγιεινή και φαρμακευτική αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής καθώς και η διάθεση του τελικού προϊόντος, θα πρέπει να γίνονται με τις υποδείξεις ειδικού επιστήμονα και σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες και τους όρους υγειονομικού ελέγχου όπως καθορίζονται και στην Οδηγία 2006/88/ΕΚ.
16. Με ευθύνη του φορέα λειτουργία της δραστηριότητας να παρακολουθούνται συστηματικά (και με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά ετησίως), χαρακτηριστικές παράμετροι της ποιότητας του νερού της μονάδας και της άμεσης περιοχής, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του περιβάλλοντος της μονάδας και των σχετικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας της δραστηριότητας. Για τις παρακολουθούμενες παραμέτρους, της συχνότητα μετρήσεων, τις θέσεις δειγματοληψιών κλπ, ισχύουν τα αναφερόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως στο Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α'/03) και στο Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ 54 Α'/07). Όσον αφορά τις δειγματοληψίες, αυτές να πραγματοποιούνται στα εξής σημεία : α) στις τέσσερις γωνίες και στο κέντρο της μισθωμένης θαλάσσιου έκτασης και β) σε απόσταση περίπου 200 μέτρων εκτός της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης και στην κατεύθυνση ανάντη των επικρατούμενων ρευμάτων.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων παρακολούθησης να τηρούνται σε έντυπο ή και ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του φορέα λειτουργίας της μονάδας. Κάθε έτος να συντάσσεται συνοπτική έκθεση με τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και προτάσεις για τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη μεθοδολογία παρακολούθησης ή και λειτουργίας της μονάδας και να αποστέλλεται στο Τμ. Αλιείας της Δ/σης Αγρ. Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας.



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

17. Ο φορέας της δραστηριότητας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει ετησίως στο Τμ. Αλιείας της Δ/σης Αγρ. Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας, αντίγραφα των δελτίων αγοράς γόνου και πώλησης ιχθύων.
18. Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και η αλλαγή τους να γίνεται κάθε φορά που η κατάσταση καθαριότητάς τους καθώς και το μέγεθος των ψαριών, επιβάλλει.
19. Η μονάδα οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία ανά κλωβό ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, το είδος των εκτρεφόμενων ψαριών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά την παραγωγική διαδικασία.
20. Η διαχείριση των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων ψαριών) της μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ και του Κανονισμού 1442/2011/ΕΚ καθώς και με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 289663/23-12-2003 Εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας/ Γεν. Δ/ση Κτηνιατρικής/ Δ/ση Κτην. Δημ. Υγείας και στην αριθμ. 131529/07-04-2004 Εγκύκλιο Υ.Π.Ε.Κ.Α / Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ.
21. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από το συσκευαστήριο να διατίθενται στο σύστημα διάθεσης αποβλήτων (δεξαμενή καθίζησης και βόθρος). Τα στερεά υπολείμματα να διατίθενται στη συνέχεια σε κατάλληλη αδειοδοτημένη εταιρία.

**Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»**

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α'27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 135/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 3995/128255/1-11-2013 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 21/2014

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία του έργου «Πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 390 tn/έτος και χερσαίων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου συσκευαστηρίου δυναμικότητας 600 tn/έτος)» σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων και χερσαία έκταση 7.405,50 τ.μ., στη θέση Κωστέικα Κάτω Βασιλικής Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλνίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ Α.Ε.Ε. με δ.τ. ΥΔΑΠ ΑΕ., με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

---

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης
2. Αθανασόπουλος Γεώργιος
3. Γαρουφαλής Νικόλαος
4. Πετρόπουλος Αθανάσιος
5. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία
6. Ντάτσικα Γεωργία
7. Πυλαρινός Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου