



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 17-12-2014

Αριθ. Πρωτ. :347338/2008

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής πέστροφας καθώς και τα συνοδά έργα υδροληψίας, που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση «Καμάρα-Βούλμπερη», Τ.Κ. Πλανητέρου, Δήμου Καλαβρύτων, Ν. Αχαιάς, με φορέα υλοποίησης – λειτουργίας του έργου την κ. Καραμάνου Γεωργία.

ΣΧΕΤ.: 1)το υπ' αρ. 2212/99706/12-8-2014 έγγραφό σας.
2)το υπ' αρ. 265229/1659/2-10-2014 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **46/12-12-2014 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής πέστροφας καθώς και τα συνοδά έργα υδροληψίας, που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση «Καμάρα-Βούλμπερη», Τ.Κ. Πλανητέρου, Δήμου Καλαβρύτων, Ν. Αχαιάς, με φορέα υλοποίησης – λειτουργίας του έργου την κ. Καραμάνου Γεωργία, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ΑΔΠΔΕΙ
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δ/ση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
Αθηνών 105, Ρίο Πατρών
3. Δ/ση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Γεωργικών Εκμ/σεων & Αλιείας
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, Πάτρα
4. Δασαρχείο Καλαβρύτων
25001, Καλάβρυτα
5. ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχ/των
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
6. 6^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Φιλοποίμενος 56, 26110, Πάτρα
7. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
8. Γενική Δ/ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΔΕ
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
9. Δ/ση Περιβ/τος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα και Παπαδιαμάντη 14, 261 10, Πάτρα
10. Δήμο Καλαβρύτων
25001, Καλάβρυτα
11. κ. Καραμάνου Γεωργία
Πλανητέρο Κλειτορίας Καλαβρύτων, 25007

Ακολουθεί η υπ' αρ. 46/2014 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2^{ος} όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 332544/1932/5-12-2014 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Μπούνια Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
11. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
12. Κολοβός Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 9^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής πέστροφας καθώς και τα συνοδά έργα υδροληψίας, που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση «Καμάρα-Βούλμπερη», Τ.Κ. Πλανητέρου, Δήμου Καλαβρύτων, Ν. Αχαιίας, με φορέα υλοποίησης – λειτουργίας του έργου την κ. Καραμάνου Γεωργία.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 335138/1956/5-12-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα μελέτη αφορά την επέκταση-ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας πεστροφοκαλλιέργειας λόγω λήξης ισχύος καθώς και την επέκταση λόγω προσθήκης καπνιστηρίου νέων δεξαμενών και αγωγών ως συνοδά έργα.

Η διαβιβασθείσα μελέτη αφορά σε μονάδα εκτροφής πέστροφας (δεξαμενές σε χερσαίο χώρο) στη θέση «Καμάρα - Βούλμπερη» Τ.Κ. Πλανητέρου, Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαιίας. Πρόκειται για επέκταση της μονάδα πάχυνσης πέστροφας η οποία καταλαμβάνει συνολικά έκταση 7.625,72 m² και περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) υπαίθριες δεξαμενές πάχυνσης (οι δύο χρησιμοποιούνται για τις πρώτες ημέρες του γόνου). Θα προστεθούν έξι (6) υπαίθριες δεξαμενές πάχυνσης και δύο (2) δεξαμενές γόνου, καθώς και καπνιστήριο και αποθήκη.

Η δυναμικότητα της μονάδας θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50 τόνους πέστροφας/έτος. Η χρήση νερού για τις ανάγκες της πεστροφοκαλλιέργειας γίνεται από την πηγή Βούλμπερη και από τον Αροάνειο ποταμό, με κανάλια προσαγωγής νερού.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις της μονάδας είναι

- **Εννέα (9) ανοικτές ορθογώνιες δεξαμενές (υδροστάσια) διαστάσεων 31,0 x 3,00 x 2,10 m έκαστη.**
- **Πέντε (5) ανοικτές ορθογώνιες δεξαμενές διαστάσεων 31,0 x 3,00 x 2,10 m έκαστη.**
- **Δεξαμενή καθίζησης (χωμάτινη) στις οποίες ηρεμούν και καθιζάνουν τα στερεά (υπολείμματα τροφών) διαστάσεων 12,00 x 19,30 x 3,00 m.**
- **Δύο (2) αμμόφιλτρα διαστάσεων 7,00 x 7,00 x 3,00 m (το ένα εφεδρικό).**
- **Αγωγός απομάκρυνσης του χρησιμοποιούμενου νερού που οδηγείται στον Αροάνειο ποταμό.**
- **Κτιριακές εγκαταστάσεις έκτασης 64,00 m² (αποθήκη, μελλοντικό καπνιστήριο)**

Με την κατατιθέμενη μελέτη , ο φορέας του έργου, πέρα από την ανανέωση των Π.Ο. αιτείται και την η επέκταση μέσω των κάτωθι νέων έργων:

- **Δύο (2) ανοικτές ορθογώνιες δεξαμενές γόνου διαστάσεων 14,60 x 3,00 x 2,10 m και 13,40 x 3,00 x 2,10.**
- **Έξι (6) ανοικτές ορθογώνιες δεξαμενές διαστάσεων 31,0 x 3,00 x 2,10 m έκαστη.**
- **Αποθήκη πάνω από την δεξαμενή γόνου έκτασης 30,00 m².**

Έχοντας υπόψη ότι:

- Σύμφωνα με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (αριθμ. ΚΥΑ 31722/4-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2505 Β'/2011)), δεν καθορίζονται ΠΑΥ στο χερσαίο χώρο, διότι οι περιοχές με δυνατότητα ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών σε γλυκέα ύδατα εξαρτώνται άμεσα από την ύπαρξη οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων. Η χρήση νερού για τις ανάγκες της πεστροφοκαλλιέργειας γίνεται από την πηγή Βούλμπερη, περίπου 300 m ανάντη της δραστηριότητας και από τον Αροάνειο ποταμό, από τη θέση «Δέση Κλεάνθη» που απέχει 250 m από τη δραστηριότητα. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι ανανεώσεις των Αδειών Χρήσης Νερού από την πηγή καθώς και από το ποτάμι.
- Το σύνολο των Χερσαίων Εγκαταστάσεων βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000, αλλά εντός του Φορέα διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών (Αρχαιολογίες, γνωμοδότηση φορέα κλπ) έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση μη θετικής γνωμοδότησης από κάποια αρμόδια υπηρεσία αίρεται αυτοδίκαια και η παρούσα γνωμοδότηση.
2. Κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του χώρου. Από τη λειτουργία της μονάδας να μην επέρχονται μη αναστρέψιμες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3. Να πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας νερού που καθορίζονται με την ΚΥΑ 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/3-7-1986) όπως ισχύει και της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356 Β'/ 26-2-2009) που την αντικαθιστά από 1/1/2015, για τη διαβίωση σαλμονιδών (α) για το νερό εισόδου της μονάδας (β) για το νερό εκροών της μονάδας και (γ) για το νερό του ποταμού, αμέσως κατόπιν της εξόδου των δεξαμενών καθίζησης αυτής. Μεταξύ των παραμέτρων που πρέπει να ελέγχονται κατ' ελάχιστο να είναι και οι παρακάτω: Θερμοκρασία, ΡΗ, Διαλυμένο οξυγόνο (DO), Αιωρούμενα στερεά, BOD5, θρεπτικά άλατα (νιτρικά, νιτρώδη, Αμμωνιακά, ολικό άζωτο, ολικός φωσφόρος) καθώς και μικροβιολογικοί παράμετροι όπως κολοβακτηρίδια, σαλμονέλλες, εντερόκκοκοι.
4. Να καταγράφονται τα σχετικά αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων σε ειδικό βιβλίο που θα κρατείται στη μονάδα, θα θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε., και θα είναι προσβάσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου λειτουργίας της μονάδας.
5. Να μη θιγούν από ποσοτικής και ποιοτικής άποψης, από τη λειτουργία της μονάδας άλλα τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσεως ύδατος στην περιοχή.
6. Να γίνεται τακτική συντήρηση – καθαρισμός της τελικής δεξαμενής καθίζησης, για την ορθή λειτουργία αυτής.
7. Οι δεξαμενές να υφίστανται τακτικές απολυμάνσεις σε περιόδους που μένουν κενές.
8. Οι δεξαμενές εκτροφής πέστροφας, και όλα τα συνοδά έργα της μονάδας (υδροληψία, θέση και όδευση καναλιού μεταφοράς νερού, κλπ) να είναι σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην ΜΠΕ και τους χάρτες που τη συνοδεύουν.
9. Να υπάρχει εγκατεστημένο στη μονάδα σύστημα πρόσθετης οξυγόνωσης, το οποίο να χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει ανάγκη για προσθήκη O₂.

10. Απαγορεύεται κάθε είδους απόρριψη στερεών αποβλήτων ή άλλων ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στα υδατικά σώματα (υπόγεια και επιφανειακά) της περιοχής από τη λειτουργία της μονάδας.
11. Η διαχείριση των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων ψαριών) της μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1069/2009/ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να τηρεί αρχείο με τα ποσοτικά και παραστατικά στοιχεία μεταφοράς των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων από αδειοδοτημένους φορείς σε μονάδες διαχείρισης αυτών οι οποίες θα πρέπει να έχουν Περιβαλλοντικούς Όρους σε ισχύ που να προβλέπουν την διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών. Επίσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο συμβάσεων σε ισχύ με τους παραπάνω φορείς (μεταφοράς και διαχείρισης των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων).
12. Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας τελικού προϊόντος, θα χρησιμοποιούνται ιχθυοτροφές οι οποίες περιέχουν θαλάσσιας προέλευσης πρώτες ύλες, όπως ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, γαριδάλευρα, φύκη, καθώς και άλευρα φυτικής προέλευσης, λεκιθίνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και οι οποίες: δεν περιέχουν κρεατάλευρα, οστάλευρα, αιματάλευρα ή πτεράλευρα και γενικά πάσης φύσεως προερχόμενες από χερσαία ζώα (θηλαστικά ή πτηνά), δεν περιέχουν φυτικές ύλες προερχόμενες από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (non-GMOs), δεν περιέχουν ανεπιθύμητες ή απαγορευμένες ουσίες (ορμόνες, αντιβιοτικά, κ.λ.π.).
13. Πριν από κάθε τροφοδοσία της μονάδας με γόννο ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεώνεται να ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας σε εφαρμογή των υγειονομικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην αρ. 260417/4.8.94 εγκύκλιο Υπ. Γεωργίας.
Οι διαδικασίες μεταφοράς γόννου, η προληπτική υγιεινή καθώς και φαρμακευτική αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής, θα πρέπει να γίνεται με τις υποδείξεις ειδικού επιστήμονα και σύμφωνα με τους Υγειονομικούς Κανόνες και τους Όρους Υγειονομικού Ελέγχου όπως καθορίζονται και στις οδηγίες 91/493/ΕΟΚ, 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ.
14. Στη μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν ελαιώδη κατάλοιπα.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α' /27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 2212/99706/12-8-2014 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας της ΑΔΠΔΕΙ
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 46/2014**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής πέστροφας καθώς και τα συνοδά έργα υδροληψίας, που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση «Καμάρα-Βούλμπερη», Τ.Κ. Πλανητέρου, Δήμου Καλαβρύτων, Ν. Αχαΐας, με φορέα υλοποίησης – λειτουργίας του έργου την κ. Καραμάνου Γεωργία, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Μπούνιας Χρήστος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης
5. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
6. Κανέλλης Γεώργιος
7. Κούστας Κων/νος
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
9. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ
10. Δριβίλας Δημήτριος
11. Κολοβός Ιωάννης