



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής  
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 17-12-2014

Αριθ. Πρωτ. :348027/2012

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα  
☎ : Θ. Παναγοπούλου  
☎ : 2613 613.528  
☎➔☎ : 2613.613.529  
☎➔☎ : [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου :  
«Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας 1001300 ΑΡΑΞΟΣ», ιδιοκτησίας  
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.

ΣΧΕΤ.: 1)το υπ' αρ. 1484/66499/30-5-2014 έγγραφό σας.  
2)το υπ' αρ. 149813/1026/3-6-2014 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **50/12-12-2014 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας 1001300 ΑΡΑΞΟΣ», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε., β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας  
& Περιβάλλοντος

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών  
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δασαρχείο Πάτρας  
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
3. ΕΕΑΕ  
Τ.Θ. 60092  
15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
4. ΥΠΟΜΕΔΙ / ΥΠΑ  
Β. Γεωργίου 1, 16604, Ελληνικό
5. ΥΠΕΚΑ  
Δ/ση Περιβ/κού Σχεδιασμού / ΤΔΦΠ  
Μεσογείων & Τρικάλων, Αθήνα
6. ΓΕΕΘΑ  
Τμήμα Εθν. Υποδομής  
Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
7. ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχ/των  
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
8. Δ/ση Περιβ/τος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.  
Αρέθα και Παπαδιαμάντη 14, 261 10, Πάτρα
9. Δήμο Δυτικής Αχαΐας  
25200, Κάτω Αχαΐα
10. VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.  
Τζαβέλλα 1-3, 15231, Χαλάνδρι Αττικής
11. ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  
Μακρυγιάννη 106, 54631, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Ακολουθεί η υπ' αρ. 50/2014 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2<sup>ος</sup> όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 332544/1932/5-12-2014 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Μπούνια Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
11. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
12. Κολοβός Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>**

**Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας 1001300 ΑΡΑΞΟΣ», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.**

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 335148/1960/9-12-2014/5-12-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

*«Η μελέτη αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από την τροποποίηση του έργου: Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με ΑΡΑΞΟΣ και κωδική ονομασία θέσης 1001300 στη θέση «Άγιος Αθανάσιος», Τ.Κ. Λακόπετρας Δ.Ε. Λαρισσού, Δήμου Δυτ. Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας. Πρόκειται για υφιστάμενο έργο που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί.*

**Το έργο είναι χωροθετημένο σε έκταση 500m<sup>2</sup> εντός των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura με κωδικούς “Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Ακρωτήριο Κυλλήνης έως Τούμπι – Καλόγρια Όρος Παναιτωλικό (GR2330007 S.C.I.) και Υγρότοποι Καλόγριας – Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς (GR2320011 S.P.A.)” οι οποίες περιλαμβάνονται στον “Εθνικό κατάλογο” του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Οι ακριβείς συντεταγμένες του σταθμού είναι Χ=38<sup>ο</sup>10´45´´ και Υ=21<sup>ο</sup>24´30´´.**

Ο σταθμός κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει:

1. Δύο οικίσκους για τη στέγαση των μηχανημάτων / εξοπλισμού υποστήριξης των κεραιών και των μικροκυματικών κατόπτρων(1) καθώς και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους(2).  
Διαστάσεις οικίσκου (1) 4,5m x 5.0m x 3,5m (ύψος)  
Διαστάσεις οικίσκου (2) 25m x 5.0m x 3,5m (ύψος)
2. Το μεταλλικό δικτυωτό ιστό συνολικού ύψους 23m (συμπεριλαμβανομένης της βάσης για τα φώτα ασφαλείας και του αλεξικέρανου συνολικού ύψους 5,00m)
3. Τον τηλεπικοινωνιακό και μηχανολογικό εξοπλισμό και αναγκαίες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
4. Τις κλιματιστικές μονάδες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο χώρο μηχανημάτων κινητής τηλεφωνίας
5. Την περιμετρική περίφραξη η οποία έχει πύλη εισόδου διπλή ανοιγόμενη, καθώς και ειδικό ερμάριο παροχής ΔΕΗ (pillar) με το οποίο συνδέεται ο σταθμός για κάλυψη των απαιτήσεών του σε ηλεκτρική ενέργεια.

Για το έργο έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις:

- Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με α.π. 12305/2-12-2009 από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δ/σης ΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)
- Τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με α.π. 169108/3019/31-5-2012 από τη Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος.

**Οι αλλαγές που επέρχονται στο μελετούμενο σταθμό βάσης είναι οι εξής:**

- ✓ Αντικατάσταση επί του υφιστάμενου πυλώνα, του συστήματος κεραιοδιατάξεων με νέες και περισσότερες κεραιές προς εξυπηρέτηση της επέκτασης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- ✓ Αντικατάσταση των δύο (2) οικίσκων με τρεις (3) νέους προκατασκευασμένους οικίσκους, οι οποίοι θα εδραιωθούν επάνω στην υφιστάμενη βάση έδρασης, χωρίς να είναι αναγκαίες χωματουργικές εργασίες
  - Διαστάσεις οικίσκου (1) 2,5m x 6,0m x 3,0m (ύψος)
  - Διαστάσεις οικίσκου (2) 2,5m x 4,0m x 3,0m (ύψος)
  - Διαστάσεις οικίσκου (3) 2,4m x 3,2m x 3,5m (ύψος)
- ✓ Αλλαγή κατάταξης της δραστηριότητας (λόγω αλλαγής σχετικού νομοθετικού πλαισίου)

Λόγω του γεγονότος ότι ο σταθμός βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 συντάχθηκε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία:

- Δεν επηρεάζεται ο πληθυσμός προστατευτέων και μη ειδών πανίδας
- Δεν επηρεάζεται η χλωρίδα της περιοχής
- Δεν υποβαθμίζεται ή καταστρέφεται οικότοπος της περιοχής
- Δεν αλλάζουν τα μη βιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής
- Η απόσταση του γηπέδου από τις παράκτιες περιοχές, αλλά και το μέγεθος των εργασιών δεν μπορούν να επιδράσουν στους θαλάσσιους πόρους της περιοχή
- Τα συμπεράσματα αυτά συνάγονται καθώς λόγω της φύσης του έργου (τροποποίηση εντός των υφιστάμενων ορίων):
- Δεν θα διανοιχθούν νέοι δρόμοι, αφού ο υφιστάμενος χωματόδρομος επαρκεί για την κίνηση των οχημάτων εργοταξίου
- Ο χώρος που καταλαμβάνει ο σταθμός είναι πολύ μικρός συγκριτικά με τη συνολική έκταση που καταλαμβάνει το φρυγανικό σύστημα και η λιμνοθάλασσα εντός των προστατευόμενων περιοχών
- Κατά τις εργασίες εργοταξίου, αλλά και την μετέπειτα λειτουργία του σταθμού δε θα παραχθούν απόβλητα (υγρά ή στερεά) που μπορούν να επηρεάσουν την καλή λειτουργία των οικοτόπων.

**Ο Φορέας Διαχείρισης υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς εκφράζει με το υπ. αρ. 783/01-8-2014 την θετική του γνώμη επί της κατατιθέμενης ΜΠΕ.**

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:**

Όσον αφορά τη λειτουργία της κεραίας, για την αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών περιβαλλοντικών καταστάσεων προτείνονται τα κάτωθι:

1. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογίες, Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κλπ)
2. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.

4. Όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/6.9.2000) "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά".
5. Ο θόρυβος στα όρια της εγκατάστασης να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 50 dB (A) σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 και την ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ1418/Β/1.10.2003).
6. Αναφορικά με την ατμόσφαιρα να τηρούνται οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων που καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/2002 (ΦΕΚ125/Α/5.6.2002)
7. Τα στερεά απόβλητα από τη λειτουργία του σταθμού να συλλέγονται κατάλληλα και να απομακρύνονται από το χώρο του σταθμού και να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β/22.10.2003) ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
8. Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που προκύπτει από τυχόν επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, τέλος κύκλου ζωής κλπ. θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού...».
9. Η διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 41624/2057/Ε103(ΦΕΚ 1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.....», ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύουν.
10. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύπτουν από τη λειτουργία, επισκευή ή συντήρηση των μηχανημάτων του έργου να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004), όπως εκάστοτε ισχύει.
11. Να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης). Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Απαγορεύεται η ηλεκτροδότηση του σταθμού βάσης με χρήση ηλεκτρογεννητριών οποιουδήποτε τύπου, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται η καύση στερεών, υγρών ή αερίων καυσίμων.
12. Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου βρίσκεται ο Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.
13. Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος των ληφθέντων μέτρων (περίφραξη, σήμανση προειδοποίησης κλπ) ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα κάθε πρόσβασης του γενικού πληθυσμού στο χώρο του σταθμού. Σε εμφανές σημείο να υπάρχει αναρτημένη ανεξίτηλη, ευανάγνωστη πινακίδα η οποία να αναγράφει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: Το όνομα της εταιρίας κατόχου του σταθμού, τον κωδικό θέσης του σταθμού και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με αρμόδιο άτομο.
14. Σε όλα τα προσπελάσιμα από το γενικό πληθυσμό σημεία στο περιβάλλον του σταθμού, όπου είναι δυνατή η πρόσβαση, το επίπεδο ραδιοεκπομπών να είναι χαμηλότερο από το 60% του ορίου αναφοράς που θέτει η σύσταση 1999/519/ΕC του συμβουλίου της Ε.Ε., αναφορικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
15. Ο φορέας του έργου να συνεργάζεται με τις ελεγκτικές αρχές, ο δε περιγραφόμενος τεχνικός εξοπλισμός να ανταποκρίνεται πλήρως στην υποβληθείσα μελέτη και να δηλώνεται κάθε τροποποίηση αυτού, ύστερα από τυχόν επισκευές.
16. Να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται για τον εν λόγω σταθμό.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 1484/66499/30-5-2014 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας της ΑΔΠΔΕΙ
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

#### Απόφαση 50/2014

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας 1001300 ΑΡΑΞΟΣ», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε., με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

-----  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Μπούνιας Χρήστος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης
5. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
6. Κανέλλης Γεώργιος
7. Κούστας Κων/νος
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
9. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ
10. Δριβίλας Δημήτριος
11. Κολοβός Ιωάννης