



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πάτρα, 19-2-2015

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Αριθ. Πρωτ. :50599/186

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
 📞 : Θ. Παναγοπούλου
 ☎ : 2613 613.528
 📠 : 2613.613.529
 📧 : periv.energy@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Γενικών Περιβ/κών Θεμάτων
Πατησίων 147, 11251, Αθήνα

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 560/13409/7.02.2013 «Ανανέωση και Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων, παρασκευαστηρίου ζωοτροφών για τις ανάγκες του χοιροστασίου συνολικής ισχύος 170HP και γεώτρησης παροχής 90 m³ /ημέρα», στη θέση Στρογγυλοβούνι της Δ.Δ. Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε.», ως προς την αύξηση της δυναμικότητας από 600 χοιρομητέρες (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30kg) σε 600 χοιρομητέρες (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) συνοδευόμενη από κτιριακή επέκταση.

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 45298/1514/30-9-2014 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 281534/1719/17-10-2014 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. 7/16-2-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία Γνωμοδοτεί Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. ΥΠΕΚΑ / Δνση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
2. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβ/ντος
Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, 11253, Αθήνα
3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής
Βερανζέρου 46, 10438, Αθήνα
4. Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
Δ/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Μπουμπουλίνας 20-22, 10682, Αθήνα
5. Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβυζ/νών Αρχ/των
Μπουμπουλίνας 20-22, 10682, Αθήνα
6. Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Πλατεία Καρύτση 12, 10561, Αθήνα
7. ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστ. & Κλασσικών Αρχ/των
Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
8. 22^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Τζαβέλλα 17, 30300, Ναύπακτος
9. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
10. Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας ΑΔΠΔΕΙ
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
11. Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
Π.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 105, Ρίο
12. Δασαρχείο Μεσολογγίου
30200, Μεσολόγγι
13. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
14. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
15. Τμήμα Περιβ/ντος Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
16. Δ/νση Αγροτικής Οικ/μίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
17. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
18. Δήμο Ξηρομέρου
30006, Αστακός
19. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ
Κόκκαλη 26^Α, 30100, Αγρίνιο

Ακολουθεί η υπ' αρ. 7/2015 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην Πάτρα (Αιγίου 23 & Αμερικής, ισόγειο, Γραφεία Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Δ.Ε.), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 42237/131/10-2-2015 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Νασιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κοτοπούλης Σπυριδών, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 7ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 560/13409/7.02.2013 «Ανανέωση και Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων, παρασκευαστηρίου ζωοτροφών για τις ανάγκες του χοιροστασίου συνολικής ισχύος 170HP και γεώτρησης παροχής 90 m³ /ημέρα», στη θέση Στρογγυλοβούνι της Δ.Δ. Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε.», ως προς την αύξηση της δυναμικότητας από 600 χοιρομητέρες (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30kg) σε 600 χοιρομητέρες (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) συνοδευόμενη από κτιριακή επέκταση.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 44118/146/12-2-2015 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την τροποποίηση της Αρ. Πρωτ. 560/13409/07-02-2013 Α.Ε.Π.Ο για την χοιροτροφική μονάδα ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε., ως προς την αύξηση της δυναμικότητάς της από 600 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg σε 600 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης (90-110 kg) συνοδευόμενη από κτιριακή επέκταση.

Η υφιστάμενη δραστηριότητα αποτελεί «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 200 ισοδύναμων ζώων (χοιροστάσιο 600 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι πάχυνση 30kg), απασχολεί έως 4 ή 5 άτομα και βρίσκεται στις θέση «Σαμψώνα» Δ.Κ. Στρογγυλοβουνίου, του Δήμου Ξηρομέρου, σε απόσταση περίπου :

- 9 χλμ. ανατολικά του Αστακού
- 1 χλμ. βόρεια του οικισμού Μάνινα Βλιζιανών
- 20 χλμ. ΝΔ του Αγρινίου

Η επέκταση θα γίνει στο ίδιο γήπεδο και σε συνέχεια των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας έχουν εκδοθεί οι παρακάτω διοικητικές πράξεις:

- Το έτος 1998 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 2414/04.11.1998 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την δραστηριότητα από την ΠΕΧΩ/ΠΔΕ.
- Το έτος 2000 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 215/97/31.03.2000 Άδεια ίδρυσης της υπ'όψη μονάδας.
- Το έτος 2006 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 6899/16.11.2006 Απόφαση χορήγησης προσωρινής άδειας διάθεσης αποβλήτων του χοιροστασίου 200 χοιρομητέρων του Παντελή Σκεπετάρη, της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτωλ/νίας, Δ/ση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.
- Το έτος 2006 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 6329/29.12.2006 Απόφαση μείωσης απόστασης από οικισμό, της Δ/σης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτωλ/νίας (μείωση με 25% από 1100 μ μέχρι 825 μ).

- Το έτος 2006 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 8710/11.10.2006 Βεβαίωση της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτωλίας/Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων.
- Το έτος 2007 (11.05.2007) εγκρίθηκε η μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
- Το έτος 2007 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 12477/19.12.2007 Άδεια λειτουργίας χοιροτροφικής μονάδας των «ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε» στη θέση Σαμψώνα Δ.Δ. Στρογγυλοβουνίου Δήμου Αστακού Ν. Αιτωλίας» του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας..
- **Με την αρ. πρωτ. 12131/29.12.2007 Α.Ε.Π.Ο, εγκρίθηκε η εκτροφή η 600 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους για πάχυνση.**
- Το έτος 2007 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 12131/29.12.2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Επέκταση χοιροτροφικής μονάδας από 200 σε 600 χοιρομητέρες, ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε»».
- Το έτος 2011 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 1023/12757 23-03-2011 Απόφαση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 12131/29-12-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την «Επέκταση χοιροτροφικής μονάδας από 200 σε 600 χοιρομητέρες, ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε»» του Γ.Γ.Α.Δ. Π.Δ.Ε..
- Το έτος 2012 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 81228/2526/17.09.2012 Απόφαση χορήγησης άδειας χρήσης νερού από έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων-γεώτρηση αγροτικής χρήσης, με υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού, για την υδροδότηση της χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 600 χοιρομητέρες, της «ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε»» του Γ.Γ.Α.Δ. Π.Δ.Ε. **(με ημερομηνία λήξης 24-12-2012).**
- Με την με αρ. πρωτ. 1023/12757/23.03.2011 Απόφαση Τροποποίησης της 12131/24.12.2007 Α.Ε.Π.Ο. εγκρίθηκε η κατασκευή του παρασκευαστηρίου ζωοτροφών ισχύος 170 HP
- **Με την αρ. πρωτ. 560/13409/07.02.2013 Απόφαση «Ανανέωση και Τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων, Παρασκευαστηρίου ζωοτροφών για τις ανάγκες του χοιροστασίου συνολικής ισχύος 170 HP και Γεώτρησης παροχής 90 m³/ημέρα, ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε»», του Γ.Γ.Α.Δ. Π.Δ.Ε. η μονάδα από τότε μπορούσε να κάνει κτιριακή επέκταση και μπορούσε να εκθρέψει 600 χοιρομητέρες με τα παράγωγα τους μέχρι πάχυνση 30kg.**
- Η μονάδα λειτουργεί μέχρι σήμερα με δυναμικότητα 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης (90-110 kg), χωρίς να έχει γίνει επέκταση και αύξηση δυναμικότητας.

Μετά την επέκταση, που θα γίνει στο ίδιο γήπεδο και περιλαμβάνει κυρίως τις σταβλικές εγκαταστάσεις και τροποποιήσεις στα συστήματα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων και των αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας, η δραστηριότητα θα είναι συνολικής δυναμικότητας 600 ισοδύναμων ζώων. Όσον αφορά τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και κατασκευές, το παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ., θα χρησιμοποιούνται οι ήδη υφιστάμενες υποδομές. Η μονάδα θα υδρεύεται από την ίδια γεώτρηση όπως και η υφιστάμενη με παροχή 90 m³/ημέρα (32.850 m³/έτος). Επίσης, η ηλεκτροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ. Η οδική πρόσβαση θα γίνεται από την ίδια ασφαλτόστρωτη δημοτική οδό και στο τέλος μέσω αγροτικής οδού. Η μονάδα θα ασχολείται, όπως και σήμερα, με την εκτροφή χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης 90-110 Kg, συμβατικής οργανωμένης εκτροφής, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με βασική επιδίωξη την παραγωγή κρέατος και θα λειτουργεί δε 365μ./έτος επί 24 ώρες /ημέρα.

Τα απόβλητα της υφιστάμενης και της επέκτασης της χοιροτροφικής μονάδας αποτελούνται από στερεά & υγρά ζωικά απόβλητα και νερά πλυσίματος. Θα καταλήγουν στα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης και θα διαχειρίζονται στις υφιστάμενες αναερόβιες δεξαμενές για την συνολική συγκέντρωση και επεξεργασία τους. Στην επέκταση προβλέπεται και η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Οι ημερήσιες ποσότητες αποβλήτων ανέρχονται σε 50 m³/ημέρα. Η τελική διάθεση των υγρών αποβλήτων θα είναι για την λίπανση και άρδευση καλλιεργειών, και τα στερεά απόβλητα (υπολογίζοντα 7 m³/ημέρα) θα είναι για την λίπανση αγρών. Η διάθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων θα γίνεται σε εκτάσεις που θα έχει εξασφαλίσει ο φορέας (με ενοικίαση ή ιδιότητα). Συνολικά, οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας περιλαμβάνουν τις υπάρχουσες και αυτές που θα κατασκευαστούν για τις ανάγκες της εκτροφής λόγω της αύξησης δυναμικότητας της μονάδας.

Τα χαρακτηριστικά της μονάδας πριν και μετά την επέκταση είναι τα εξής:

	Υφιστάμενη μονάδα	Μετά την επέκταση
Δυναμικότητα	600 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg (όμως μέχρι σήμερα λειτουργεί με δυναμικότητα 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης)	600 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης (90-110 kg)
Θάλαμοι τοκετού	1 θάλαμος με 5 χοιρομητέρες, 7 θάλαμοι με 10 χοιρομητέρες & 3 θάλαμοι με 16 χοιρομητέρες Σύνολο 11 θάλαμοι	2 κτήρια με 9 θαλάμους από 16 χοιρομητέρες Σύνολο 18 θάλαμοι
Θάλαμος απογαλακτισμού	3 θάλαμοι με 6 κελιά, 1 θάλαμος με 8 κελιά και 4 θάλαμοι με 14 κελιά που σταβλίζονται ανά κελί 9-11 χοίροι (μέχρι ± 25 Kg) Σύνολο 28 κελιά	7 θάλαμοι των 14 κελιών σε κάθε θάλαμο Σύνολο 28 κελιά
Σταβλισμός χοίρων προπάχυνσης-πάχυνσης	4 θάλαμοι με 64 κελιά για 9-11 χοιρίδια <u>προπάχυνσης</u> (<60Kg) (έκαστο) 7 θάλαμοι με 76 κελιά για 9-11 χοιρίδια <u>πάχυνσης</u> (>60Kg) (έκαστο) Σύνολο 140 κελιά	3 κτήρια με 9 θαλάμους χωρίζοντας τους σε 130 κελιά συνολικά για 9-11 χοιρίδια <u>προπάχυνσης</u> (έκαστο) 2 κτήρια με 8 θαλάμους χωρίζοντας τους σε 140 κελιά συνολικά για 9-11 χοιρίδια <u>πάχυνσης</u> (έκαστο) Σύνολο 270 κελιά

Σταβλισμός χοιρομητέρων και μικρών θηλυκών χοίρων	2 κτήρια με 6 θαλάμους, χωρίζοντας σε 30 κελιά συνολικά για 6-10 χοίρους Σύνολο 30 κελιά	1 κτήριο με 2 θαλάμους, χωρίζοντας σε 50 κελιά συνολικά για 6-10 χοίρων Σύνολο 50 κελιά
Σταβλισμός κάπρων	10 κελιά	τα ίδια
Σταβλισμός άρρωστων ζώων	8 κελιά σε ξεχωριστό θάλαμο από τις υπόλοιπες σταβλικές εγκαταστάσεις	τα ίδια
Σύστημα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων	σύστημα διάθεσης σε απορροφητικό βόθρο	θα κατασκευαστεί σύστημα βελτιωμένο σηπτικής δεξαμενής και απορροφητικού βόθρου
Αποχέτευση & επεξεργασία αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας	μέθοδος αναερόβιων δεξαμενών με απόχευτικά κανάλια, δεξαμενή εξισορρόπησης, διαχωριστήρας στερεών/υγρών αποβλήτων & αναερόβιες δεξαμενές	θα κατασκευαστεί επιπλέον και χώρος εναπόθεσης κοπροσωρού (τσιμεντένια πλατφόρμα 625 m ² & δεξαμενή καθίζησης (130 m ³))

Καθεστώς Προστασίας

Η θέση εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται σε μια αγροκτηνοτροφική και εκτός προστασίας περιοχή. Η πλησιέστερη περιοχή προστασίας Natura 2000 απέχει απόσταση 5,8 km από την υπό μελέτη δραστηριότητα (GR 2310001, Τύπος SCI, Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς & GR 2310015, Τύπος SPA, Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος, Στενά Κλεισούρας). Επίσης απέχει 3,9 km από το πλησιέστερο σημείο του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Περιφερειακή Περιοχή ΠΠ2). Δεν υπάρχει για την περιοχή αυτή κάποια ΚΥΑ ή Π.Δ. ή κάποιο άλλο εθνικό νομοθέτημα προστασίας το οποίο να καθορίζει τις χρήσεις γης.

Επισημαίνεται ότι, με το υπ' αρ. 17007/29-12-2014 έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου μας κοινοποιήθηκε η 166/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί αρνητικά για την εν θέματι ΜΠΕ. Ωστόσο ο Ν.4056/2012 επαναφέρει το όριο στα 800μ κατ' ελάχιστον και συνεπώς η εν θέματι εγκατάσταση πληροί τις απαιτούμενες αποστάσεις αφού χωροθετείται στα 1000μ. από τον αναφερόμενο οικισμό. Αναφορικά με το κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα σημειώνεται η επιχείρηση είναι υφιστάμενη και ότι μέχρι σήμερα που λειτουργεί ουδέποτε έχει διαπιστωθεί κάποια εστία μόλυνσης στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Η σχετική μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρ. II ν. 4014/2011 (Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ) και δεν ακολουθήθηκαν οι προδιαγραφές της ΥΑ οικ.170225/2014 (Β' 135): Αναλυτικές προδιαγραφές, η εφαρμογή των οποίων είναι προαιρετική μέχρι 27-01-2015.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

- Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο ανάγλυφο της περιοχής και δεν αναμένεται η δραστηριότητα να επηρεάσει σημαντικά ή αρνητικά τους οικότοπους και την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον, λόγω του σχεδιασμού του έργου, της κλίμακας των εργασιών, του είδους του έργου και της μικρής κλίμακας των νέων κατασκευών. Για την προστασία των ανωτέρω να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 6. Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης & εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.
- Θα υπάρξει περιορισμένη αισθητική επιβάρυνση κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να γίνει αποκατάσταση των όποιων επεμβάσεων και απομάκρυνση των φερτών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
- Οι θόρυβοι στην περιοχή του έργου είναι δυνατόν να προέλθουν από την κίνηση και λειτουργία των μηχανημάτων κατά την διάρκεια κατασκευής, οι οποίες θα εκλείψουν με το πέρας των εργασιών. Όσον αφορά τις οριακές τιμές θορύβου και δονήσεων, οι φορείς υλοποίησης του έργου θα πρέπει να συμμορφωθούν προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας. Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού θα πρέπει να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/03(ΦΕΚ 1418/Β/1-10-03), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων πρέπει να ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α6-10-1981). Να ελαχιστοποιείται το επίπεδο του θορύβου από τη χρήση των μηχανημάτων σύμφωνα με τις αποφάσεις 36266/1613(Φ.Ε.Κ570Β'/86) περί «Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 70/113 ΕΟΚ, 81/1051 ΕΟΚ και 84/405 ΕΟΚ» και 69001/1921(ΦΕΚ 751Β'/88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί «έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου». Επίσης, να τηρούνται και τα υπόλοιπα όσα αναφέρονται στην Μ.Π.Ε., ειδικότερα στο Κεφάλαιο 6. Για τους θορύβους κατά τη φάση λειτουργίας για τους οποίους δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση λόγω του είδους της δραστηριότητας και της χαμηλής επισκεψιμότητας, να τηρούνται όσα αναφέρονται στην Μ.Π.Ε, ειδικότερα στο Κεφάλαιο 5. Αναλυτική περιγραφή μέτρων αποφυγής-μείωσης, αποκατάστασης και αντιστάθμισης σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων του έργου και της δραστηριότητας.
- Κατά την κατασκευή του έργου θα παράγονται αέριοι ρύποι από τα καυσαέρια των μηχανημάτων που θα εργαστούν, καθώς και από την σκόνη που ενδεχόμενα θα δημιουργείται από την κυκλοφορία των οχημάτων και από την εκτέλεση χωματοουργικών εργασιών κατά την φάση αυτή. Για τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στον αέρα να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΠΥΣ 11/14-2-1997 (ΦΕΚ 11/Α/19-2-97 και τις ΠΥΣ 34/30-5-02(ΦΕΚ 125/Α/5-6-02),) & ΚΥΑ 9238/332/2004(ΦΕΚ405/Β/27-2-04) με τις μεταβατικές τους διατάξεις, **όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν**. Επίσης, να τηρούνται και όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε. και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 6.
- Για την προστασία του τοπίου δεν πρέπει να γίνεται καμιά ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στο περιβάλλον. Να τηρούνται όσα αναφέρονται για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων όπως αναφέρονται στη Μ.Π.Ε. και ειδικότερα στο Κεφάλαια 1.4, Περιγραφή Σχεδιασμού και λειτουργίας, και 1.8, Ανάλυση ως προς την διάθεση αποβλήτων. Επίσης, να τηρούνται και οι υπόλοιπες οδηγίες για τα απόβλητα στο Κεφάλαιο 6 της ΜΠΕ και την με αρ. πρωτ. 12131/29.12.2007 Α.Ε.Π.Ο.

- Για την τοποθέτηση και την κατασκευή του κοπρσωρού να τηρούνται όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε. στο Κεφάλαιο 1.4 και στην με αρ. πρωτ. 12131/29.12.2007 Α.Ε.Π.Ο.
- Για την αύξηση ποσότητας στερεών και υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας μετά την αύξηση της δυναμικότητά της, ο φορέας πρέπει να εξασφαλίζει να υπάρχουν πάντα επαρκείς εκτάσεις για την διάθεση των αποβλήτων αυτών. Επιπλέον, θα μπορούν και ιδιώτες ή εταιρίες να παραλαμβάνουν μέρος της κοπριάς με σκοπό τη λίπανση ιδιοκτησιών ή την παραγωγή εγγειοβελτιώσεων.
- Να τηρούνται τα όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 12131/29.12.2007 Α.Ε.Π.Ο και την με αρ. πρωτ. 5060/13409/07.02.2013 ανανέωση και τροποποίησή της.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 45298/1514/30-9-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 7/2015**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 560/13409/7.02.2013 «Ανανέωση και Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων, παρασκευαστηρίου ζωοτροφών για τις ανάγκες του χοιροστασίου συνολικής ισχύος 170HP και γεώτρησης παροχής 90 m³ /ημέρα», στη θέση Στρογγυλοβούνι της Δ.Δ. Ξηρομέρου Ν. Αιτωλνίας, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε.», ως προς την αύξηση της δυναμικότητας από 600 χοιρομητέρες (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30kg) σε 600 χοιρομητέρες (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) συνοδευόμενη από κτιριακή επέκταση, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος

1. Βεργοπούλου Παρασκευή
2. Μπούνιας Χρήστος
3. Νασιώτης Θεόδωρος
4. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
5. Κανέλλης Γεώργιος
6. Κοτοπούλης Σπυρίδων
7. Κούστας Κων/νος
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
9. Μπαλαμπάνης Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου