



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**

Πάτρα, 7-5-2015

Αριθ. Πρωτ. :126469/504

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα**

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 220 ΑΡΑΞΟΣ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Άραξος, Τ.Κ. Λακόπετρας, Δ.Ε. Λαρισσού, Δήμου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας.

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 270/15358/16-2-2015 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 50239/185/18-2-2015 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την **υπ' αρ. 17/6-5-2015 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 220 ΑΡΑΞΟΣ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Άραξος, Τ.Κ. Λακόπετρας, Δ.Ε. Λαρισσού, Δήμου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

**Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών ΑΔΠΔΕΙ
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δασαρχείο Πατρών
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
3. Εφορεία Αρχ/των Αχαΐας
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας
Μαιζώνας 17, 262 23, Πάτρα
5. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
6. ΕΕΑΕ
Τ.Θ. 60092, 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
7. ΥΠΕΚΑ / Δνση Περιβ/κού Σχεδιασμού/ΤΔΦΠ
Μεσογείων & Τρικάλων 36, 11526, Αθήνα
8. ΓΕΕΘΑ
Τμήμα Εθν. Υποδομής
Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
9. Δήμο Δυτικής Αχαΐας
25200, Κάτω Αχαΐα
10. Φορέα Διαχ/σης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς
ΠΕΟ Πατρών-Πύργου, 27052, Λάππα Αχαΐας
11. WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ
Λ. Κηφισίας 66, 11525, Μαρούσι
12. INTRAKAT – INTRAKOM Α.Ε.
Υπόψη κ. Β. Τσούφιου
19 χμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, 190020, Παιανία

Ακολουθεί η υπ' αρ. 17/2015 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 6^η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 στην Πάτρα, στα Γραφεία της Π.Δ.Ε., (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 120992/479/30-4-2015 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
10. Λαλιώτης Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 220 ΑΡΑΞΟΣ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Άραξος, Τ.Κ. Λακόπετρας, Δ.Ε. Λαρισσού, Δήμου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 121170/480/4-5-2015 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., που είναι εγκατεστημένος επί εδάφους σε θέση πλησίον του οικισμού Άραξος Τ.Κ. Λακόπετρας Δ.Ε. Λαρισσού Δ. Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας, με κωδική ονομασία 220 – ΑΡΑΞΟΣ.

Στη συγκεκριμένη θέση, σε υψόμετρο 185 m και σε οικόπεδο εμβαδού 500 m² εντός δασικής έκτασης, είναι εγκατεστημένες σε μεταλλικό δικτύωμα (πυλώνα) της WIND τρεις (3) κεραίες κινητής τηλεφωνίας και έως 25 κεραίες μικροκυματικής ζεύξης (σύμφωνα με τη συν/νη Μελέτη Ραδιοεκπομπών). Το ύψος του ιστού ανέρχεται στα 33.3 m (μαζί με το αλεξικέραυνο και τη βάση για τα φώτα ασφαλείας) και εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο τηλεπικοινωνιακός και υποστηρικτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του σταθμού, καθώς και το σύστημα κλιματισμού και πυρασφάλειας/πυροπροστασίας έχει εγκατασταθεί εντός οικίσκου μηχανημάτων. Η πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του έργου εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου χωματόδρομου. Πλησίον του εν λόγω σταθμού και σε απόσταση μικρότερη των 100m από αυτόν, είναι εγκατεστημένοι σταθμοί κινητής τηλεφωνίας και άλλων εταιρειών (VODAFONE και COSMOTE), ένας ιστός YAGI, τρεις μικροκυματικές κεραίες της Πολεμικής Αεροπορίας και μια μικροκυματική κεραία για την οποία δεν αναφέρονται περαιτέρω στοιχεία.

Οι απαιτήσεις του σταθμού σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το δίκτυο της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης υπάρχουν εναλλακτικά ηλεκτρικοί συσσωρευτές.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87 είναι ($\varphi = 38^{\circ} 10' 45''$, $\lambda = 21^{\circ} 24' 31''$). Το υπό εξέταση έργο βρίσκεται **εντός των παρακάτω προστατευόμενων περιοχών:**

- Περιοχή που εντάσσεται στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου - Στροφυλιάς.
- Περιοχή του δικτύου NATURA 2000 με κωδική ονομασία GR2320011 «Υγρότοποι Καλογριάς – Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς», η οποία αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (SPA).
- Περιοχή του δικτύου NATURA 2000 με κωδική ονομασία GR2330007 «Παράκτια θαλάσσια ζώνη από Καλογριά έως Κυλλήνη», η οποία αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (SCI).
- Περιοχή CORINE A00010057 «Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Λάμια, Στροφυλιά».

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις - γνωμοδοτήσεις:

✓ Την με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/600/17-3-11 γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

- ✓ Την με αρ. πρωτ. 101229/10-12-93 έγκριση εγκατάστασης συστήματος ραδιοεπικοινωνίας του Τμ. Διαχείρισης Φάσματος και Ελέγχου Ραδιοσυχνοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 391/4-2-94 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης της Δ/σης Δασών Νομαρχίας Αχαΐας.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 59260/9659/8-8-08 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης του Δασαρχείου Πατρών.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. Φ888/ΓΓ/7958/26-8-08 γνωμοδότηση της ΣΤ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ02-ε/6912/5-9-08 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 178/9-2-94 γνωμοδότηση της 6^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 179/94/23-3-94 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών του Πολεοδομικού Γραφείου Κάτω Αχαΐας Νομαρχίας Αχαΐας.

Επίσης η ΜΠΕ περιλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών και Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-06) και ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000)).

Επισημαίνεται ότι, δεν έχει κοινοποιηθεί στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, καθώς και της Υπηρεσίας Πολεμικής Αεροπορίας. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης των ανωτέρω αρχών αναιρείται και η κάτωθι θετική –υπό όρους – γνωμοδοτησή μας

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες και να εξεταστεί το γεγονός επικαιροποίησης κάποιων ήδη εκδιδόμενων.
2. Να εξεταστεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμοποίησης του εν λόγω σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η ΜΠΕ να συνοδεύεται από **Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση**, η σύνταξη της οποίας θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει **σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία** και μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να προχωρήσει η Αδειοδοτούσα Αρχή σε έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
4. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργασίες τροποποίησης καθώς και κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
5. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5-5-04), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14).

6. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).
7. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
8. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.
9. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασίας της εγκατάστασης.
10. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης.
11. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.
12. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
13. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 270/15358/16-2-2015 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 17/2015**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 220 ΑΡΑΞΟΣ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Άραξος, Τ.Κ. Λακόπετρας, Δ.Ε. Λαρισσού, Δήμου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης και με τον επιπλέον όρο να ληφθεί η θετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής καθώς και της Υπηρεσίας Πολεμικής Αεροπορίας.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος

1. Βεργοπούλου Παρασκευή
2. Μπούνιας Χρήστος
3. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
4. Κανέλλης Γεώργιος
5. Κοτοπούλης Σπυρίδων
6. Κούστας Κων/νος
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
8. Μπαλαμπάνης Νικόλαος
9. Λαλιώτης Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου