



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 1-3-2016

Αριθ. Πρωτ. : 55589/292

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο :
Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Αστακού Π.Ε. Αιτ/νίας.
ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 2576/158605/7-12-2015 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 328967/1388/9-12-2015 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την **υπ' αρ. 9/29-2-2016 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Αστακού Π.Ε. Αιτ/νίας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας
Αθηνών 105, 26504, Ρίο
2. Δασαρχείο Αμφιλοχίας
30500, Αμφιλοχία
3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας & Λευκάδας
Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δ.Ελλάδας
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
5. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
6. Τμήμα Περιβ/ντος & υδρο/μίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
7. Δ/ση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
8. ΓΕΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
Στρατόπεδο Παπάγου
Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
9. Δήμο Ξηρομέρου
30006, Αστακός

Ακολουθεί η υπ' αρ. 9/2016 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 29^η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην Πάτρα, στο γραφείο της αίθουσας του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49312/252/24-2-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Αστακού Π.Ε. Αιτ/νίας.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 50332/259/25-2-2016 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας των Δημοτικών Σφαγείων Αστακού η οποία είναι υφιστάμενη και έχει δυναμικότητα 4 τόνους/ημέρα Ζώντος Βάρους που αντιστοιχεί σε 480 τόνους/έτος. Η επιχείρηση έχει λάβει:

- ✓ Την υπ. αριθμ. 1295/Φ-1084/9-6-2005 Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
- ✓ Την από 20-09-2003 εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Αστακού, εκδόθηκε η αριθμ. 2977/45155/20-05-2010 Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στην οποία γίνεται σαφής αναφορά και περιγραφή της συνεπεξεργασίας των δημοτικών λυμάτων και των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των σφαγείων. Τέλος, έγινε ξανά τροποποίηση της προαναφερόμενης Α.Ε.Π.Ο. με την αριθμ. 1454/64441/4-6-2014, λόγω εγκατάστασης της μονάδας προεπεξεργασίας των αποβλήτων των σφαγείων σε θέση εντός του ίδιου γηπέδου της ΕΕΛ Αστακού.

Η μονάδα είναι υφιστάμενη αλλά δεν έχει λειτουργήσει έως σήμερα. Πρόκειται για σφαγείο βοοειδών – χοιρινών – αιγοπροβάτων, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κτίριο συνολικού εμβαδού δόμησης 874 τ.μ. σε εκτός σχεδίου περιοχή και γήπεδο συνολικού εμβαδού 23.647,462 τ.μ.. Η φάση κατασκευής της μονάδας και εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού έχει περαιωθεί, ενώ υπολείπεται η κατασκευή της μονάδας προεπεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

Η παρούσα μελέτη υποβλήθηκε για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων λόγω λήξης της ισχύος τους. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία 9 «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» α/α 1, Υποκατηγορία Α2.

Η μονάδα περιλαμβάνει τις παρακάτω γραμμές παραγωγής με τις αντίστοιχες δυναμικότητες, καθώς και τα παρακάτω τμήματα και λειτουργικούς χώρους:

- Γραμμή σφαγής βοδινών δυναμικότητας 5 κεφαλών / ημέρα ή 2 κεφαλών / ώρα.
- Γραμμή σφαγής χοιρινών δυναμικότητας 10 κεφαλών / ημέρα ή 3 κεφαλών / ώρα
- Γραμμή σφαγής αιγοπροβάτων δυναμικότητας 83 κεφαλών / ημέρα ή 10 κεφαλών / ώρα
- Τμήμα επεξεργασίας λευκών εντοσθίων-στομάχων, με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επεξεργασία των λευκών εντοσθίων όλων των ειδών των ζώων.

- Συγκρότημα ψυκτικών Θαλάμων σφαγίων, υπόπτων σφαγίων, με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επεξεργασία των λευκών εντοσθίων όλων των ειδών των ζώων.
- Στάβλος αναμονής ζώντων ζώων, επαρκούς χωρητικότητας που να καλύπτει την δυναμικότητα των τριών γραμμών σφαγής για 2 ώρες.
- Χώροι προσωπικού (αποδυτήρια, εστιατόρια, χώροι υγιεινής)
- Γραφεία
- Χώροι βοηθητικών υπηρεσιών (ατμός, ψυχοστάσιο, αντλιοστάσιο, υποσταθμός, πεπιεσμένος αέρας)
- Ψυχόμενο κλειστό χώρο συλλογής απορριπτόμενων παραπροϊόντων
- Ψυχόμενο χώρο συλλογής - αλάτισης - αποθήκευσης δερμάτων
- Δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 40 κ.μ.
- Εγκατάσταση επεξεργασίας - καθαρισμού των υγρών αποβλήτων του συγκροτήματος
- Ράμπες πλύσεως αυτοκινήτων ανά μία στην καθαρή και ακάθαρτη περιοχή του συγκροτήματος
- Έργα εσωτερικής οδοποιίας περιβάλλοντος χώρου.

Από τη δραστηριότητα του σφαγείου τα απόβλητα που αναμένονται είναι:

A) Αέρια απόβλητα

A1) Από την καύση του πετρελαίου στον καυστήρα για την παραγωγή θερμού/υπέρθερμου νερού.

A2) Από την μονάδα καύσης υποπροϊόντων δηλαδή τον αποτεφρωτικό κλίβανο ο οποίος εργάζεται με πετρέλαιο.

B) Υγρά απόβλητα.

B1) Αίμα από την αφαίμαξη των ζώων.

B2) Απόβλητα νερά πλύσεως του συγκροτήματος τα οποία οδηγούνται στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού του σφαγείου.

Γ) Στερεά απόβλητα

Γ1) Ζωικά υποπροϊόντα όλων των κατηγοριών

Γ2) Απορρίμματα αστικού τύπου

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις

1. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και να εξασφαλιστούν και να επικαιροποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και ειδικότερα τα παρακάτω:
2. Κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του χώρου. Από τη λειτουργία της μονάδας να μην επέρχονται μη αναστρέψιμες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3. Απαγορεύεται κάθε είδους απόρριψη στερεών αποβλήτων ή άλλων ανεπεξεργαστων υγρών αποβλήτων στα υδατικά σώματα (υπόγεια και επιφανειακά) της περιοχής από τη λειτουργία της μονάδας.
4. Τα υγρά απόβλητα του σφαγείου μετά την προεπεξεργασία τους να οδηγούνται στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Αστακού. Η λειτουργία των σφαγείων θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση διαπίστωσης δυσλειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού. Επισήμανση: Έως την έναρξη λειτουργίας της

ΕΕΛ Αστακού τα προαναφερόμενα υγρά απόβλητα και μετά την προεπεξεργασία τους θα πρέπει να παραδίδονται για την περαιτέρω επεξεργασία σε νόμιμες εγκαταστάσεις, πριν από την τελική τους διάθεση.

5. Το αίμα από την αφαίμαξη των ζώων να οδηγείται προς καύση στον αποτεφρωτικό κλίβανο.
6. Τα υποπροϊόντα σφαγής που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση θα μεταφέρονται στον προβλεπόμενο αποτεφρωτικό κλίβανο της μονάδας για αποτέφρωση. Τα Υλικά Ειδικού Κινδύνου θα συλλέγονται καθημερινά σε ειδικά κλειστά καρότσια απορριπτόμενων με καπάκι θα οδηγούνται στον κλειστό ψυχόμενο χώρο συλλογής απορριπτόμενων και μετά το πέρας της σφαγής να μεταφέρονται στον προβλεπόμενο αποτεφρωτικό κλίβανο της μονάδας για αποτέφρωση. Η αδρανοποιημένη τέφρα θα διατίθεται σε αδειοδοτημένους χώρους και εγκαταστάσεις.
7. Στην επιχείρηση θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μητρώα και αρχεία καλής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, του κλιβάνου αποτέφρωσης καθώς και όλων των εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων και υποπροϊόντων στη μονάδα, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, στην περίπτωση που εγκριθούν.
8. Η κοπριά να παραμένει στην κοπροσωρό (κατάλληλα διαστασιοποιημένη) για διάστημα 120 ημερών ώστε να γίνεται η κομποστοποίηση – χουμοποίησης της και ακολούθως να διατίθεται αποκλειστικά σε αγροτικές εκτάσεις για λίπανση.
9. Η κοπριά κατά τη διαδικασία κομποστοποίησης – χουμοποίησης να αναμοχλεύεται τακτικά για να διατηρηθούν οι αερόβιες συνθήκες και να αποφευχθεί η έκλυση δυσάρεστων οσμών. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση και η επεξεργασία της εκτός του γηπέδου της μονάδας.
10. Απαγορεύεται η καύση σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους κάθε είδους υλικών (πλαστικών – ελαστικών, στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων λιπαντικών-ελαίων, νεκρών ζώων κ.λ.π.).
11. Η διάθεση των λοιπών απορριμμάτων αστικού τύπου να γίνεται σε κάδους του Δήμου.
12. Οι απαιτούμενες αναλύσεις των αέριων εκπομπών του αποτεφρωτήρα θα γίνονται δύο φορές το χρόνο. Να γίνεται τακτική συντήρηση και ρύθμιση του αποτεφρωτήρα αλλά και την καταγραφή-καταχώρηση των ανωτέρω μετρήσεων σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
13. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της οδηγίας 1069/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 2576/158605/7-12-2015 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 9/2016**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Αστακού Π.Ε. Αιτ/νίας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Αρβανιτάκης Ιωάννης
4. Κανέλλης Γεώργιος
5. Κούστας Κων/νος
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου