



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**

Πάτρα, 27-5-2016

Αριθ. Πρωτ. : 138553/756

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
 ① : Θ. Παναγοπούλου
 ☎ : 2613 613.528
 📠 : 2613.613.529
 📧 : periv.energy@pde.gov.gr

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα**

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «**Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΛΑΜΠΙΡΙ Χ (1402357)**» στη θέση Σπηλιές Τ.Κ. Σπαρτιά, Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλνίας», ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε.
ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 374/26852/1-3-2016 έγγραφό σας.
 2) το υπ' αρ. 60612/323/7-3-2016 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **20/23-5-2016 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «**Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΛΑΜΠΙΡΙ Χ (1402357)**» στη θέση Σπηλιές Τ.Κ. Σπαρτιά, Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλνίας», ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε., β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

**Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δασαρχείο Αγρινίου
30100, Αγρίνιο
2. Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας
Αγ. Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
4. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
5. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδρο/μίας ΠΕ Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
6. ΕΕΑΕ
Τ.Θ. 60092, 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
7. ΓΕΕΘΑ
Τμήμα Εθν. Υποδομής
Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
8. Δήμο Αγρινίου
30100, Αγρίνιο
9. COSMOTE Α.Ε.
Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Μακρυγιάννη 106, 56431, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Ακολουθεί η υπ' αρ. 20/2016 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην Πάτρα, στο γραφείο της αίθουσας του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 128847/680/19-5-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΛΑΜΠΙΡΙ Χ (1402357)» στη θέση Σπηλιές Τ.Κ. Σπαρτιά, Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας», ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 130350/690/19-5-2016 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., που είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στη θέση Σπηλιές της Τ.Κ. Σπαρτιάς, της Δ.Ε. Παραβόλας, του Δήμου Αγρινίου, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με κωδική ονομασία θέσης «ΛΑΜΠΙΡΙ - Χ» 1402357.

Ειδικότερα, ο υπό μελέτη σταθμός θεμελιώνεται επί εδάφους και είναι εγκατεστημένος σε υψόμετρο 1288 m και σε οικόπεδο εμβαδού 600 m², εντός δημόσιας δασικής έκτασης και σε περιοχή που εμπίπτει εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura, με κωδικό "Όρος Παναιτωλικό" (GR2310004 και έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.). Η πρόσβαση στον υφιστάμενο σταθμό γίνεται από χωματόδρομο καλής βατότητας.

Σε απόσταση μικρότερη των 50μ. βρίσκεται εγκατεστημένος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE στον οποίο φιλοξενείται κεραιοσύστημα της WIND.

Ο υφιστάμενος σταθμός αποτελείται από:

- Ένα μεταλλικό ιστό στήριξης κεραιών ύψους 30,35m (εκ των οποίων 2,82 m είναι το ύψος του οικίσκου πάνω στον οποίο στερεώνεται ο ιστός και 0,35 m είναι το ύψος του αλεξικέραυτου).
- Ένα μεταλλικό οικίσκο τύπου container που στεγάζονται τα μηχανήματα του σταθμού και πάνω σε αυτόν στερεώνεται ο ιστός.
- Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Τρεις κεραίες που εκπέμπουν στα 1855-1880 MHz και μία κικροκυματική κεραία.
- Ένα ειδικό ερμάριο που στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού (συσσωρευτές).
- Μια περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου.

Με την παρούσα μελέτη στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης προτείνεται επιπλέον αναβάθμιση και επέκταση των κεραιοδιατάξεων ώστε έτσι ο σταθμός τελικά θα αποτελείται από πέντε κεραίες που εκπέμπουν στα 900 MHz, 1800 MHz & 2000MHz και έως δέκα κεραίες μικροκυματικής ζεύξης. Δεν θα γίνουν αλλαγές σε δομικά μέρη του σταθμού.

Επισημαίνεται ότι για τον υπό μελέτη σταθμό έχουν εκδοθεί οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις – εγκρίσεις:

- Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 344/22/25-02-2005.
- Επαναδειοδότηση της υπ' αρ. 344/22/25-02-2005 απόφασης της ΕΕΤΤ, με την αρ. πρωτ. 442/12/28-06-2007, απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.
- Την αριθμ. 958/Φ.1089/09-12-2005 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας η οποία έχει λήξει.
- Την αριθμ. 1118/05/27-02-2006 έγκριση δομικών κατασκευών του Γραφείου Πολεοδομίας Τριχωνίδος της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας.
- Την αριθμ. 2253/20-05-204 Απόφαση Παραχώρησης Δημόσιας Δασικής Έκτασης 600 m² του Δασαρχείου Αγρινίου.

Επίσης η ΜΠΕ συμπεριλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών, Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου, καθώς και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-06) και ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000)). Η Μελέτη Ραδιοεκπομπών έχει λάβει την αριθμ. Μ.Ι./411/4576/23-12-2010 γνωμάτευση από την ΕΕΑΕ (Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας).

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις :

1. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.
2. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
3. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργασίες τροποποίησης καθώς και κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
4. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14).
5. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).
6. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
7. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.
8. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασίας της εγκατάστασης.
9. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης.
10. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.

11. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
12. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
13. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Την υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 374/26852/1-3-2016 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 20/2016**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών του έργου : «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ΛΑΜΠΙΡΙ Χ (1402357)» στη θέση Σπηλιές Τ.Κ. Σπαρτιά, Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλνίας», ιδιοκτησίας COSMOTE Α.Ε., με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Μπούνιας Χρήστος
3. Κανέλλης Γεώργιος
4. Κοτοπούλης Σπυρίδων
5. Κούστας Κων/νος
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
7. Δριβίλας Δημήτριος

Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου