



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Πάτρα 02/01/2018

Αριθ. Πρωτ. 1479/13

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
Φαξ: 2613-613.529
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
dipexo@apd-depin.gov.gr

Προς:

υπ' όψιν
κ. Δημήτρης Ματθαίου
Τηλ. 2610.454987 εσωτ.139
dmatthaiou@4863.syzefxis.gov.gr

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο:
«**Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 1006924 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ**»,
ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «ΠΛΑΙΤΕΡΙΑ», ΔΔ Πλανητέρου, ΔΕ
Λευκασίου, Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας

Σχετ.: 1) το υπ' αρ. 233139/19.10.2017 έγγραφό σας
2) η υπ' αρ. 296458/1718/27.10.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **45/2017** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Συνημ.: 1) Η υπ' αρ. 45/2017 απόφαση
2) Έντυπο Δ10

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. **Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας**
yra@hcaa.gr
2. **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)**
Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών - Τηλ. 210 – 650 6721
efthymios.karabetsos@eeae.gr
3. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**
dse-dason@apd-depin.gov.gr
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. – Δ/νση Δασών Αχαΐας**
dda@apd-depin.gov.gr
5. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Καλαβρύτων**
daskalav@4867.syzefxis.gov.gr
6. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας**
efaacha@culture.gr
7. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**
ynmtedepni@culture.gr
8. **Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας**
efps@culture.gr
9. **ΓΕΕΘΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/Τμήμα Εθνικής Υποδομής**
Στρατόπεδο "ΠΑΠΑΓΟΥ", Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
hndgset@gmail.com
10. **ΥΠΕΝ - Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχ/σης Αποβλήτων**
Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών - Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
f.giatra@prv.ypeka.gr
11. **Φορέα Διαχείρισης Χελμού–Βουραϊκού**
fdxb@otenet.gr
12. **Δήμο Καλαβρύτων**
dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr
lazourasg@yahoo.gr
13. **VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.**
18^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος & Πύλου, 15351, Παλλήνη
(Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφία Μπερεδήμα) Τηλ.216 0006034
sberedima@victus.gr
& δια του μελετητή:
κ. Κωνσταντίνο Γκούρλα
kgourlas@anzisiadis.gr
14. **Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας** (για ΠΕΧΩΠ)
daok@achaia.pde.gov.gr
15. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
dpxs@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ **13^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 21/12/2017

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 1006924 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ**», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «ΠΛΑΙΤΕΡΙΑ», ΔΔ Πλανητέρου, ΔΕ Λευκασίου, Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**45/2017**

Στην Πάτρα σήμερα Πέμπτη **21 Δεκεμβρίου 2017** και ώρα **13:30**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (**13^η**) στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. 351075/2110/15.12.2017 (ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση εννέα (**9**):

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Παρασκευή Βεργοπούλου**, Τακτικό Μέλος
3. **Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου**, Τακτικό Μέλος
4. **Σπυρίδων Καπράλος**, Τακτικό Μέλος
5. **Κωνσταντίνος Κούστας**, Αντιπρόεδρος
6. **Γεώργιος Κανέλλης**, Τακτικό Μέλος
7. **Ευθύμιος Σώκος**, Τακτικό Μέλος
8. **Νικόλαος Υφαντής**, Αναπληρωματικό Μέλος
9. **Γεωργία Παπαναγιώτου-Μαρτζάκη**, Αναπληρωματικό Μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα κ.Θεοδώρα Παναγοπούλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/1554/04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 351054/2106/14.12.2017 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασία 1006924 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε γήπεδο εμβαδού 500 m² στην θέση «Πλαιτερια» του Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας.

Ειδικότερα ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε υψόμετρο 812,6 m, εντός ιδιωτικής έκτασης, με πλησιέστερο τον οικισμό Πλανητέρο σε απόσταση 300 m περίπου. Εντός 50 m από το σταθμό βάσης της VODAFONE υπάρχουν οι ακόλουθες πηγές εκπομπής Η/Μ ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων: 1) ιστός TV στα 33,5 m, 2) ιστός TV στα 50 m.

Η κατασκευή αποτελείται από ένα μεταλλικό ιστό τετραγωνικής διατομής ύψους 25 m (συμπεριλαμβανόμενου των φώτων και του αλεξικέραυνου). Για τη στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού υπάρχει στον χώρο προκατασκευασμένος οικίσκος, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε ειδική επιφάνεια από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ εναλλακτικά ο σταθμός διαθέτει γεννήτρια ως εφεδρική πηγή ενέργειας. Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται από υφιστάμενο χωματόδρομο.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87 είναι ($\varphi = 37^{\circ} 56' 10''$, $\lambda = 22^{\circ} 09' 34''$).

Το έργο αφορά την τροποποίηση του κατασκευασμένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE προκειμένου να εκπέμπει στα 900 MHz UMTS και στα 900 MHz GSM. Ο εν λόγω σταθμός βάσης δεν θα φέρει μικροκυματικές κεραιές σημειακής ζεύξης για τη διασύνδεσή του. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιοδιατάξεων της VODAFONE του κεραιοσυστήματος αυτού φαίνονται στον επόμενο Πίνακα:

Πίνακας: Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιοδιατάξεων της VODAFONE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ/Β	VODAFONE					
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ	1ο		2ο		3ο	
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz)	900(GSM)	900(UMTS)	900(GSM)	900(UMTS)	900(GSM)	900(UMTS)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm (dBi)	15	15	17	17	17	17
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΡΟΥΣΩΝ	1	1	1	1	1	1
ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
EIRP(W)	31.62		50.12		50.12	

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις:

- ✓ Την με αρ. 8713/Φ610/05-11-2012 Απόφαση τροποποίησης άδειας κατασκευής για τον εν λόγω σταθμό από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
- ✓ Την με αρ. 262/35/09-09-2002 Απόφαση χορήγησης άδειας κατασκευής για τον εν λόγω σταθμό από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 959/19-03-2013 τροποποίηση της υπ' αρ. 465/01-04-2003 έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών για τον σταθμό από τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 169090/3017/2011/31-05-2012 Απόφαση τροποποίησης της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω σταθμού
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 10701/14-10-2009 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω σταθμού
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 130191/12-06-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαβρύτων
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 4315/05-11-2001 θετική γνωμοδότηση της 6^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
- ✓ Την με αρ. πρωτ. Φ818/ΙΕ/13069/23-11-2001 θετική γνωμοδότηση της ΣΤ' Εφορείας Προιστ/κών & Κλασ. Αρχαιοτήτων

Επίσης, η ΜΠΕ περιλαμβάνει μόνο Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος, ενώ αναφέρεται σε αυτή ότι η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών του υπόψη σταθμού είναι <164 Weirp, επομένως η συνεισφορά του σταθμού συνυπολογίζεται στην εκτίμηση υποβάθρου στο πάγιο Η/Μ υπόβαθρο της περιοχής μελέτης (ίσο με 2V/m) και ο σταθμός εξαιρείται της απαίτησης κατάθεσης Μελέτης Ραδιοεκπομπών στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν οι σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού κ.α.).

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι κάτωθι παρατηρήσεις:

- Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών
- Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06)
- Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14)
- Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04)
- Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. και στην εγκεκριμένη Μελέτη Ραδιοεκπομπών (εάν απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία). Η εκπνεύσιμη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στη Μελέτη αυτή
- Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ
- Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης

- Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης
- Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό
- Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη, ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας
- Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων)
- Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 233139/19.10.2017 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ) (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ.πρωτ. 296458/1718/27.10.2017 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «**Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 1006924 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ**», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση «ΠΛΑΙΤΕΡΙΑ», ΔΔ Πλανητέρου, ΔΕ Λευκασίου, Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **45/2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΑΤΡΑ, 29-12-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ