



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**6^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 28-02-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00' στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. 50370/244/22-02-2013 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , 2) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος– Γραμματέας,
- 4)Αγγελόπουλος Γεώργιος , 5) Αθανασόπουλος Γεώργιος, 6) Αυγέρης Σάββας, 7)Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 8)Βάλαρης Δημήτριος, 9)Γαρουφαλής Νικόλαος, 10)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 11)Καραθανασόπουλος Νικόλαος,
- 12) Καρανίκας Κωνσταντίνος, 13)Καραπάνος Γεώργιος, 14) Κελεπούρης Ανδρέας, 15)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, 16)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 17)Λύχρος Ιωάννης, 18)Μητρόπουλος Ανδρέας,
- 19)Μιχαλόπουλος Νικόλαος , 20)Μπαλκάμος Ευγένιος, 21)Μπουγάς Κων/νος, 22)Μπουχάγιερ Αριστείδης, 23) Ντάτσικα Γεωργία,
- 24)Παπαναστασίου Γεώργιος, 25)Παππός Γεώργιος, 26)Πετρόπουλος

Αθανάσιος, 27)Πετρόπουλος Χρήστος, 28)Πλατανιάς Παναγιώτης, 29)Πυλαρινός Νικόλαος, 30)Σκαρμούτσος Γεώργιος, 31)Σκαρτσιάρης Ανδρέας, 32)Σολτάτος Γεώργιος, 33)Σταθακόπουλος Ευστάθιος, 34)Σταρακά Χριστίνα, 35)Σταυρόπουλος Χρήστος, 36)Στούπας Παναγιώτης, 37)Τσάνης Νικόλαος, 38)Τσόγκας Γεώργιος, 39)Υφαντής Νικόλαος, 40) Φεσσιάν Γεράσιμος, 41)Χριστογιάννης Γεώργιος, 42)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Δεσύλλας Δημήτριος, Δουγένης Δημήτριος, Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, Κάτρης Γεώργιος, Μαρίνος Ανδρέας, Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, Φαρμάκης Νεκτάριος και Φωτόπουλος Τρύφων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κ. Αντωνόπουλος Βασίλειος και Ηλείας κ.Χαράλαμπος Καφύρας, οι κ.κ. Δήμαρχοι Πύργου κ.Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Ναυπακτίας κ.Μπουλές Ιωάννης, ο κ.Αλέξανδρος Πανταζής Συντονιστής μελετητικού γραφείου, ο κ. Αλέξανδρος Ιατρού Περιβαλλοντολόγος (ΠΠΧΣΑΑ-Δυτ.Ελλάδας), η κ.Μαρία Μητσέλου από ΥΠΕΚΑ-Δ/νη Χωροταξίας, η κ. Έλσα Βαγιανού ΥΠΕΚΑ-Δ/νη Χωροταξίας-Επιτροπή Επίβλεψης, ο κ. Λυκούργος Σταματελάτος Προϊστάμενος Τμήματος Β΄ της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Ε, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Δεματοποιητής με αποθήκευση αστικών απορριμμάτων στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας του Δ. Πύργου» και καλεί το Σώμα να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέματος.

Αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ,ψηφίζει να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον, λόγω της επαναλαμβανόμενης κήρυξης της περιοχής του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και του οξύτατου προβλήματος που αντιμετωπίζει στην επίλυση του τρόπου διαχείρισης των ΑΣΑ , ο λόγος δίνεται στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 53011/366/26-02-2013 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αφορά στις επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων στη θέση «Λίμνες» Τ.Κ. Αλφειούσας Δ. Πύργου Π.Ε. Ηλείας. Τα στερεά αστικά απόβλητα θα προέρχονται από τους Δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και η συνολική τους ποσότητα θα ανέρχεται στα 93.443 Kg/ημέρα.

Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε επίπεδη έκταση εμβαδού 8.446 m², η οποία αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 12.446 m² (πρώην λατομικός χώρος) που έχει ζητηθεί από το Δήμο Πύργου να του παραχωρηθεί προσωρινά από το Δασαρχείο Ολυμπίας. Τα υπόλοιπα 4 στρέμματα είχαν παραχωρηθεί στο Δήμο Βώλακος για προσωρινή απόθεση απορριμμάτων (πρώην ΧΑΔΑ) και εκκρεμεί προς υλοποίηση η σχετική μελέτη του Δήμου Πύργου για την αποκατάσταση του χώρου. Επίσης ο Δήμος Πύργου έχει ζητήσει να του παραχωρηθεί και επιπλέον έκταση εμβαδού 8.210 m², που περιλαμβάνει απότομα πρανή και δάσος χαλεπίου πεύκης, αλλά το Δασαρχείο Ολυμπίας έχει εισηγηθεί αρνητικά για την παραχώρηση του τμήματος αυτού.

Το γήπεδο εγκατάστασης της μονάδας απέχει απόσταση >500 m από τα όρια του πλησιέστερου οικισμού και 14 Km από το σχέδιο πόλεως του Πύργου. Βρίσκεται επίσης εκτός αρχαιολογικής ζώνης και προστατευόμενης περιοχής και εντός της ζώνης Ε των ΖΟΕ. Σύμφωνα με το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12), άρθρο 57, παρ. 6, καθώς και το με αρ. πρωτ. 2328/26-11-12 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Πύργου, επιτρέπεται η χωροθέτηση της μονάδας στην εν λόγω θέση. Η πρόσβαση στο χώρο θα γίνεται μέσω της Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας και κατόπιν

μέσω της επαρχιακής οδού Αλφειούσας – φράγματος Αλφειού και του αγροτικού δρόμου που καταλήγει στο οικόπεδο της εγκατάστασης.

Περιγραφή μονάδας

Τα στερεά απόβλητα των Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας – Κρεστένων θα μεταφέρονται με απορριμματοφόρα στο χώρο εγκατάστασης της μονάδας και μέσω ιμάντα θα τροφοδοτούνται απευθείας στο δεματοποιητή. Ο δεματοποιητής είναι ένα φορητό μηχάνημα ισχύος 67 KW, με μονάδα συμπίεσης ενσωματωμένη με τη μονάδα περιτύλιξης και έχει δυνατότητα επεξεργασίας 150 tn απορριμμάτων/ημέρα. Αφού πραγματοποιηθεί η συμπίεσή τους και η μείωση του όγκου τους από 3-8 φορές, στη συνέχεια οι μπάλες των απορριμμάτων θα τυλίγονται με δίχτυ και πλαστικό φιλμ από πολυαιθυλένιο για την αποφυγή της αποσύνθεσης των υλικών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, την εξάλειψη των υγρών στραγγισμάτων και των εκπομπών δυσάρεστων οσμών και την αποφυγή εισόδου νερού βροχής. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας τα δέματα θα έχουν όγκο έως 1,36 m³ και βάρος περίπου 1000 Kg και θα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους. Εκεί θα επικαλύπτονται με νάιλον που θα καταλήγει εκτός του χώρου αποθήκευσης, ώστε τα βρόχινα νερά να καταλήγουν στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου. Η ανωτέρω διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Οι μόνες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας είναι οι εξής:

- Κατασκευή ράμπας εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων εντός του δεματοποιητή.
- Τσιμεντόστρωση του χώρου εγκατάστασης του δεματοποιητή.
- Επίστρωση του χώρου αποθήκευσης των δεμάτων με αμμοχάλικο πάχους 50 cm, αφού πρώτα τοποθετηθεί γαιώφασμα και νάιλον.
- Κατασκευή καναλιού συλλογής υγρών αποβλήτων περιμετρικά του χώρου εναπόθεσης των δεματοποιημένων απορριμμάτων, καθώς και στο χώρο εγκατάστασης του δεματοποιητή, τα οποία θα καταλήγουν σε στεγανό βόθρο.
- Εγκατάσταση προκατασκευασμένου κτηρίου γραφείου και WC.

Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται με βυτία, αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα ύδρευσης από το Δήμο.

Τα δέματα θα οδηγηθούν σε νόμιμα λειτουργούντα εργοστάσια διαχείρισης στερεών αποβλήτων και το οικόπεδο θα αποκατασταθεί πλήρως.

Σημειώνουμε ότι η μελέτη συνοδεύεται από τις παρακάτω εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις:

- ο Εισήγηση του Δασαρχείου Ολυμπίας για παραχώρηση δασικής έκτασης.
- ο Γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Ζ' Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων, η θέση εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 m από το όριο της κήρυξης του ποταμού Αλφειού όπου έχουν εντοπισθεί αρχαιότητες και είναι πολύ πιθανό να έρθουν στο φως

περαιτέρω αρχαία κατάλοιπα. Για το λόγο αυτό προτείνονται από την εν λόγω υπηρεσία συγκεκριμένοι όροι για την προστασία της περιοχής.

- Χρήση γης από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Πύργου.
- Βεβαίωση αποδοχής υγρών αποβλήτων από τη ΔΕΥΑ Πύργου.

Με βάση τα παραπάνω και με τις εξής παρατηρήσεις για το έργο:

1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία επιμέρους γνωμοδοτήσεις, άδειες και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
2. Αρμόδιος φορέας για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών θα είναι ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και την Εγκύκλιο 129043/4345/08-07-2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση να γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του αρμοδίου ΦοΔΣΑ και το Δήμου Πύργου.
3. Τα διαχειριζόμενα απόβλητα στο δεματοποιητή να είναι **μόνο τύπου ΑΣΑ** (κατηγορία ΕΚΑ : 20) και όχι ογκώδη, ΑΕΚΚ, κλπ. Επίσης σε καμία περίπτωση να μην δέχεται επικίνδυνα απόβλητα όπως αυτά χαρακτηρίζονται από την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006).
4. Οι εμπλεκόμενοι Δήμοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση Αδειών συλλογής και μεταφοράς των απορριμματοφόρων οχημάτων που βρίσκονται υπό την αιγίδα τους (πρωτογενής συλλογή).
5. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της έκτασης από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/σης Δασών, πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.
6. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
7. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5660/15-11-12 έγγραφο της Ζ' Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
 - α) Η λειτουργία του χώρου θα είναι προσωρινή. Αμέσως μετά τη δημιουργία νέων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων θα παύσει η χρήση της εν λόγω θέσης.
 - β) Δεν θα δημιουργηθούν μόνιμες εγκαταστάσεις (κτιριακές υποδομές), πλην των απαραίτητων εγκαταστάσεων (ράμπα και δεξαμενή για τη συγκέντρωση υγρών αποβλήτων).
 - γ) Δεν θα γίνει επέκταση του χώρου.
 - δ) Αμέσως μετά την παύση του ΧΑΔΑ είναι απαραίτητο να συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης του χώρου σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
8. Να γίνεται ενδελεχής έλεγχος στην παραλαβή, για την αποφυγή εισόδου στη μονάδα επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

9. Η δεματοποίηση να περαιώνεται το συντομότερο δυνατό και τα φορτηγά μεταφοράς να σκεπάζονται αμέσως, για τον περιορισμό των οχλήσεων από οσμές.
10. Τα απορριμματοφόρα οχήματα θα εκφορτώνουν τα απορρίμματα απευθείας στον δεματοποιητή μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ράμπας (χωρίς ενδιάμεση εκκένωση). Τυχόν ρίψη απορριμμάτων εκτός αυτού θα περισυλλέγονται από τους εργαζόμενους στο χώρο και θα ρίπτονται άμεσα εντός αυτού.
11. Να πραγματοποιείται συχνή διαβροχή των χώρων κίνησης των οχημάτων εντός της εγκατάστασης, για τον περιορισμό της σκόνης. Επίσης να διαβρέχεται ο αγροτικός δρόμος πρόσβασης στη μονάδα και να τοποθετηθούν πινακίδες περιορισμού της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων.
12. Να τσιμεντοστρωθεί ο χώρος εγκατάστασης του δεματοποιητή, ενώ ο χώρος αποθήκευσης των δεμάτων να επιστρωθεί με αμμοχάλικο, αφού πρώτα τοποθετηθεί γαιώφασμα και νάιλον, για την αποφυγή διαρροής υγρών αποβλήτων στο υπέδαφος.
13. Να κατασκευαστεί τσιμεντένιος αύλακας περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του δεματοποιητή καθώς και του χώρου εναπόθεσης των δεματοποιημένων απορριμμάτων, για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων (νερά πλύσης δεματοποιητή και τσιμεντένιου δαπέδου, τυχόν διαρροές από τη συμπίεση των απορριμμάτων και όμβρια ύδατα). Τα ανωτέρω υγρά απόβλητα θα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή, προς τελική διάθεση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
14. Στο χώρο να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα απολύμανσης όπως ψεκασμός ή ρίψη κατάλληλης απολυμαντικής ουσίας (πρόγραμμα μυοκτονίας και γενικότερα καθαρισμού του χώρου).
15. Η προσωρινή αποθήκευση των δεμάτων **δεν θα ξεπερνά το ένα (1) έτος** σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.1 (2^η παράγραφος) της Εγκυκλίου 129043/4345/08-07-2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
16. Η στάθμη θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, καθώς και στη φάση λειτουργίας αυτού, να είναι εντός των επιτρεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων. Για το σκοπό αυτό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού τυχόν θορύβου.
17. Να γίνεται συντήρηση του σταθμού από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
18. Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχημάτων, για τον περιορισμό του θορύβου και των εκπνεόμενων καυσαερίων.
19. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. Επιπλέον να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριμένη από την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

20. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών του χώρου.
21. Να εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και ζημιών της εγκατάστασης) ή μη προσέγγιση ατόμων και ζώων στον χώρο και να γίνει τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κάθε πλευρά της περίφραξης.
22. Να αποκατασταθεί πλήρως ο χώρος (απομάκρυνση μηχανημάτων και δεμάτων, κάλυψη με φυτική γη, δενδροφύτευση κλπ), μετά την παρέλευση του χρόνου λειτουργίας της μονάδας.
23. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο ο ενδιαφερόμενος φορέας διαχείρισης να παρέχει επαρκή εχέγγυα, υπό μορφή χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τόσο κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας όσο και μετά την παύση λειτουργίας αυτής.
24. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω,

Εισηγούμαστε Θετικά για την ανωτέρω Μ.Π.Ε».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω κι έλαβε υπόψη του το υπ. αριθ. 123/1543/8-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σχ. Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Δεματοποιητής με αποθήκευση αστικών απορριμμάτων στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας του Δ. Πύργου» με τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία επιμέρους γνωμοδοτήσεις, άδειες και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.
2. Αρμόδιος φορέας για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών θα είναι ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και την Εγκύκλιο 129043/4345/08-07-2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση να γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του αρμοδίου ΦοΔΣΑ και το Δήμου Πύργου.
3. Τα διαχειριζόμενα απόβλητα στο δεματοποιητή να είναι **μόνο τύπου ΑΣΑ** (κατηγορία ΕΚΑ : 20) και όχι ογκώδη, ΑΕΚΚ, κλπ. Επίσης σε καμία περίπτωση να μην δέχεται επικίνδυνα απόβλητα όπως

αυτά χαρακτηρίζονται από την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006).

4. Οι εμπλεκόμενοι Δήμοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση Αδειών συλλογής και μεταφοράς των απορριμματοφόρων οχημάτων που βρίσκονται υπό την αιγίδα τους (πρωτογενής συλλογή).
5. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της έκτασης από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Δασών, πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.
6. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
7. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5660/15-11-12 έγγραφο της Ζ' Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
 - α) Η λειτουργία του χώρου θα είναι προσωρινή. Αμέσως μετά τη δημιουργία νέων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων θα παύσει η χρήση της εν λόγω θέσης.
 - β) Δεν θα δημιουργηθούν μόνιμες εγκαταστάσεις (κτιριακές υποδομές), πλην των απαραίτητων εγκαταστάσεων (ράμπα και δεξαμενή για τη συγκέντρωση υγρών αποβλήτων).
 - γ) Δεν θα γίνει επέκταση του χώρου.
 - δ) Αμέσως μετά την παύση του ΧΑΔΑ είναι απαραίτητο να συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης του χώρου σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
8. Να γίνεται ενδελεχής έλεγχος στην παραλαβή, για την αποφυγή εισόδου στη μονάδα επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
9. Η δεματοποίηση να περαιώνεται το συντομότερο δυνατό και τα φορτηγά μεταφοράς να σκεπάζονται αμέσως, για τον περιορισμό των οχλήσεων από οσμές.
10. Τα απορριμματοφόρα οχήματα θα εκφορτώνουν τα απορρίμματα απευθείας στον δεματοποιητή μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ράμπας (χωρίς ενδιάμεση εκκένωση). Τυχόν ρίψη απορριμμάτων εκτός αυτού θα περισυλλέγονται από τους εργαζόμενους στο χώρο και θα ρίπτονται άμεσα εντός αυτού.
11. Να πραγματοποιείται συχνή διαβροχή των χώρων κίνησης των οχημάτων εντός της εγκατάστασης, για τον περιορισμό της σκόνης. Επίσης να διαβρέχεται ο αγροτικός δρόμος πρόσβασης στη μονάδα και να τοποθετηθούν πινακίδες περιορισμού της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων.
12. Να τσιμεντοστρωθεί ο χώρος εγκατάστασης του δεματοποιητή, ενώ ο χώρος αποθήκευσης των δεμάτων να επιστρωθεί με αμμοχάλικο, αφού πρώτα τοποθετηθεί γαιώφασμα και νάιλον, για την αποφυγή διαρροής υγρών αποβλήτων στο υπέδαφος.
13. Να κατασκευαστεί τσιμεντένιος αύλακας περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του δεματοποιητή καθώς και του χώρου εναπόθεσης των δεματοποιημένων απορριμμάτων, για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων (νερά πλύσης δεματοποιητή και τσιμεντένιου δαπέδου, τυχόν διαρροές από τη συμπίεση

των απορριμμάτων και όμβρια ύδατα). Τα ανωτέρω υγρά απόβλητα θα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή, προς τελική διάθεση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

14. Στο χώρο να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα απολύμανσης όπως ψεκασμός ή ρίψη κατάλληλης απολυμαντικής ουσίας (πρόγραμμα μυοκτονίας και γενικότερα καθαρισμού του χώρου).

15. Η προσωρινή αποθήκευση των δεμάτων **δεν θα ξεπερνά το ένα (1) έτος** σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.1 (2^η παράγραφος) της Εγκυκλίου 129043/4345/08-07-2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

16. Η στάθμη θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, καθώς και στη φάση λειτουργίας αυτού, να είναι εντός των επιτρεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων. Για το σκοπό αυτό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού τυχόν θορύβου.

17. Να γίνεται συντήρηση του σταθμού από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

18. Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχημάτων, για τον περιορισμό του θορύβου και των εκπεμπόμενων καυσαερίων.

19. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. Επιπλέον να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριμένη από την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

20. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών του χώρου.

21. Να εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και ζημιών της εγκατάστασης) ή μη προσέγγιση ατόμων και ζώων στον χώρο και να γίνει τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κάθε πλευρά της περίφραξης.

22. Να αποκατασταθεί πλήρως ο χώρος (απομάκρυνση μηχανημάτων και δεμάτων, κάλυψη με φυτική γη, δενδροφύτευση κλπ), μετά την παρέλευση του χρόνου λειτουργίας της μονάδας.

23. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο ο ενδιαφερόμενος φορέας διαχείρισης να παρέχει επαρκή εγγύα, υπό μορφή χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τόσο κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας όσο και μετά την παύση λειτουργίας αυτής.

24. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Καραπάνος Γεώργιος και Σολτάτος Γεώργιος, ο Επικεφαλής της Παράταξης

«Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νος και ο Επικεφαλής της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ. Λύχρος Ιωάννης.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Φεσσιάν Γεράσιμος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΙΕΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ