



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**Προς:** Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής  
Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα  
[grampexo@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:grampexo@4863.syzefxis.gov.gr)  
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Υπ' όψιν κ. Μ. Νιτιράκη- Μαρίνου  
Τηλ. 2610461369 εσωτ.140  
[niniraki@4863.syzefxis.gov.gr](mailto:niniraki@4863.syzefxis.gov.gr)

**Κοιν.:** Φορέα Έργου:  
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ», τηλ. 2631361669  
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ζορμπά Βασιλική  
[tse9@aitnia.pde.gov.gr](mailto:tse9@aitnia.pde.gov.gr)

Μελετητή Έργου:  
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, τηλ. 2641059338  
[lampros\\_karvelas@yahoo.gr](mailto:lampros_karvelas@yahoo.gr)

**Θέμα:** Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σύνδεση της Ν.Επ.Ο Κουβαρά-Αστακού με την Επ. Ο 30 Μπαμπίνης – Μύτικα και παράκαμψη Αρχοντοχωρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Π.Δ.Ε. (ΠΕΤ 2007341429)».

**Σχετ.:**

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 134222/11-08-2020 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ ΕΠΦΠΠΣΔΕ/243861/192/24-09-2020 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/244193/5171/13-10-2020 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

**α)** την υπ' αρ. **26/2020** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**Λάμπρος Δημητρογιάννης**  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,  
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 7<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 6/11/2020

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
«Σύνδεση της Ν.Ε.Ο Κουβαρά-Αστακού με την Επ. Ο 30 Μπαμίνης –  
Μύτικα και παράκαμψη Αρχοντοχωρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Π.Δ.Ε.  
(ΠΕΤ 2007341429)».

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

26/2020

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η 7<sup>η</sup> συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/288138/239/02-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κοροβέσης, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
4. Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος Μπιλέρης, Τακτικό Μέλος
6. Κωνσταντούλα Κατσαρή - Μαυραγάνη, Τακτικό Μέλος
7. Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, Τακτικό Μέλος
8. Δημήτρης Κατσικόπουλος, Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
10. Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος
11. Μπράμος Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Φωκίων Ζαΐμης και Αντώνιος Χαροκόπος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις κ.κ. Γεωργία Αγγελοπούλου και Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. πρωτ. οικ. 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΛ17Λ6-ΒΨΕ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

**Κηρύσσοντας** στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγεται προς λήψη απόφασης το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/288131/237/02-11-2020 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου αφορά σε δύο παρακάμψεις οικισμών του Δήμου Ξηρομέρου, την παράκαμψη του οικισμού Μπαμπίνης που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μπαμπίνης της Δ.Ε. Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου και την παράκαμψη του οικισμού Αρχοντοχωρίου που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου. Η μελέτη της παράκαμψης του οικισμού Μπαμπίνης συνολικού μήκους 1.662,30μ., εκπονείται προκειμένου αφενός να συνδεθεί η Ν.Ε.Ο. Διασταύρωση Κουβαρά-Αστακού με την Ε.Ο. 30 Μπαμπίνη – Αετός – Μύτικας και αφετέρου η μελέτη της παράκαμψης Αρχοντοχωρίου με μήκος οδού 442,50 m για να παρακαμφθεί ο οικισμός του Αρχοντοχωρίου.

Η υφιστάμενη Ε.Ο. Μπαμπίνης - Μύτικα διέρχεται σήμερα από τα κέντρα των οικισμών Μπαμπίνης και Αρχοντοχωρίου, δημιουργώντας οξύτατα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού είναι προφανές ότι η κίνηση μεγάλων οχημάτων δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί από την εσωτερική οδοποιία των οικισμών, έχει προβληματικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, μη σταθερής διατομής και απαιτείται βελτίωση καθώς και εφαρμογή σύγχρονης διατομής σύμφωνη με τις οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα :

- 1) Η παράκαμψη που θα αναπτυχθεί έξω από τον οικισμό Αρχοντοχωρίου στη θέση "Εικόνισμα" θα ενώσει τον κλάδο που εισέρχεται στον οικισμό, με τον κλάδο που εξέρχεται από τον οικισμό και συγκλίνουν κατά πολύ στη θέση αυτή. Έχει στόχο την συντόμευση της διαδρομής της Ε.Ο. 30 στο υπ' όψη τμήμα της διαδρομής και θα περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση των κόμβων εισόδου - εξόδου του τμήματος. Ειδικά στην περίπτωση αυτή θα γίνει συντόμευση της διαδρομής στην Επ. Οδό 30 Μπαμπίνης - Αετού - Μύτικα κατά 2.200 μ. Το μήκος της παράκαμψης είναι 442,52 μ.
- 2) Η παράκαμψη του οικισμού Μπαμπίνης έχει στόχο την σύνδεση της νέας Επ. Οδού Κόμβος Κουβαρά - Αστακού με την Επ. Οδό 30 Μπαμπίνης - Αετού - Μύτικα με σκοπό την μείωση του μήκους της διαδρομής προς τα δυτικά παράλια της Αιτωλνίας. Θα αρχίσει από το τέλος της νέας οδού και θα καταλήξει στην Επ. Οδό 30 Μπαμπίνης - Αετού - Μύτικα, έξω από τον οικισμό Μπαμπίνη προς τον οικισμό Αετό. Το μήκος της είναι 1.662,30 μ.

Φορέας του έργου είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας. Οι θέσεις των προτεινόμενων έργων είναι εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός προστατευόμενων περιοχών. Δεν υπάρχουν ζώνες οικιστικού ελέγχου καθώς και δεν υπάρχει και θεσμοθετημένη Βιομηχανική Περιοχή. Στην περιοχή μελέτης, δεν υπάρχει κάποια περιοχή που να έχει χαρακτηριστεί ως αισθητικό δάσος ή εθνικός δρυμός. Σε κοντινή απόσταση του τέλους στην παράκαμψη της Μπαμπίνης, αλλά εκτός του έργου, υπάρχει κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος.

Σύμφωνα με την τεχνική λύση που επιλέχθηκε η προς μελέτη οδός ανήκει στην κατηγορία Α με λειτουργική βαθμίδα IV δηλαδή ΑΙV, – οδός μεταξύ μικρών οικισμών κατά τις ΟΜΟΕ – τεύχος 1 (ΟΜΟΕ-ΑΚΟΔ).

- Για να υπάρξει απόλυτη συναρμογή με την βελτίωση της οδού Κουβαράς-Φυτείες –Αστακός για το οδικό τμήμα από τον Κουβαρά έως και τον οικισμό Μπαμπίνη συνολικού μήκους 9,2 χλμ, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η διατομή τύπου γ2.

Συνοπτικά τα στοιχεία της διατομής της οδού είναι:

- Τύπος διατομής: γ2
- Επιφάνεια κυκλοφορίας: ενιαία
- Λωρίδες κυκλοφορίας: 2
- Πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας: 3,50 m
- Πλάτος λωρίδας καθοδήγησης: 0,25 m
- Πλάτος οδοστρώματος: 7,50 m
- Πλάτος καταστρώματος (μικτή διατομή): 10,9 m (3,75+1,50~ 3,75+0,9+1)m
- Πλάτος ερείσματος: 1,50 m
- Τριγωνικό ρεΐθρο: 0,90 m
- Ζώνη άρσης καταπτώσεων (ΖΑΚ): 1,00 m
- Θα κατασκευαστούν 4 ισόπεδοι τρισκελής κόμβοι για την συναρμογή των οδών με την επαρχιακή οδό.
- Η οδοστρωσία θα αποτελείται από μία (1) στρώση βάσης και δύο (2) στρώσεις υπόβασης.
- Οι στρώσεις ασφαλτικών που προβλέπονται είναι: ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης συμπ. πάχους 0,05 μ., ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχους 0,05μ., ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

- Θα κατασκευαστούν έξι (6) τεχνικά έργα (σωληνωτών και κιβωτοειδών)
- Θα κατασκευαστούν δύο (2) τάφροι για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων για την προστασία της οδού.

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Για το εν λόγω έργο έχουν ληφθεί οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις :

- 1) Η με αριθμ. πρωτ. 5770/19-8-2020 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
- 2) Η με αριθμ. πρωτ. 208716/33714/20-8-2020 θετική γνωμοδότηση της Δ/σης Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας.
- 3) Η με αριθμ. πρωτ. Φ.901/929/294663 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
- 4) Η με αριθμ. Πρακτικό 399/1-9-2020 γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Αιτ/νίας.

Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη κατασκευής όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη Α.Ε.Π.Ο.

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και ειδικότερα τα παρακάτω:

- Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
- Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου.
- Απαγορεύονται οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση. Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- Απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση ή έστω και προσωρινή ρήψη υλικών προερχόμενων από τις εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή του έργου:
  - Σε θέσεις που επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και σε θέσεις του υδρογραφικού δικτύου (π.χ. κοίτες ποταμών, ρέματα).
  - Εντός της ζώνης κατάληψης του έργου
  - Σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
  - Σε αρχαιολογικούς χώρους κηρυγμένους και μη.
  - Στην παραλιακή ζώνη.
  - Εντός οικισμών και ιδιαίτερα κοντά σε κοινωφελή κτήρια και οικίες
- Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο πλαίσιο του έργου μονάδων παραγωγής υλικών προς χρήση σε αυτό ή επεξεργασίας αδρανών υλικών, όπως μονάδες παραγωγής θραυστών αδρανών (σπαστηροτριβεία), μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος.
- Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτούνται τα εξής:
  - Εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των κατοικημένων περιοχών εκατέρωθεν της ζώνης των εργασιών κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.
  - Αποφυγή σχηματισμού εστιών μόλυνσης (π.χ. από λιμνάζοντα νερά).
  - Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης. Να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων.
  - Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: α) λόγους ασφάλειας και προστασίας και β) ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης (κατά το εφικτό).
  - Για την διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
- Για την διαχείριση των πάσης φύσεως εργοταξιακών αποβλήτων οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:
  - Επιβάλλεται η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου και η μεταφορά - διάθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως των αρμοδίων Αρχών.

- Η διαχείριση των μεταχειρισμένων και ακρήστων ορυκτελαίων και ελαστικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κείμενες διατάξεις. Απαγόρευση κάθε είδους καύσης υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου.
- Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με παραπροϊόντα επεξεργασίας υλικών όπως υπολείμματα σκυροδεμάτων, άχρηστα υλικά κλπ.
- Η έκπλυση των μηχανών, μηχανημάτων και οχημάτων καθώς και η συντήρησή τους να γίνεται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
- Επιβάλλεται η συλλογή από τον Ανάδοχο των κάθε είδους σκουπιδιών και ακρήστων υλικών, παλαιών ανταλλακτικών κλπ. τα οποία θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση της περίσσειας από τη σκυροδέτηση ή/και ασφαλτομίγματος.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων και οσμηρών ουσιών κατά την κατασκευή του έργου να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα επικεντρώνονται στις πηγές εκπομπής.
- Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
  - Υ.Α. 2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78
  - Υ.Α. 56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86
  - Υ.Α. 69001/1921/ΦΕΚ751/Β/18.10.88
  - Υ.Α. 765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91, όπως ισχύουν.
- Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το τέλος κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου.
- Ο φορέας του έργου υποχρεούται στη σύναψη όλων των κατάλληλων συμβάσεων με Α.Σ.Ε.Δ. ή Σ.Σ.Ε.Δ., βάσει των διατάξεων του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α'/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ...» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα ως προς τα Α.Ε.Κ.Κ.
- Να λαμβάνει χώρα η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν.4042/2012 (Α'24) και της Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
- 3) την υπ' αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 6) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α')
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)
- 9) Η υπ' αρ. πρωτ. 134222/11-08-2020 Μ.Π.Ε του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 10) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σύνδεση της Ν.Επ.Ο Κουβαρά-Αστακού με την Επ. Ο 30 Μπαμπίνης – Μύτικα και παράκαμψη Αρχοντοχωρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Π.Δ.Ε. (ΠΕΤ 2007341429)».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **26/2020**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

### ΤΑ ΜΕΛΗ

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ