



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1259361 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΨΑΡΡΟΣ

★ΑΦΜ

025800370

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ237207

★Αριθμός ΓΕΜΗ

047907225000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6977647506

★Email

giannispsarros95@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ηλείας

★Δήμος

Ζαχάρως

Οδός/Θέση

Εντός οικισμού Κάτω Ταξιαρχών, Τ.Κ. Ταξιαρχών

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

27054

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.42335

★Γεωγρ. μήκος

21.66718

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.23 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.23.02 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Ελαιοτριβείο με Τυποποιητήριο

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

153.32

★Θερμική

290

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

98

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

522.57

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

317.500,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Αρ.Πρωτ. 64807/689/26-5-2022 , ΑΔΑ: ΨΥΨ07Λ6-070

Αρ. άδειας δόμησης

1442 / 1982 ,. 69/2012 ,με Αρ. πρωτ. 3063/24-4-2018 Αναθεώρηση της με αρ. 69/2012 Άδεια Οικοδομής

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/198170/3692/9-2-2022 ΠΠΔ (lagoon) ,223095/3007/13-8-21 ΠΠΔ (Ελαιοτριβείο)

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Α/Α Πράξης 464844 / 16-8-2022

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΑΔΑ Απόφασης : 6ΨΧΓΩΡΗ-03Σ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Μεταβολή γνωστοποίησης Λειτουργείας λόγω αντικατάστασης τμήματος του Μηχ. εξοπλισμού (επέκταση/εκσυγχρονισμός). Η αντικατάσταση αφορά στον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (Ντεκατερ) με νέο ίδιας δυναμικότητας και τρόπου λειτουργείας. Η αξία της αλλαγής είναι 228.000 Ευρω και καταβλήθηκε νέο Παράβολο αξίας 60 Ευρω

★Αρ. παραβόλου

Θ 5756658/21-3-2023 (ΔΟΥ) / 12 Ευρω , Αρ.Συναλ. 1184612892/22-3-23 (ΕΤΕ)/ 48 Ευρω

★Ποσό παραβόλου (€)

60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

28.03.2023