



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Τμ. Περιβάλλοντος

Ταχ. Δ/ση : Αρέθα & Αλ. Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43, Πάτρα
Πληροφορίες : Τσαρούχη Ελ.
Τηλέφωνο : 2613 - 613267
E-mail : e.tsarouxi@pde.gov.gr
dpxs@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: «OLYMPIA CAMP I.K.E.»
Φρίξα Δ. Ανδρίτσαινας Κρεστένων
Π.Ε. Ηλείας, Τ.Κ. 27055
(email: info@olympiacamp.gr)

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση σχετικά με τακτικό έλεγχο στην παιδική εξοχή «Olympia Camp I.K.E.» στη Φρίξα Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Π.Ε. Ηλείας.

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Β'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις» - Άρθρα 50 και 75.
4. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α'/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 10.
5. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α'/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» - Άρθρο 180.

6. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Η Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530/Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
8. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/47491/2523/30-04-2024 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 της ανωτέρω (7) σχετικής Υ.Α.
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011(Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)», όπως ισχύει.
10. Η ΚΥΑ 59845/2012 (ΦΕΚ 3438/Β'/24-12-2012) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18».
11. Η ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β'/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
12. Η ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β'354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/11908/794/05-02-21 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Σώματος Ελεγκτών και Επιθεωρητών/Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ σχετικά με τις τακτικές επιθεωρήσεις για το έτος 2021.
14. Η με αρ. πρωτ. 9355/17-12-04 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, η με αρ. πρωτ. 846/12892/26-04-09 ανανέωση αυτής από την ίδια υπηρεσία και η με αρ. πρωτ. 189048/29-12-16 ανανέωση – τροποποίηση αυτής από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ της Α.Δ.Π.ΔΕ.Ι. (ΑΔΑ: ΩΕΥΣΟΡ1Φ-ΛΘΝ).
15. Η με αρ. πρωτ. 126539/1675/23-04-19 υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας ΠΔΕ (ΑΔΑ: 6Κ3Ξ7Λ6-ΦΡΖ).
16. Η με αρ. πρωτ. 64913/905/18-05-2021 Άδεια Λειτουργίας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας ΠΔΕ (ΑΔΑ: 6Υ8Τ7Λ6-ΓΘΥ).
17. Η με αρ. πρωτ. 201927/3775/19-07-21 εντολή διενέργειας ελέγχου.
18. Η από 22-07-2021 επιτόπια έκθεση αυτοψίας.
19. Το από 07-09-2021 απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «Olympia Camp I.K.E.», με το οποίο εστάλησαν στην υπηρεσία μας τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφ. Ι της ανωτέρω (18) σχετικής επιτόπιας έκθεσης αυτοψίας.
20. Το με αρ. πρωτ. 255494/4884/07-12-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
21. Οι από 07-01-2022 έγγραφες απόψεις της εταιρείας «Olympia Camp I.K.E.».
22. Το με αρ. πρωτ. 3894/67/08-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία.
23. Το με αρ. πρωτ. 241589/4280/27-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο χορηγήθηκε παράταση πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των ζητούμενων στοιχείων, κατόπιν του από 25-07-23 σχετικού αιτήματος της εταιρείας «Olympia Camp I.K.E.».

24. Το από 09-08-23 απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «Olympia Camp I.K.E.», με το οποίο προσκομίσθηκαν πρόσθετα στοιχεία.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 22 Ιουλίου 2021.

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Παιδική εξοχή στη Φρίζα Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων της Π.Ε. Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Φορέας του έργου: «Olympia Camp I.K.E.»

Υπεύθυνος δραστηριότητας: κ. Βιγκόπουλος Μιχαήλ - Άγγελος

Υπάλληλοι που διενήργησαν την αυτοψία: Τσαρούχη Ελένη (Π.Ε. Μηχανικών), Σπηλιόπουλος Ζώης (Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων).

Είδος ελέγχου: Τακτικός έλεγχος.


Κατά το χρόνο του ελέγχου συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας, η οποία υπεγράφη από τους ελεγκτές και τον υπεύθυνο της επιχείρησης στον οποίο και του επιδόθηκε. Με την έκθεση αυτοψίας, καθώς και μεταγενέστερα έγγραφα αυτής (20 & 22 σχετικά) ζητήθηκαν να προσκομισθούν επιπλέον στοιχεία/έγγραφα και απόψεις, τα οποία εστάλησαν με τα ανωτέρω (19), (21) & (24) σχετικά.

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

B.1. Γενικά Στοιχεία

Πρόκειται για παιδική εξοχή με το διακριτικό τίτλο «Olympia Camp I.K.E.», η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη Φρίζα Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Π.Ε. Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη εντός γηπέδου εμβαδού 27.783 m² και η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 360 άτομα.



Εικόνα 1: Παιδική εξοχή «Olympia Camp I.K.E.»
(δορυφορική φωτογραφία από Google Earth)

Κατά την αυτοψία η μονάδα λειτουργούσε βάσει της με αρ. πρωτ. 126539/1675/23-04-19 υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας ΠΔΕ. Στο μεταξύ έχει εκδοθεί νέα απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ από την προαναφερθείσα υπηρεσία, με αρ. πρωτ. 247648/2466/07-08-2023.

B2. Κατάσταση λειτουργίας

Η μονάδα λειτουργεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και κατά τον έλεγχο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία.

B3. Ιστορικό ελέγχων

Δεν έχουν διενεργηθεί περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην εν λόγω δραστηριότητα σε παρελθόντα χρόνο.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από την προαναφερόμενη αυτοψία, τα προσκομισθέντα στοιχεία και το φάκελο αδειοδότησης της μονάδας προκύπτουν τα εξής:

Γ.1. Άδειες και εγκρίσεις

Η μονάδα διαθέτει τις εξής άδειες – εγκρίσεις για τη λειτουργία της:

- i. Τη με αρ. πρωτ. 126539/1675/23-04-2019 υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας ΠΔΕ, η οποία βρισκόταν σε ισχύ κατά την αυτοψία.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της μονάδας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προγενέστερη περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής (14 σχετικό). Ειδικότερα χρησιμοποιείται σύστημα δύο (2) σηπτικών δεξαμενών, χαλικοδιωλιστηρίου και τριών (3) απορροφητικών βόθρων, αντί της μεταφοράς αυτών στο βιολογικό καθαρισμό του οικείου Δήμου κατ' εφαρμογή των προαναφερόμενων ΠΠΔ.

Με το (20) σχετικό ζητήθηκε από τους υπεύθυνους της επιχείρησης η επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας. Ακολούθησε η έκδοση της με αρ. πρωτ. 247648/2466/07-08-2023 υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας ΠΔΕ, η οποία προσκομίσθηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω (24) σχετικό.

- ii. Τη με αρ. πρωτ. 64913/905/18-05-2021 άδεια λειτουργίας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας ΠΔΕ.
- iii. Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 5079/29-05-2017 άδεια λειτουργίας μικρής κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) από το Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Γ.2. Τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Παράβαση 1^η : Υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων της ΚΥΑ 145116/2011

Κατά την αυτοψία ζητήθηκαν και προσκομίσθηκαν με το (19) σχετικό οι από 28-07-2021 και 19-08-2021 αναλύσεις των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας, πριν την είσοδό τους στους απορροφητικούς βόθρους. Από την αξιολόγηση αυτών προέκυψε ότι δεν γίνεται ανάλυση στο σύνολο των παραμέτρων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β' 354) και επιπλέον οι τιμές των BOD και SS υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, κατά παράβαση των άρθρων 5 και 16 αυτής και κατ' επέκταση της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β' 192).

Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με τα εδάφια (Δ), (Ε) και (ΙΑ) της (6) σχετικής ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της επιχείρησης δεν λαμβάνει χώρα μέτρηση των E-coli, ωστόσο το μικροβιολογικό φορτίο των λυμάτων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα μέθοδο διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση όμως η παράμετρος θα μπει σε τακτική σειρά μετρήσεων της μονάδας.

Στη συνέχεια, με το (22) σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας ζητήθηκαν αναλύσεις των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας πριν την είσοδό τους στους απορροφητικούς βόθρους, για τα έτη 2022 και 2023, οι οποίες και προσκομίστηκαν με το (24) σχετικό και πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β'354) ως προς τις υπό παρακολούθηση παραμέτρους.

Συνεπώς υπήρξε συμμόρφωση.

Όσον αφορά την υπέρβαση στις τιμές των BOD και SS, σύμφωνα με το (21) σχετικό έγγραφο του υπεύθυνου της μονάδας στην ΜΠΕ βάσει της οποίας εκδόθηκε η (14) σχετική ΑΕΠΟ η μονάδα θεωρήθηκε ότι υπάγεται στην κατηγορία *«κοινοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 ισοδύναμους κατοίκους και οικιακών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας»*. Συνεπώς με το εγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 145116 και κατ' επέκταση της ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 για μείωση BOD 70-90% και SS 70-90%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.

Οι ανωτέρω απόψεις γίνονται δεκτές από την υπηρεσία μας.

Παράβαση 2^η : Διάθεση για άρδευση χωρίς την τήρηση των ορίων της ΚΥΑ 145116/2011

Το νερό που προκύπτει από το άδειασμα της κολυμβητικής δεξαμενής χρησιμοποιείται για την άρδευση των φυτικών ειδών της μονάδας, κατ' εφαρμογή του όρου IV.4.2 των ΠΠΔ (15 σχετικό). Για τον έλεγχο της καταλληλότητας αυτού για άρδευση προσκομίστηκαν 2 χημικές αναλύσεις, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β'354), όπως ισχύει. Ωστόσο οι εν λόγω αναλύσεις δεν καλύπτουν τα διαλαμβανόμενα των άρθρων 4 και 16 της προαναφερθείσας ΚΥΑ και κατ' επέκταση της ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997, κατά παράβαση αυτών.

Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με τα εδάφια (Δ), (Ε) και (ΙΑ) της (6) σχετικής ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της επιχείρησης δεν λαμβάνει χώρα μέτρηση μικροβιολογικών παραμέτρων, οργανικού φορτίου και αιωρούμενων στερεών διότι οι συγκεκριμένες απορροές δεν προσεγγίζονται ως επεξεργασμένα απόβλητα και εξετάζονται κυρίως ως προς την καταλληλότητά τους για άρδευση. Επιπλέον, αναφέρεται ότι από περιοδικές μετρήσεις που λαμβάνουν χώρα στο νερό της πισίνας (οι οποίες και προσκομίστηκαν) δεν προκύπτει τέτοιο φορτίο.

Επισημαίνεται ότι στο με αρ. πρωτ. 190510/31-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ αναφέρεται ότι τα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών, δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από μικρό οργανικό φορτίο σε σχέση με εκείνο των αστικών λυμάτων, δεν απαιτείται να υποβληθούν σε επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται πιστά οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Επίσης ως προτεινόμενος τρόπος διάθεσης αυτών αναφέρεται και η άρδευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με το (22) σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας ζητήθηκαν αναλύσεις για τα έτη 2022 και 2023, για το σύνολο των παραμέτρων που προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ, για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού που προκύπτει από το άδειασμα της κολυμβητικής δεξαμενής, οι οποίες και προσκομίσθηκαν με το ανωτέρω (24) σχετικό.

Συνεπώς υπήρξε συμμόρφωση.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Λόγω της συμμόρφωσης δεν απαιτείται η σύνταξη πλάνου διορθωτικών ενεργειών. Επίσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο (ΣΤ) της (6) σχετικής Υ.Α., λόγω: α) της κατηγορίας σοβαρότητας των παραβάσεων (χαμηλή) και β) της συμμόρφωσης, δεν θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (Ζ) της (6) σχετικής Υ.Α., το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης προκύπτει ότι είναι ΥΨΗΛΟ.

Τέλος, η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με το αρ. 7 του Ν. 4964/2022, όπως ισχύει.

**Για τη Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ
Ο Προϊστάμενος**

**Σπηλιόπουλος Ζώης
Περιβαλλοντολόγος με Α' βαθμό**

Ε.Λ.: 1. Χ.Α., 2. Φ/Τακτικών, 3. Τσαρούχη Ελ.