

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πάτρα, 16-4-2014

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής  
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών

Αριθ. Πρωτ. :107784/784

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

📍 : Θ. Παναγοπούλου

☎ : 2613 613.528

📠 : 2613.613.529

📧 : [periv.ypod@pde.gov.gr](mailto:periv.ypod@pde.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την λειτουργία μονάδας εκτροφής πέστροφας -καθώς και την υδρομάστευση πηγών και την υδροληψία από υδατόρεμα για την λειτουργία αυτής- στη θέση «Αλωσινά Καλυβίων ή Καλύβια», Δ.Κ. Αστρά, Δ.Ε. Λαμπείας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Ν. Ηλείας, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την κ. Τακτικού Παναγιώτα.

ΣΧΕΤ.: 1)το υπ' αρ. 4829/158165/29-1-2014 έγγραφό σας.

2)το υπ' αρ. 33440/272/4-2-2014 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. **22/15-4-2014** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την λειτουργία μονάδας εκτροφής πέστροφας -καθώς και την υδρομάστευση πηγών και την υδροληψία από υδατόρεμα για την λειτουργία αυτής- στη θέση «Αλωσινά Καλυβίων ή Καλύβια», Δ.Κ. Αστρά, Δ.Ε. Λαμπείας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Ν. Ηλείας, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την κ. Τακτικού Παναγιώτα., και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Δεν διευτυπώθησαν γνώμες ή προτάσεις φορέων ή πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής  
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος  
& Υποδομών

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Αγροτικών Υποθέσεων  
Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα
2. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.  
Δ/ση Υδάτων Πελοποννήσου  
Μαινάλου και Σέκερη  
Τ.Κ. 221 00 Τρίπολη
3. Δασαρχείο Πύργου  
27100, Πύργος
4. Ζ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχ/των  
Αρχαία Ολυμπία, 27065
5. 6<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των  
Φιλοποίμενος 56, 26110, Πάτρα
6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων  
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα\
7. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.  
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
8. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας  
Πύργος, 27100
9. Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας  
Τμήμα Αλιείας  
Πύργος, 27100
10. Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, 27065
11. κ. Χρυσανθακόπουλο Χρήστο  
Μαιζώνος 142, 26222, Πάτρα
12. κ. Τακτικού Παναγιώτα  
Αστράς Ηλείας

Ακολουθεί η υπ' αρ. 22/2014 Απόφαση

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 15<sup>η</sup> Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2<sup>ος</sup> όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 135/2011, 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 97758/718/8-4-2014 (Ορθή Επανάληψη 10-4-2014) νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών
2. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία, Περιφερειακή Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
7. Ντάτσικα Γεωργία, Περιφερειακή Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η αναπληρωματική γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την λειτουργία μονάδας εκτροφής πέστροφας -καθώς και την υδρομάστευση πηγών και την υδροληψία από υδατόρεμα για την λειτουργία αυτής- στη θέση «Αλωσινά Καλυβίων ή Καλύβια», Δ.Κ. Αστρά, Δ.Ε. Λαμπείας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Ν. Ηλείας, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την κ. Τακτικού Παναγιώτα.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 101298/739/10-4-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η διαβιβασθείσα μελέτη αφορά σε μονάδα εκτροφής πέστροφας (δεξαμενές σε χερσαίο χώρο) στη θέση «Αλωσινά Καλυβίων ή Καλύβια» Δ.Κ. Αστρά, Δ.Ε. Λαμπείας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Νομού Ηλείας. Πρόκειται για μονάδα πάχυνσης πέστροφας δυναμικότητας 3,5 περίπου τόνους/έτος η οποία καταλαμβάνει συνολικά έκταση 6.185 m<sup>2</sup> και τροφοδοτεί ουσιαστικά το εστιατόριο του ίδιου φορέα.

Η χρήση νερού για τις ανάγκες της πεστροφοκαλλιέργειας γίνεται από τρεις πηγές που βρίσκονται στην παραποτάμια περιοχή περίπου 500 m ανάντη της δραστηριότητας. Σε άνυδρες περιόδους που η παροχή των πηγών μειώνεται σημαντικά, γίνεται χρήση νερού από τον ποταμό Ερύμανθο βοηθητικά με τις πηγές.

Η εν θέματι δραστηριότητα διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

1. Δεξαμενή γόνου διαστάσεων 1,5m x 2 m x 0,80 m και όγκου 2,4 m<sup>3</sup>.
2. Πέντε (5) δεξαμενές πάχυνσης συνολικού όγκου 306 m<sup>3</sup> οι οποίες είναι διαστάσεων 3 m x 12 m και βάθους 1,60 m στην ανάντη πλευρά και βάθους 1,80 m στην κατόντη πλευρά ενώ η ιχθυοφόρτιση δεν ξεπερνά τα 10 kg/m<sup>3</sup>.
3. Τρεις (3) Δεξαμενές καθίζησης στις οποίες ηρεμούν και καθιζάνουν τα στερεά (υπολείμματα τροφών, περιπτώματα κλπ).

➤ Σύμφωνα με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (αριθμ. ΚΥΑ 31722/4-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2505 Β'/2011), **δεν καθορίζονται ΠΑΥ στο χερσαίο χώρο**, διότι οι περιοχές με δυνατότητα ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειών σε γλυκέα ύδατα εξαρτώνται άμεσα από την ύπαρξη οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων. Η χρήση νερού για τις ανάγκες της πεστροφοκαλλιέργειας γίνεται από 3 πηγές στην παραποτάμια περιοχή, περίπου 500 m ανάντη της δραστηριότητας, οι οποίες είναι υπό την κυριότητα της οικογένειας Τακτικού. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι Άδειες Χρήσης Νερού από τις πηγές καθώς και από το ποτάμι.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Το σύνολο των Χερσαίων Εγκαταστάσεων βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής **NATURA 2000** (Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ) με κωδικό GR2320012. Δεν υπάρχει για την περιοχή αυτή κάποια ΚΥΑ ή Π.Δ. ή κάποιο άλλο εθνικό νομοθέτημα προστασίας το οποίο να καθορίζει τις χρήσεις γης.
- Η δραστηριότητα βρίσκεται εντός του κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ψωφίδας με θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Η μονάδα λειτουργεί από το 1980 και διαθέτει τις εξής άδειες, γνωμοδοτήσεις, έγγραφα υπηρεσιών:
  - ✓ Την αρ. πρωτ. 1B 1749/80 Άδεια Ίδρυσης Ιχθυοτροφείου της Νομαρχίας Ηλείας
  - ✓ Το αρ. πρωτ. ΑΛ/337/80 έγγραφο της Νομαρχίας Ηλείας σχετικά με τη καταλληλότητα νερού για την πεστροφοκαλλιέργεια
  - ✓ Το με αρ. πρωτ. 6199/80 έγγραφο της Νομαρχίας Αχαΐας σχετικά με τη Χημική Ανάλυση του νερού της πεστροφοκαλλιέργειας
  - ✓ Η με αρ. πρωτ. 96/1981 Βεβαίωση του Προέδρου Ψωφίδος σχετικά με τη χρήση του νερού του ποταμού Ερυμάνθου για τις ανάγκες της πεστροφοκαλλιέργειας.
  - ✓ Το με αρ. πρωτ. ΙΒ 12483/81 έγγραφο της Νομαρχίας Ηλείας σχετικά με την προμήθεια γόνου πέστροφας από το Ι/Σ Λούρου.
  - ✓ Η αρ. 1612 Άδεια Ανεγέρσεως υδατοδεξαμενών της Νομαρχίας Ηλείας.
  - ✓ Το με αρ. πρωτ. ΙΓ 8993/82 Πρακτικό διαπιστώσεως εκτελεσθεισών εργασιών στο ιχθυοτροφείο
  - ✓ Η με αρ. πρωτ. 89652/83 Απόφαση Έγκρισης μονάδας πεστροφοκαλλιέργειας Θ. Τακτικού.
  - ✓ Το με αρ. πρωτ. 1983/85 Δελτίο ηλεκτροδότησης ιχθυοτροφείου της Νομαρχίας Ηλείας.
  - ✓ Το με αρ. πρωτ. 2302/13 έγγραφο της Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας,, Τμήμα Περ/κης Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Σχετικά με χαρακτηρισμό αποδέκτη.
  - ✓ Γνωμοδοτήσεις Αρχαιολογιών (αρ. πρωτ. Φ111/Ε-65/3621/13 ΣΤ' Εφ. Προϊστ. & Κλας. Αρχ., αρ. πρωτ. 3212/2013 6<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχ., αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ07-ε/3683/2013 Υπ. Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος.
  - ✓ Το με αρ. πρωτ. 7335/2012 έγγραφο Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για χρήση νερού από τον ποταμό Ερύμανθου.

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:**

1. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και ειδικότερα τα παρακάτω

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

2. Η υλοποίηση οποιωνδήποτε εργασιών (συντήρησης, επέκτασης, κ.λ.π.) που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας θα γίνονται μόνο ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Δασαρχείου
3. Κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του χώρου. Από τη λειτουργία της μονάδας να μην επέρχονται μη αναστρέψιμες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
4. Να πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας νερού που καθορίζονται με την ΚΥΑ 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/3-7-1986) όπως ισχύει για τη διαβίωση σαλμονιδών (α) για το νερό εισόδου της μονάδας (β) για το νερό εκροών της μονάδας και (γ) για το νερό του ποταμού Ερυμάνθου, αμέσως κατόπιν της εξόδου των δεξαμενών καθίζησης αυτής. Μεταξύ των παραμέτρων που πρέπει να ελέγχονται κατ' ελάχιστο να είναι και οι παρακάτω: Θερμοκρασία, ΡΗ, Διαλυμένο οξυγόνο (DO), Αιωρούμενα στερεά, BOD<sub>5</sub>, θρεπτικά άλατα (νιτρικά, νιτρώδη, Αμμωνιακά, ολικό άζωτο, ολικός φωσφόρος) καθώς και μικροβιολογικοί παράμετροι όπως κολοβακτηρίδια, σαλμονέλλες, εντερόκκοκοι.
5. Να καταγράφονται τα σχετικά αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων σε ειδικό βιβλίο που θα κρατείται στη μονάδα, θα θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία Αλιείας του Νομού, και θα είναι προσβάσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου λειτουργίας της μονάδας.
6. Να μη θιγούν από ποσοτικής και ποιοτικής άποψης, από τη λειτουργία της μονάδας άλλα τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσεως ύδατος στην περιοχή.
7. Να γίνεται τακτική συντήρηση – καθαρισμός της τελικής δεξαμενής καθίζησης, για την ορθή λειτουργία αυτής
8. Οι δεξαμενές να υφίστανται τακτικές απολυμάνσεις σε περιόδους που μένουν κενές.
9. Οι δεξαμενές εκτροφής πέστροφας, και όλα τα συνοδά έργα της μονάδας (υδροληψία, θέση και όδευση καναλιού μεταφοράς νερού, κλπ) να είναι σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην ΜΠΕ και τους χάρτες που τη συνοδεύουν.
10. Να υπάρχει εγκατεστημένο στη μονάδα σύστημα πρόσθετης οξυγόνωσης, το οποίο να χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει ανάγκη για προσθήκη O<sub>2</sub>.
11. Απαγορεύεται κάθε είδους απόρριψη στερεών αποβλήτων ή άλλων ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στα υδατικά σώματα (υπόγεια και επιφανειακά) της περιοχής από τη λειτουργία της μονάδας.
12. Η διαχείριση των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων ψαριών) της μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1069/2009/ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να τηρεί αρχείο με τα ποσοτικά και παραστατικά στοιχεία μεταφοράς των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων από αδειοδοτημένους φορείς σε μονάδες διαχείρισης αυτών οι οποίες θα πρέπει να

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

έχουν Περιβαλλοντικούς Όρους σε ισχύ που να προβλέπουν την διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών. Επίσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο συμβάσεων σε ισχύ με τους παραπάνω φορείς (μεταφοράς και διαχείρισης των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων).

**13.** Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας τελικού προϊόντος, θα χρησιμοποιούνται ιχθυοτροφές οι οποίες περιέχουν θαλάσσιας προέλευσης πρώτες ύλες, όπως ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, γαριδάλευρα, φύκη, καθώς και άλευρα φυτικής προέλευσης, λεκιθίνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και οι οποίες: δεν περιέχουν κρεατάλευρα, οστάλευρα, αιματάλευρα ή πτεράλευρα και γενικά πάσης φύσεως προερχόμενες από χερσαία ζώα (θηλαστικά ή πτηνά), δεν περιέχουν φυτικές ύλες προερχόμενες από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (non-GMOs), δεν περιέχουν ανεπιθύμητες ή απαγορευμένες ουσίες (ορμόνες, αντιβιοτικά, κ.λ.π.).

**14.** Πριν από κάθε τροφοδοσία της μονάδας με γόννο ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεώνεται να ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας σε εφαρμογή των υγειονομικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην αρ. 260417/4.8.94 εγκύκλιο Υπ. Γεωργίας.

Οι διαδικασίες μεταφοράς γόννου, η προληπτική υγιεινή καθώς και φαρμακευτική αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής, θα πρέπει να γίνεται με τις υποδείξεις ειδικού επιστήμονα και σύμφωνα με τους Υγειονομικούς Κανόνες και τους Όρους Υγειονομικού Ελέγχου όπως καθορίζονται και στις οδηγίες 91/493/ΕΟΚ, 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ.

**15.** Στη μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν ελαιώδη κατάλοιπα.

**Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»**

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 135/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 43/2013 και 23/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 4829/158165/29-1-2014 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 22/2014

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την λειτουργία μονάδας εκτροφής πέστροφας -καθώς και την υδρομάστευση πηγών και την υδροληψία από υδατόρεμα για την λειτουργία αυτής- στη θέση «Αλωσινά Καλυβίων ή Καλύβια», Δ.Κ. Αστρά, Δ.Ε. Λαμπείας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Ν. Ηλείας, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την κ. Τακτικού Παναγιώτα, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

---

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης
2. Αθανασόπουλος Γεώργιος
3. Γαρουφαλής Νικόλαος
4. Πετρόπουλος Αθανάσιος
5. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία
6. Ντάτσικα Γεωργία
7. Πυλαρινός Νικόλαος