



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 17-12-2014

Αριθ. Πρωτ. :347790/2010

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ΛΑΜΠΙΡΙ Τ/Σ (0020248)» ο οποίος υφίσταται εντός περιοχής δικτύου NATURA 2000 (GR 2540008 S.P.A.), επί ανώνυμης οδού Τ.Κ. Λαμπιρίου Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλίας, ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε.

ΣΧΕΤ.: 1)το υπ' αρ. 424/20497/7-3-2014 έγγραφό σας.
2)το υπ' αρ. 67535/517/11-3-2014 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. **48/12-12-2014 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ΛΑΜΠΙΡΙ Τ/Σ (0020248)» ο οποίος υφίσταται εντός περιοχής δικτύου NATURA 2000 (GR 2540008 S.P.A.), επί ανώνυμης οδού Τ.Κ. Λαμπιρίου Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλίας, ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε., και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Δεν διευτυπώθησαν γνώμες ή προτάσεις φορέων ή πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δασαρχείο Αγρινίου, 30100
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
4. Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
5. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
6. Δ/ση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
7. Δήμο Αγρινίου, 3100
8. ΟΤΕ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι Αττικής
9. ΕΕΑΕ
Τ.Θ. 60092, 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
10. ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
(υπόψη κας Στεφανίδου)
Μακρυγιάννη 106, 56431, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Ακολουθεί η υπ' αρ. 48/2014 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2^{ος} όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 332544/1932/5-12-2014 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Μπούνια Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
11. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
12. Κολοβός Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 11^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ΛΑΜΠΙΡΙ Τ/Σ (0020248)» ο οποίος υφίσταται εντός περιοχής δικτύου NATURA 2000 (GR 2540008 S.P.A.), επί ανώνυμης οδού Τ.Κ. Λαμπιρίου Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αग्रινίου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 335143/1958/5-12-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η μελέτη αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από τη λειτουργία του έργου: Σταθμός ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τίτλο Σταθμός ΛΑΜΠΙΡΙ Τ/Σ και κωδική ονομασία θέσης 0020248 στην Τ.Κ. Λαμπιρίου, Δ.Ε. Παραβόλας, Δ. Αग्रινίου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για υφιστάμενο έργο που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί.

Το έργο είναι χωροθετημένο σε παραχωρημένη έκταση 500,21m² εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura με κωδικό “Όρος Παναϊωλικό (GR2310004)” η οποία περιλαμβάνεται στον “Εθνικό κατάλογο” του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.). Οι ακριβείς συντεταγμένες του σταθμού είναι Χ=38°41’35,74” και Υ=21°36’5,90” και το υψόμετρο εγκατάστασης +1043,7m.

Ο υφιστάμενος σταθμός κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει:

1. Ένα μεταλλικό ιστό κυκλικής διατομής στήριξης της κεραιοδιάταξης, ύψους 6,5m (συμπεριλαμβανομένου τους αλεξικέραυνο ύψους 0,5m)
2. Δύο καμπίνες που φιλοξενούν τα μηχανήματα του σταθμού και προσαρτώνται πάνω στον ιστό
3. Μία παραβολική κεραία του ΟΤΕ που εκπέμπει στη ζώνη των 3,5GHz.

Για το έργο έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις:

- ΥΠΠΟΤ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-ε/2304/15-04-2011 γνωμοδότηση της ΥΝΕΜΤΕΔΕ επί της ΜΠΕ
- Μ.Ι./411/423/1340/01-07-2011 γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί της μελέτης ραδιοεκπομπών

Λόγω του γεγονότος ότι ο σταθμός βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 συντάχθηκε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία:

- Το υφιστάμενο έργο συνάδει και με τους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής
- Η περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός του οικοτόπου εκτός της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ με κωδικό 951B “Δάση ελληνική ελάτης (*Abies cerhalonica*)”
- Δεν αναμένονται μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του έργου κατά τη λειτουργία του
- Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην προστατευόμενη ορνιθοπανίδα της περιοχής και στους βιότοπούς της από τη λειτουργία του έργου
- Η περιοχή έδρασης του σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας δεν εμπίπτει σε κάποιο μεταναστευτικό πέρασμα ορνιθοπανίδας

- Προληπτικά και για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής προτείνεται η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης στην πανίδα

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

Όσον αφορά τη λειτουργία της κεραίας, για την αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών περιβαλλοντικών καταστάσεων προτείνονται τα κάτωθι:

1. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογίες, Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κλπ)
2. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
4. Όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/6.9.2000) "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά".
5. Ο θόρυβος στα όρια της εγκατάστασης να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 50 dB (A) σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 και την ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ1418/Β/1.10.2003).
6. Αναφορικά με την ατμόσφαιρα να τηρούνται οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων που καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/2002 (ΦΕΚ125/Α/5.6.2002)
7. Τα στερεά απόβλητα από τη λειτουργία του σταθμού να συλλέγονται κατάλληλα και να απομακρύνονται από το χώρο του σταθμού και να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β/22.10.2003) ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
8. Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που προκύπτει από τυχόν επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, τέλος κύκλου ζωής κλπ. θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού...».
9. Η διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 41624/2057/Ε103(ΦΕΚ 1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.....», ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύουν.
10. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύπτουν από τη λειτουργία, επισκευή ή συντήρηση των μηχανημάτων του έργου να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004), όπως εκάστοτε ισχύει.
11. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης). Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να

ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Απαγορεύεται η ηλεκτροδότηση του σταθμού βάσης με χρήση ηλεκτρογεννητριών οποιουδήποτε τύπου, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται η καύση στερεών, υγρών ή αερίων καυσίμων.

12. Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου βρίσκεται ο Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

13. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περίφραξη, σήμανση προειδοποίησης κλπ) ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα κάθε πρόσβασης του γενικού πληθυσμού στο χώρο του σταθμού. Σε εμφανές σημείο να υπάρχει αναρτημένη ανεξίτηλη, ευανάγνωστη πινακίδα η οποία να αναγράφει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: Το όνομα της εταιρίας κατόχου του σταθμού, τον κωδικό θέσης του σταθμού και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με αρμόδιο άτομο.

14. Σε όλα τα προσπελάσιμα από το γενικό πληθυσμό σημεία στο περιβάλλον του σταθμού, όπου είναι δυνατή η πρόσβαση, το επίπεδο ραδιοεκπομπών να είναι χαμηλότερο από το 60% του ορίου αναφοράς που θέτει η σύσταση 1999/519/EC του συμβουλίου της Ε.Ε., αναφορικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

15. Ο φορέας του έργου να συνεργάζεται με τις ελεγκτικές αρχές, ο δε περιγραφόμενος τεχνικός εξοπλισμός να ανταποκρίνεται πλήρως στην υποβληθείσα μελέτη και να δηλώνεται κάθε τροποποίηση αυτού, ύστερα από τυχόν επισκευές.

16. Να τηρηθούν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται για τον εν λόγω σταθμό.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α'27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 424/20497/7-3-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας της ΑΔΠΔΕΙ
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 48/2014**

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ΛΑΜΠΙΡΙ Τ/Σ (0020248)» ο οποίος υφίσταται εντός περιοχής δικτύου NATURA 2000 (GR 2540008 S.P.A.), επί ανώνυμης οδού Τ.Κ. Λαμπιρίου Δ.Ε. Παραβόλας, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλνίας, ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε., με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Μπούνιας Χρήστος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης
5. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
6. Κανέλλης Γεώργιος
7. Κούστας Κων/νος
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
9. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ
10. Δριβίλας Δημήτριος
11. Κολοβός Ιωάννης