



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος

Ταχ. Διεύθυνση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43, Πάτρα
Πληροφορίες : Γ. Παπουτσή
Τηλέφωνο : 2613 – 613253
E-mail : dpxs@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ
250 06 - Ακράτα Αχαΐας
(Με απόδειξη παραλαβής)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και
Περιβ/ντος Π.Δ.Ε.
2. 6η Υγειονομική Περιφέρεια
Π.ΙΝ.Η&Δ.Ε.
Υπάτης 1 & ΝΕΟ Πατρών Αθηνών
264 41 - Πάτρα

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση σχετικά με τον μερικό έλεγχο στο Κ.Υ. Ακράτας ως προς τη διαχείριση των Ε.Α.Υ.Μ.

ΣΧΕΤ. :

1. Το αριθμ. οικ. 27100/415/31-01-2022 έγγραφό μας σχετικά με ελέγχους και παρακολούθηση των Υγειονομικών Μονάδων της Π.Δ.Ε., για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
2. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β'/08-05-2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 41848/1848/2017 (ΦΕΚ 3649 Β'/16-10-2017), όπως ισχύει.
4. Η Δ1ε/ΓΠ 33942/17/21-2-2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων».
5. Η Δ1ε/ΓΠ 99738/18/13-2-2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:6ΑΔΞ465ΦΥΟ-ΒΨ5) «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους.».
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Β'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
8. Η ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει».
9. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
10. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
11. Ο Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129 Α'/04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»
12. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 4964 Α'/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
13. Την Κ.Υ.Α. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326 Β'/30-12-2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».

14. Η Υ.Α. 17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
15. Η Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
16. Η από 03-06-2022 επιτόπια έκθεση αυτοψίας.
17. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/183386/3684/16-6-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Κ.Υ. Ακράτας, με θέμα «Προσωρινή έκθεση έπειτα από μερικό έλεγχο στο Κ.Υ. Ακράτας ως προς τη διαχείριση των ΕΑΥΜ».
18. Η με αρ. πρωτ. 923/28-06-2022 έγγραφο απόψεων του Κ.Υ. Ακράτας.
19. Το από 01-11-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σχετικό φωτογραφικό υλικό.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου : 03 Ιουνίου 2022

Ελεγχόμενη δραστηριότητα : Κέντρο Υγείας Ακράτας, Δ.Ε. Ακράτας της Π.Ε. Αχαΐας.

Θέση δραστηριότητας : φ: 38.1535213 και λ: 223143775

Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας : Κατά την αυτοψία για την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η κ. Μέτσιου Αικατερίνη.

Ελεγκτές Περιβάλλοντος που διενήργησαν την αυτοψία : Γεωργία Παπουτσή (ΤΕ Πολ. Μηχανικών) και Γεώργιος Κάντζαρης (ΠΕ Μηχανικών).

Είδος ελέγχου : Μερικός Προληπτικός έλεγχος.


Ιστορικό ελέγχου : Εντός της τελευταίας δεκαετίας έχουν πραγματοποιηθεί και άλλοι έλεγχοι στο εν λόγω Κέντρο Υγείας, χωρίς να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις.

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

B.1. Γενικά Στοιχεία

Πρόκειται για Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα της 6^{ης} Υγειονομική Περιφέρειας, που μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών όπως :

- α) ειδικευμένης περιπατητικής φροντίδας για όλους τους ασθενείς που είτε προσέρχονται αυτοβούλως, είτε παραπέμπονται από τις λοιπές υπηρεσίες Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ.,
- β) εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών,
- γ) κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας ,κλπ



Εικόνα 1 : Θέση Κέντρου Υγείας Ακράτας

B2. Περιβαλλοντική Κατάταξη

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω (14) σχετική Υ.Α. η δραστηριότητα κατατάσσεται στον α/α 14 της 6^{ης} Ομάδας «Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης όπως νοσοκομεία, κλινικές κ.ά.», για μονάδες με περισσότερες από 50 κλίνες αλλά αφού η ελεγχόμενη υγειονομική μονάδα δεν διαθέτει κλίνες, έχει εφαρμογή η παρ. 3 του άρ. 3 της προαναφερόμενης Υ.Α. περί απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ.)

Γ. ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Διαπιστώθηκε η εξής μη συμμόρφωση που αξιολογήθηκε ως ασήμαντη σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει, και για την οποία οι υπεύθυνοι της υγειονομικής μονάδας προχωρήσαν σε συμμόρφωση, σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις/οδηγίες.

Μη συμμόρφωση 1^η : Μη ύπαρξη θερμομέτρου στους καταψύκτες-ψυγεία αποθήκευσης ΕΑΥΜ

Προέκυψε η διαπίστωση λειτουργίας των καταψυκτών-ψυγείων χωρίς την ύπαρξη θερμομέτρου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας συντήρησης των ΕΑΥΜ, σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο άρ. 2 της Κ.Υ.Α. 41848/1848/2017 «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει».

Όμως η υγειονομική μονάδα με τα ως άνω (18) και (19) προσκομισθέντα στοιχεία, πιστοποιεί την άμεση συμμόρφωσή της με την περιβαλλοντική νομοθεσία αφού παρελήφθησαν θερμομέτρα και τοποθετήθηκαν στους υπάρχοντες χώρους αποθήκευσης (ψύκτες) των ΕΑΥΜ.

Έτσι γίνεται αποδεκτό στην ως άνω (18) σχετική απάντηση, το γεγονός ότι προσκομίστηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν την άμεση συμμόρφωση της υγειονομικής μονάδας με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και ως εκ τούτου υπάρχει συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην Υ.Α. 146163/2012, όπως αυτή ισχύει, και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από επεξεργασία των διαπιστώσεων της ως άνω (16) αυτοψίας, καθώς και τις απόψεις και τα στοιχεία που κατατέθηκαν με τα ανωτέρω (18) και (19) σχετικά, προέκυψε η ακόλουθη παράβαση η οποία αξιολογήθηκε ως προς τη σοβαρότητά της σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της ως άνω (15) σχετικής, ως εξής:

Παράβαση 1^η : Ύπαρξη ΕΑΥΜ εκτός καταψυκτών - ψυγείων

Προέκυψε η διαπίστωση ότι η υγειονομική μονάδα αποθηκεύει περιέκτες ΕΑΥΜ εκτός των προβλεπόμενων καταψυκτών – ψυγείων (τρεις (3) κίτρινους περιέκτες) καθότι εντός αυτών δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος χώρος αφού η εταιρεία συλλογής και μεταφοράς των ΕΑΥΜ παραλαμβάνει τα απόβλητα σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την πλήρωση των ψυκτικών χώρων αποθήκευσης. Τα αναφερόμενα όμως λαμβάνουν χώρα κατά παράβαση της παρ. 3.1.2 του Παραρτήματος Ι της ως άνω (3) σχετική Κ.Υ.Α.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Στις ως άνω (18) και (19) σχετικές απόψεις και στοιχεία η υγειονομική μονάδα αναφέρει ότι ενημερώθηκαν τα αρμόδια τμήματα της 6^{ης} Υ.ΠΕ. και έχουν δρομολογηθεί εμβόλιμα δρομολόγια για τη συλλογή των αποβλήτων ως προσωρινή λύση ενώ μακροπρόθεσμα δρομολογείται η προμήθεια επιπρόσθετου ψυκτικού θαλάμου. Άρα η παράβαση γίνεται αποδεκτή από την υγειονομική μονάδα και βεβαιώνεται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, για την οποία υπάρχει μερική συμμόρφωση και ως εκ τούτου υποβιβάζεται σε χαμηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με το Κεφ. Ε της ως άνω (15) σχετικής Υ.Α. Ταυτόχρονα όμως ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρ. 50 του Ν. 4843/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του Π.Δ.Ε. προβλέπεται από την παρ. 15α του ίδιου άρθρου, η επιβολή νέων διοικητικών κυρώσεων.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Προσαρτάται Πίνακας του Π.Δ.Ε. της περ. α της παρ. 1 του άρ. 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 75 του Ν. 4843/2021 και ισχύει, το οποίο ο φορέας του έργου οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Αποθήκευση ΕΑΥΜ εκτός καταψυκτών-ψυγείων	Προσκόμιση αποδεικτικών παραλαβής-παράδοσης των ΕΑΥΜ σε κατάλληλη αδειοδοτημένη εταιρεία (Έντυπα παρακολούθησης επικίνδυνων αποβλήτων) ή παραστατικά αγοράς νέου ψυκτικού θαλάμου	Χαμηλή	31-09-2023

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του Π.Δ.Ε., η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15, του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, όπως αυτός ισχύει. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθήσει η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει, και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. 16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β').

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (Ζ) της (15) σχετικής Υ.Α., το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης προκύπτει ότι είναι **ΥΨΗΛΟ**.

Κατόπιν των ανωτέρω το παρόν επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11γ του άρ. 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 50 του Ν. 4843/2021 και το άρ. 7 του Ν. 4964/2022.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Π.Δ.Ε.

Λυκούργος Σταματελάτος
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Ε.Δ.: 1. Χ.Α., 2. Μ.Υ, 3. Παπουτσή Γ.