



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αχαΐας

ΚΤ: 3/2022

Ταχ. Διεύθυνση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43, Πάτρα
Πληροφορίες : Κάντζαρης Γ.
Τηλέφωνο : 2613 – 613260
E-MAIL : dpxs@pde.gov.gr
g.kantzaris@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.,
Γέφυρα Μεγανίτη, Αίγιο
(Με απόδειξη επίδοσης)

ΚΟΙΝ.: 1. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,
Κορίνθου 67, Τ.Κ.: 25100, Αίγιο
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης
Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβ/ντος
Π.Δ.Ε.
3. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
4. Γενική Διεύθυνση Σώματος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ.:115 26, Αθήνα
5. ΑΔΠΔΕ&Ι
Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος (μέσω email:
dipexo@apd-depin.gov.gr)

Θ Ε Μ Α : Οριστική έκθεση σχετικά με τον μερικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας σταφίδας, της εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στη γέφυρα Μεγανίτη στο Αίγιο, του Δήμου Αιγιαλείας, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΣΧΕΤ. :

1. Η από 31/12/2021 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/6432/98/11-01-2022 και ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/6518/99/11-01-2022) Αναφορά-Καταγγελία, κατοίκων περιοχής πλησίον ποταμού Μεγανίτη Αιγίου.
2. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η ΚΥΑ υπ' αρ. οικ. 5673/400 (ΦΕΚ 192/Β'/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
4. Η ΚΥΑ με αριθμ. οικ.145116 (ΦΕΚ 354/Β'/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Β΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Η με αρ. πρωτ. οικ. 161486/10-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ50-06Μ) εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ, με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011».
8. Η με αρ. πρωτ. οικ. 174403/13-08-2014 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ, με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. 161486/10.3.2014 Εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του ν.4014/2011, ως προς την προθεσμία της παρ. 5».
9. Η ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 100079 (ΦΕΚ 135/Β΄/22-01-2015) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις».
10. Η ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει».
11. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
12. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
13. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/324927/6357/11-11-2021 έγγραφο της Δ/νσής μας, Τμ. Περιβάλλοντος με θέμα «Ενημέρωση για την ύπαρξη κενού νομικής φύσεως κατά την εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄/20-10-2021)».
14. Η Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β΄/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

15. Ο Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129 Α΄/04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος».
16. Η με αρ. πρωτ. 8020/20-07-2001 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας σταφίδας της εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στη γέφυρα Μεγανίτη στο Αίγιο.
17. Η με αρ. πρωτ. ΔΒ.Φ14.2/3101/2352/21-11-2005 Άδεια λειτουργίας εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας σταφίδας της Α.Ε. «ΠΑΡΘΕΝΩΝ», χορηγηθείσα από τη Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
18. Η με αρ. πρωτ. 2603/09-04-2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τον εκσυγχρονισμό παραγωγικής διαδικασίας μονάδας επεξεργασίας σταφίδας και αποξηραμένων φρούτων «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» δυναμικότητας 60 τόνων την ημέρα σε πρώτη ύλη σε γήπεδο έκτασης 59.797,09 τ.μ. στη θέση «Μυρτιά – Γέφυρα Μεγανίτη» στο Αίγιο Αχαΐας.
19. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΑ/7141/90/27-01-2022 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22374/356/27-01-2022) έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας.
20. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/6432/98/31-01-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, με θέμα «Σχετικά με φάκελο αδειοδότησης της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» ή όπως ονομάζεται, η οποία βρίσκεται στη θέση «Μυρτιά» ή «Ποτάμι», πλησίον της γέφυρας Μεγανίτη, στο Αίγιο – Εξέταση Αναφοράς-Καταγγελίας».
21. Η με αρ. πρωτ. 5511/31-01-2022 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/37761/672/08-02-2022) διαβίβαση καταγγελίας από την ΑΔΠΔΕΙ, Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος.
22. Το με αρ. πρωτ. 2729/02-02-2022 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/38055/677/09-02-2022) έγγραφο της ΑΔΠΔΕΙ, Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδος.
23. Ο από 12-04-2022 γενόμενος μερικός έλεγχος και η επιτόπια Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
24. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/37761/672/04-05-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.», με θέμα «Προσωρινή έκθεση σχετικά με τον μερικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας σταφίδας, της εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στη γέφυρα Μεγανίτη στο Αίγιο, του Δήμου Αιγιαλείας, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
25. Η από 13-05-2022 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/141722/2857/13-05-2022) αίτηση της «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.», για θεώρηση του βιβλίου «Αναλύσεις Αποτελεσμάτων των Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων του Βιολογικού Καθαρισμού», η θεώρηση του οποίου έγινε στις 17-05-2022.
26. Το με αρ. πρωτ. 80/11-05-2022 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/153818/3183/24-05-2022) έγγραφο του Πταισματοδικείου Αιγιαλείας.
27. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/153818/3183/26-05-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Πταισματοδικείο Αιγιαλείας με θέμα «Διαβίβαση της προσωρινής έκθεσης σχετικά με τον

μερικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας σταφίδας, της εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στη γέφυρα Μεγανίτη στο Αίγιο, του Δήμου Αιγιαλείας, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

28. Η με αρ. πρωτ της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/162580/3298/31-05-2022 κατάθεση απόψεων της εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.», με συνημμένα.
29. Το με αρ. πρωτ της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/164983/3330/01-06-2022 έγγραφο της εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.», με θέμα «Καθυστέρηση υλικών για την αποπεράτωση του βιολογικού».
30. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/162580/3298/17-06-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.», με θέμα «Κλήση προς την εταιρεία «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στη γέφυρα Μεγανίτη στο Αίγιο, για υποβολή συμπληρωματικών απόψεων, έπειτα από τη διαπίστωση παραβάσεων».
31. Το από 29-06-2022 (αρ. πρωτ της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/197781/3963/29-06-2022 έγγραφο της εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.», με θέμα «Απόψεις αναφορικά με το έγγραφο 164983/3330/21 /01-06-2022».

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού, οι υπάλληλοι της υπηρεσία μας Γ. Κάντζαρης και Β. Κορέντζελου, την Τρίτη 12-04-2022 πραγματοποίησαν μερικό έλεγχο στη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας σταφίδας, της εταιρείας «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στη γέφυρα Μεγανίτη στο Αίγιο.

Η εταιρεία «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» διαθέτει την με αρ. πρωτ. 8020/20-07-2001 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), την με αρ. πρωτ. 2603/09-04-2008 Α.Ε.Π.Ο. και τέλος διαθέτει την με αρ. πρωτ. ΔΒ.Φ14.2/3101/2352/21-11-2005 Άδεια λειτουργίας εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας σταφίδας. Εντός της τελευταίας δεκαετίας δεν έχουν πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία μας στην ανωτέρω εταιρεία άλλες αυτοψίες-έλεγχοι. Πλέον δεκαετίας, το 2007, έπειτα από καταγγελία, πραγματοποιήθηκε αυτοψία κατά την οποία διαπιστώθηκε η εφαρμογή μη εγκεκριμένης Μ.Π.Ε. και η υπολειτουργία του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στις διαπιστώσεις αυτές, υπήρξε συμμόρφωση της εταιρείας.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από επεξεργασία των διαπιστώσεων του από 12-04-2022 μερικού ελέγχου, καθώς και των απόψεων και των στοιχείων που κατατέθηκαν με τα ανωτέρω (28), (29) και (31) σχετικά προέκυψαν οι ακόλουθες παραβάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα εδάφια (Δ), (Ε) και (ΙΑ) της (14) σχετικής Υ.Α.:

1. Λειτουργία της «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε ισχύ, κατά παράβαση του άρθρου 5 του Ν. 4014/2011.

Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας.

Στις απόψεις προσκομίστηκε η με αρ. πρωτ. 2603/09-04-2008 Α.Ε.Π.Ο., η οποία είχε ισχύ μέχρι τις 09-04-2013. Για να παραταθεί η Α.Ε.Π.Ο. μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, θα έπρεπε μέχρι τις 31-03-2015 να υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σχετική αίτηση που να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση και ακολούθως να εκδοθεί πράξη από

τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την οποία να παρατείνεται η ΑΕΠΟ μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας ((7) και (8) σχετικά). Δεν κατατέθηκε στις απόψεις τέτοια πράξη.

Στο Ν. 4951/2022, άρθρο 163, εδάφιο (γ) ((15) σχετικό), αναφέρεται ότι «Η διάρκεια των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) Α.Ε.Π.Ο. παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας από την έκδοσή τους, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) από τον υπόχρεο φορέα, εάν δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν». Το 2020 η Α.Ε.Π.Ο. της «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» δεν ήταν σε ισχύ, ώστε να ληφθεί ως υφιστάμενη και επίσης έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.

Στον ίδιο νόμο, στο ίδιο άρθρο, στο εδάφιο (δ) αναφέρεται ότι η παράταση μέχρι δεκαπενταετία ισχύει και για τις Α.Ε.Π.Ο. που έχουν λήξει αν: α) δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από την έκδοσή τους και β) δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αλλαγές στον σχεδιασμό ή τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας. Αν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η υπό κρίση Α.Ε.Π.Ο., η παράταση χορηγείται εάν οι μεταβολές αυτές δεν αυξάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η προϋπόθεση (β) δεν ισχύει καθώς έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η Α.Ε.Π.Ο. του 2008. Λόγω των απαιτήσεων, όρων και περιορισμών της (4) σχετικής Κ.Υ.Α., θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει αναθεώρηση/τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του 2008, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Επίσης στις απόψεις της «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» αναφέρεται ότι θα ακολουθείται στο εξής νέος τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, σε σχέση με αυτόν που αναφέρεται στην Α.Ε.Π.Ο. του 2008.

2. Μη συμμόρφωση της «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» με τις απαιτήσεις, τις γενικές υποχρεώσεις, τους όρους και τους περιορισμούς της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.145116/11, κατά παράβαση:

α) του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 100079/15, διότι η εταιρεία δεν προέβη σε αναθεώρηση/τροποποίηση της ΑΕΠΟ που διέθετε, καθώς οι απαιτήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.145116/11, δεν καλύπτονταν από την υφιστάμενη αδειοδότηση της «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.»

β) του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.145116/11, καθώς δεν τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 (διενέργεια δειγματοληψιών, αναλύσεων, καταγραφής των αποτελεσμάτων σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βιβλίο, κλπ).

Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας.

Στις απόψεις δεν έγινε αναφορά για την ανωτέρω μη συμμόρφωση, πέρα από το ότι δεν είχε γίνει αντιληπτή η απαίτηση για ύπαρξη θεωρημένου βιβλίου καταγραφής των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού, αν και υπήρχε ήδη ως όρος ((Ε) 6.) στην (18) σχετική Α.Ε.Π.Ο.. Προσκομίστηκε και θεωρήθηκε βιβλίο για τον ανωτέρω σκοπό (25) σχετικό. Δηλώθηκε επίσης ότι μέχρι την ημερομηνία των βανδαλισμών (01-03-2022) τα απόβλητα μετά την επεξεργασία οδηγούνταν στο υπεδάφιο πεδίο διάθεσης και ότι στο εξής μετά την επισκευή και τη νέα έναρξη λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, δεν θα ξαναγίνει χρήση του υπεδάφιου πεδίου, αλλά τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διατίθενται κατόπιν άδειας στη Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας. Συνεπώς αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, γεγονός που δεν αναιρεί την ανωτέρω παράβαση. Πρέπει να αναφερθεί ότι η «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» έπρεπε να αναθεωρήσει/τροποποιήσει την Α.Ε.Π.Ο. που διέθετε μέχρι τις 31-12-2015 ((9) σχετικό, άρθρο 2, παρ. 1). Λόγω της φύσης της παράβασης δεν είναι δυνατό να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση.

3. Μη εγγραφή της «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και μη υποβολή ετήσιων δηλώσεων αποβλήτων από την έναρξη λειτουργίας του Η.Μ.Α., κατά παράβαση του άρθρου 53 παρ. 1 του Ν. 4819/2021 και του άρθρου 2 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 43942/4026/16.

Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας.

Στις απόψεις κατατέθηκε αποδεικτικό καταχώρισης της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με ημερομηνία εγγραφής 06-07-2017 και αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων της ίδιας εταιρείας, για το έτος 2018. Για την εταιρεία «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» δεν κατατέθηκε κάποιο στοιχείο σχετικά με εγγραφή στο Η.Μ.Α. και υποβολή ετήσιων δηλώσεων αποβλήτων.

4. Ύπαρξη υπολειμμάτων μίσχου στο έδαφος, στο σημείο προσωρινής αποθήκευσής του καθώς και σε μέρος της επιφάνειας του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης, κατά παράβαση του άρθρου 66, παρ. 1 του Ν. 4819/2021.

Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας.

Στις απόψεις δεν έγινε καμία αναφορά για την ανωτέρω παράβαση.

5. Παράβαση των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4819/2021, λόγω πιθανής/εν δυνάμει απόρριψης αποβλήτων από την πρωτοβάθμια δεξαμενή καθίζησης, σε φρεάτιο όμβριων του προαλτίου χώρου της δραστηριότητας.

Η παράβαση αυτή αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας.

Στις απόψεις αναφέρθηκε ότι η υποβρύχια αντλία που βρέθηκε, στον από 12-04-2022 μερικό έλεγχο, στην πρωτοβάθμια δεξαμενή καθίζησης καθώς και οι λοιποί σωλήνες, ήταν συμπτωματικά εκεί για άντληση βρόχινων. Οι παραπάνω αντλίες και σωλήνες απομακρύνθηκαν και κατατέθηκε για πιστοποίηση σχετικό φωτογραφικό υλικό. Συνεπώς υπήρξε συμμόρφωση.

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Ακολουθεί πίνακας του πλάνου διορθωτικών ενεργειών της περίπτωσης (α), της παρ. 1, του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του Π.Δ.Ε., η «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15, του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε..

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης, θα ακολουθήσει η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α, του ανωτέρω άρθρου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του Π.Δ.Ε., προβλέπεται από την παρ. 15α, του ίδιου άρθρου, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Λειτουργία χωρίς Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ	Έκδοση Α.Ε.Π.Ο. ή υπαγωγή σε Π.Π.Δ. της «ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.» για τις εγκαταστάσεις που διαθέτει στη γέφυρα Μεγανίτη στο Αίγιο. Στην περιβαλλοντική αδειοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο νέος τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας (λειτουργία ΒΙΟΚΑ, χημικές αναλύσεις, βιβλίο καταγραφής αναλύσεων, παραστατικά αποστολής σε αδειοδοτημένο φορέα, κλπ)	Μέτρια	60 εργάσιμες ημέρες
2	Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, τις γενικές υποχρεώσεις, τους όρους και τους περιορισμούς της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.145116/11	Αφαίρεση των σωλήνων-δικτύου τροφοδοσίας του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης (δεν αποτελεί συμμόρφωση αλλά μέτρο πιστοποίησης της μη περαιτέρω χρήσης του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης)	Μέτρια	30 εργάσιμες ημέρες
3	Μη εγγραφή στο Η.Μ.Α., μη υποβολή ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων	α) Εγγραφή στο Η.Μ.Α., β) Να υποβάλλεται ετήσια έκθεση αποβλήτων	Μέτρια	α) 5 εργάσιμες ημέρες β) 31-03-2023
4	Ύπαρξη υπολειμμάτων μίσχου στο έδαφος	Καθαρισμός του εδάφους, διάθεση του μίσχου σε αδειοδοτημένο φορέα, με σχετικό παραστατικό	Χαμηλή	10 εργάσιμες ημέρες

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (Ζ) της (14) σχετικής Υ.Α., το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας προκύπτει ότι είναι **ΧΑΜΗΛΟ**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λυκούργος Σταματελάτος
Πολιτικός Μηχανικός
με Α΄ Βαθμό

Ε.Α.: 1. Χ.Α., 2. ΚΤ 3/22 (Φ. Π4), 3. Κάντζαρης Γ.