



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Πανεπιστημίου 254, (Κτήριο Β΄)
Ταχ. Κώδικας : 26443, Πάτρα
Πληροφορίες : Βασίλειος Βλαχόπουλος
Τηλέφωνο : 2613-613414
E-mail : v.vlachopoulos@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2024»

Αναθέτουσα Αρχή:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
CPV :	18143000-3 - Προστατευτικά Εξαρτήματα 35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 18830000-6 - Προστατευτικά υποδήματα 18141000-9 - Γάντια εργασίας 35121300-1 - Εξαρτήματα ασφαλείας
Κριτήριο Ανάθεσης:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα και για το σύνολο των ειδών της ομάδας.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	30.657,64€ Τριάντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς :	08/08/2024 και ώρα 13:00 μμ.
Διάρκεια ισχύος προσφοράς:	120 (εκατόν είκοσι) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β΄.
2. Την αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β΄/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ.4309Β΄/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και κυρίως των άρθρων 76, 77, 78.
8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ΄ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
9. Την υπ΄ αριθμ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
10. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
11. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
12. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
13. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β΄/31-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

14. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
15. Την υπ' αριθμ. 148/2023 (ΑΔΑ 6Θ4Φ7Λ6-ΣΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024»
16. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων και λοιπών σχετικών διατάξεων ιδία δε του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
18. την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 «Μέσα ατομικής προστασίας παρέχονται στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α' και β' βαθμού ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο της εργασίας τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. ΚΥΑ 87669/2019, (ΦΕΚ Β' 4584/13-12-2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής μετά την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας λαμβάνοντας επίσης γνώση των ΠΔ. 396/1994 & ΠΔ 1073/1981»
19. το άρθρο 42 του Ν.3850(ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α') «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
20. την γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας (Ιούλιος 2024)
21. Το με αριθμ. 233801/12155/19-07-2024 διαβιβαστικό από Δ/νση Διοίκησης
22. Το με αριθμ. 398827/7212/05-12-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015170828)
23. Την αριθμ. 49/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Υ3Λ7Λ6-934 ΑΔΑΜ: 24REQ015170901) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 01.072.1459.01.1231

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των **30.657,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**. Αναλυτικά το

αντικείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Β της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα και για το σύνολο των ειδών της ομάδας.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ή για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες και να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του αντικειμένου κάθε ομάδας που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ και διαρκεί έως 31/10/2024.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV: 18143000-3 Προστατευτικά Εξαρτήματα, 35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας, 18830000-6 - Προστατευτικά υποδήματα, 18141000-9 - Γάντια εργασίας, 35121300-1 - Εξαρτήματα ασφαλείας

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει **δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους**, δηλαδή:

- 1) «**Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά**», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
- 2) «**Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς**», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φακέλοι θα φέρουν τις ενδείξεις:

α) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των **30.657,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα και για το σύνολο των ειδών της ομάδας.

β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους:

I. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής **και να δηλώνεται:**

- ✓ Ο νόμιμος εκπρόσωπος.
- ✓ Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- ✓ Ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α' της παρούσας πρόσκλησης τις οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτως.
- ✓ Ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- ✓ Ότι διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό κ.τ.λ.)
- ✓ Ότι δε συντρέχουν σε βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Στην περίπτωση οικονομικού φορέα – νομικού προσώπου, η σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν σε βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφα ποινικού μητρώου (που έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους) ή υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, από τους κάτωθι κατά περίπτωση:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

- II. **Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής** του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ¹, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.**
- III. **Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ²** του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. **Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Οικονομικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο.**
- IV. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ³, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

- i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ⁴, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης⁵, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

¹ Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.

Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής)

² Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, **κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού**, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι **μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης** της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

³ Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016

⁴ Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022, στο ΓΕΜΗ **εγγράφονται υποχρεωτικά:**

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. [4548/2018 \(Α' 104\)](#),

β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. [3190/1955 \(Α' 91\)](#),

γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. [4072/2012 \(Α' 86\)](#),

δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. [4072/2012](#),

ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. [1667/1986 \(Α' 196\)](#), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα,

στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. [4430/2016 \(Α' 205\)](#),

ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του [άρθρου 12](#) του ν. [2716/1999 \(Α' 96\)](#),

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους⁶.

Για τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζεται : Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του [άρθρου 270](#) του ν. [4072/2012](#),

θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ιβ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

ιγ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ),

ιδ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),

ιε) η κοινοπραξία του [άρθρου 293](#) του ν. [4072/2012](#),

ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:

ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή

ιστβ) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,

β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το [άρθρο 25](#) του ν. [27/1975 \(Α' 77\)](#) και τον α.ν. [378/1968 \(Α' 82\)](#),

γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. [959/1979 \(Α' 192\)](#) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον ν. [3182/2003 \(Α' 220\)](#),

δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. [89/1967 \(Α' 132\)](#).

⁵ Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.

⁶ Βλ. εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με α.π. 39937 - 28-04-2023 «Εγκύκλιος Οδηγία – Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.». (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ).

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει τον προϋπολογισμό η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Σημειώνεται ότι:

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, **υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.** Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα και για το σύνολο των ειδών της ομάδας.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών».

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

8. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Η εξόφληση του ποσού θα γίνει μετά την παραλαβή των προαναφερόμενων υπηρεσιών (πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής), ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη πληρωμή του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α' 147) και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών:

- Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Σημείωση:

Στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων, για τις Διαγωνιστικές διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες εκκινούν μετά την 01-06-2024, η **ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική**. Κατόπιν αυτού, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν υποχρέωση για έκδοση **ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων**.

Τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, για τη σωστή δρομολόγηση του (δηλ. Κωδικός ΑΑΗΤ, είδος προϋπολογισμού 3, ΑΔΑΜ σύμβασης, ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, κλπ), έχουν ως εξής:

Κωδικός ΑΑΗΤ (Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης) ΠΔΕ	1007.907.0001
Αγοραστής/Φορέας	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας/μελέτης/έργου	ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης
Στοιχείο αναφοράς σύμβασης	ΑΔΑΜ της σύμβασης ή την τιμή «0» εφόσον δεν υπάρχει ΑΔΑΜ
Τύπος προϋπολογισμού	3
Στοιχεία CPV κάθε τιμολογούμενου αγαθού	18143000-3 - Προστατευτικά Εξαρτήματα 35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 18830000-6 - Προστατευτικά υποδήματα 18141000-9 - Γάντια εργασίας 35121300-1 - Εξαρτήματα ασφαλείας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
--------------	--

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τη Διεύθυνση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου για την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, **στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων, με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. με email) τουλάχιστον για τον ηλεκτρονικό αριθμό του τιμολογίου, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός του στο Πληροφοριακό Σύστημα και να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την εξόφληση του.**

-Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:

- Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2α,2ββ του άρθρου 64 του Ν4172/2013 (ΦΕΚ 167Α') επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου.
- Παρακράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α'59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

- Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

9. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (30.657,64€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2024 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 01.072/1459.01.1231. Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 49/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Υ3Λ7Λ6-934).

10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **08/08/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β') στην Πάτρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **09/08/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αναρτηθεί στο **Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.** και στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε στη διεύθυνση: www.pde.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό ως εξής:

- ✓ Για θέματα διαδικαστικά που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Βασίλειο Βλαχόπουλο (τηλ. 2613613414).
- ✓ Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές – τιμολόγια και βεβαιώσεις Πρωτοκόλλων παραλαβής, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Βάκρου (τηλ. 2613613424)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που θα διατεθούν στους δικαιούχους εργαζόμενους των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σχέση εργασίας δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο της εργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη:

α) την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 «Μέσα ατομικής προστασίας παρέχονται στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α' και β' βαθμού ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο της εργασίας τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. ΚΥΑ 87669/2019, (ΦΕΚ Β' 4584/13-12-2019) «Παροχή μέσω ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής μετά την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας λαμβάνοντας επίσης γνώση των ΠΔ. 396/1994 & ΠΔ 1073/1981»,

β) το άρθρο 42 του Ν.3850(ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α') «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,

γ) την γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας (Ιούλιος 2024).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και αφορούν ποσότητες αναλυτικά ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	CPV	Ποσότητα
Αδιάβροχες ποδιές	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	16
Αδιάβροχες ποδιές μιας χρήσης (λευκές)	πακ. 50 τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	11
Ανακλαστικά γιλέκα	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	140
Άρβυλα ασφαλείας S3	Ζεύγος	18830000-6 - Προστατευτικά υποδήματα	128

Ασπίδιο με πλέγμα (εργατών πρασίνου)	τεμ	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	5
Γαλότσες για ύπαιθρο υπο βροχή	Ζεύγος	18830000-6 - Προστατευτικά υποδήματα	42
Γάντια από PVC	Ζεύγος	18141000-9 - Γάντια εργασίας	27
Γάντια από νιτρίλιο	Ζεύγος	18141000-9 - Γάντια εργασίας	72
Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	18141000-9 - Γάντια εργασίας	37
Γάντια βραχιόνιας ψηλάφησης	Ζεύγος	18141000-9 - Γάντια εργασίας	11
Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	18141000-9 - Γάντια εργασίας	29
Γάντια εργασίας πυρίμαχα	Ζεύγος	18141000-9 - Γάντια εργασίας	5
Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	Ζεύγος	18141000-9 - Γάντια εργασίας	27
Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης	πακ. 100 τεμ	18141000-9 - Γάντια εργασίας	41
Γάντια τύπου μελισσοκόμου	Ζεύγος	18141000-9 - Γάντια εργασίας	10
Γυαλιά ανοικτού τύπου για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους (τύπου goggles)	Ζεύγος	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	28
Γυαλιά ασφαλείας, μηχανικής προστασίας με βραχίονες (goggles τύπου 2 - κλειστού τύπου)	Ζεύγος	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	9
Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (τύπου goggles)	Ζεύγος	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	5
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Ζεύγος	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	111
Επιγονατίδες	Ζεύγος	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	4
Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Ζεύγος	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	2

Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα	τεμ	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	0
Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	54
Κράνη εργοταξιακά	τεμ	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	106
Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	τεμ	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	3
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα	τεμ	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	10
Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3	τεμ	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	6
Μάσκα φίλτρο P1 ή φιλτρομάσκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής	τεμ	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	59
Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης	πακ. 100 τεμ	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	28
Μονωτικά εργαλεία	σετ	35121300-1 - Εξαρτήματα ασφαλείας	6
Μπλουζάκι t-shirt	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	63
Μπουφάν αδιάβροχο	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	80
Μπουφάν προστασίας από ψύχος	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	7
Νιτσεράδες	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	89
Ολόσωμες αδιάβροχες φόρμες με γαλότσα	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	7
Ολόσωμη στολή με τούλι μέχρι το ύψος του λαιμού (μελισσοκομική)	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	10

Παντελόνια εργασίας με ανακλαστικές ταινίες	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	49
Παπούτσια αντιολισθητικά (χαμηλό αντιολισθητικό υπόδημα)	Ζεύγος	18830000-6 - Προστατευτικά υποδήματα	4
Παπούτσια ασφαλείας μονωτικά (Ηλεκτρολόγου)	Ζεύγος	18830000-6 - Προστατευτικά υποδήματα	3
Παπούτσια ασφαλείας τύπου Σαμπό	Ζεύγος	18830000-6 - Προστατευτικά υποδήματα	7
Ποδιά σαμαράκι	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	2
Ποδιές συγκολλητών	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	8
Ποδονάρια	πακ. 100 τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	11
Ρόμπες μιας χρήσης non-woven	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	7
Ρόμπες υφασμάτινες	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	26
Σύριγγα αναρρόφησης δηλητηρίου με αντλία αναρρόφησης με πιστοποίηση ως συσκευή ιατρικής χρήσης (92/42/CEE)	τεμ	35121300-1 - Εξαρτήματα ασφαλείας	10
Φόρμες εργασίας	τεμ	35113400-3 - Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	40
Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα	Ζεύγος	18143000-3 - Προστατευτικά εξαρτήματα	32

Τα ανωτέρω Μ.Α.Π. προκύπτουν αριθμητικά για την κάλυψη των αναγκών των 202 δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και τη δημιουργία αποθήκης σε συγκεκριμένα είδη που υποδείχθηκαν από τον αρμόδιο τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με τη σχετική του εισήγηση (Ιούλιος 2024).

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικά για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των **24.723,90 € χωρίς ΦΠΑ** και αναλύεται ενδεικτικά ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**ΟΜΑΔΑ 1**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Γάντια από PVC	Ζεύγος	18141000-9	Γάντια εργασίας	27	2,75 €	74,25 €
2	Γάντια από νιτρίλιο	Ζεύγος			72	2,64 €	190,08 €
3	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος			37	0,88 €	32,56 €
4	Γάντια βραχιόνιας ψηλάφησης	Ζεύγος			11	12,07 €	132,77 €
5	Γάντια δερματοπάνα	Ζεύγος			29	2,75 €	79,75 €
6	Γάντια εργασίας πυρίμαχα	Ζεύγος			5	11,00 €	55,00 €
7	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	Ζεύγος			27	11,00 €	297,00 €
8	Γάντια νιτρίλιου μιας χρήσης	πακ. 100 τεμ			41	4,40 €	180,40 €
9	Γάντια τύπου μελισσοκόμου	Ζεύγος			10	7,55 €	75,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ							1.117,31 €

ΟΜΑΔΑ 2

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ασπίδιο με πλέγμα (εργατών πρασίνου)	τεμ	18143000-3	Προστατευτικά εξαρτήματα	5	11,39 €	56,95 €
2	Γυαλιά ανοικτού τύπου για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους (τύπου goggles)	Ζεύγος			28	8,80 €	246,40 €
3	Γυαλιά ασφαλείας, μηχανικής προστασίας με βραχιόνες (goggles τύπου 2 - κλειστού τύπου)	Ζεύγος			9	11,00 €	99,00 €
4	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης	Ζεύγος			5	11,00 €	55,00 €

	(τύπου goggles)						
5	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Ζεύγος			111	4,40 €	488,40 €
6	Επιγονατίδες	Ζεύγος			4	10,45 €	41,80 €
7	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Ζεύγος			2	16,85 €	33,70 €
8	Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα	τεμ			6	7,48 €	44,88 €
9	Κράνη εργοταξιακά	τεμ			106	8,80 €	932,80 €
10	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	τεμ			3	7,70 €	23,10 €
11	Μάσκα ημίσειας προσώπου με φίλτρα A1 P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα	τεμ			10	22,94 €	229,40 €
12	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3	τεμ			6	60,50 €	363,00 €
13	Μάσκα φίλτρο P1 ή φιλτρομάσκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής	τεμ			59	1,52 €	89,68 €
14	Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης	τεμ			28	2,12 €	59,36 €
15	Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα	Ζεύγος			32	9,35 €	299,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ							3.062,67 €

ΟΜΑΔΑ 3

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Αδιάβροχες ποδιές	τεμ	35113400-3	Ρούχα προστασίας και ασφαλείας	16	9,13 €	146,08 €
2	Αδιάβροχες ποδιές μιας χρήσης (λευκές)	πακ. 50 τεμ			11	9,13 €	100,43 €
3	Ανακλαστικά γιλέκα	τεμ			140	6,22 €	870,80 €
4	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	τεμ			54	3,30 €	178,20 €
5	Μπλουζάκι t-shirt	τεμ			63	5,39 €	339,57 €
6	Μπουφάν αδιάβροχο	τεμ			80	77,00 €	6.160,00 €

7	Μπουφάν προστασίας από ψύχος	τεμ			7	62,11 €	434,77 €
8	Νιτσεράδες	τεμ			89	38,45 €	3.422,05 €
9	Ολόσωμες αδιάβροχες φόρμες με γαλότσα	τεμ			7	20,23 €	141,61 €
10	Ολόσωμη στολή με τούλι μέχρι το ύψος του λαϊμού (μελισσοκομική)	τεμ			10	32,82 €	328,20 €
11	Παντελόνια εργασίας με ανακλαστικές ταινίες	τεμ			49	19,20 €	940,80 €
12	Ποδιά σαμαράκι	τεμ			2	8,31 €	16,62 €
13	Ποδιές συγκολλητών	τεμ			8	8,80 €	70,40 €
14	Ποδονάρια	πακ. 100 τεμ			11	3,19 €	35,09 €
15	Ρόμπες μιας χρήσης non-woven	τεμ			7	1,10 €	7,70 €
16	Ρόμπες υφασμάτινες	τεμ			26	13,97 €	363,22 €
17	Φόρμες εργασίας	τεμ			40	26,50 €	1.060,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ							14.615,54 €

ΟΜΑΔΑ 4

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Άρβυλα ασφαλείας S3	Ζεύγος			128	29,46 €	3.770,88 €
2	Γαλότσες για ύπαιθρο υποβροχή	Ζεύγος			42	14,64 €	614,88 €
3	Παπούτσια αντιολισθητικά (χαμηλό αντιολισθητικό υπόδημα)	Ζεύγος	18830000-6	Προστατευτικά υποδήματα	4	34,72 €	138,88 €
4	Παπούτσια ασφαλείας μονωτικά (Ηλεκτρολόγου)	Ζεύγος			3	86,34 €	259,02 €
5	Παπούτσια ασφαλείας τύπου Σαμπό	Ζεύγος			7	28,96 €	202,72 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ							4.986,38 €

ΟΜΑΔΑ 5

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Μονωτικά εργαλεία	σετ			6	102,30 €	613,80 €
2	Σύριγγα αναρρόφησης δηλητηρίου με αντλία αναρρόφησης με πιστοποίηση ως συσκευή ιατρικής χρήσης (92/42/CEE)	τεμ	35121300-1	Εξαρτήματα ασφαλείας	10	32,82 €	328,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ							942,00 €

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή για μέρος των ειδών (ανά ομάδα ειδών).

Η σύμβαση θα ανατεθεί, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ομάδα ειδών ανάλογα με την ομάδα μέτρησης.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εμφάνιση ειδών ένδυσης

Τα είδη ενδύσεως θα πρέπει να έχουν καλή εμφάνιση, σταθερότητα ραφής και η ραφή πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες καλής ποιότητας και τέχνης.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται για την καλή εφαρμογή των ειδών, βάση των κατάλληλων μεγεθών των εργαζομένων που θα δοθούν με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επιπλέον για τα προς προμήθεια είδη ισχύουν τα κάτωθι:

Θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας.

Όλα τα είδη θα φέρουν πιστοποίηση CE κατά περίπτωση (κατά άρθρο) καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους σύμφωνα με το Παράρτημα II. Ο χρόνος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση ύπαρξης ημερομηνίας λήξης, αυτή θα ανατρέχει σε τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών.

Προσκόμιση δειγμάτων

Στα προϊόντα που έχουν διάφορα μεγέθη τα παρεχόμενα είδη θα δοθούν στους δικαιούχους κατόπιν των απαραίτητων σωματομετρικών μετρήσεων για τον εντοπισμό των αντίστοιχων μεγεθών.

Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος, υποχρεούται να υποβάλλει δείγματα των προσφερομένων ειδών σε διάφορα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας. Σε περίπτωση μη σωστής εφαρμογής, θα γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο κατάλληλου μεγέθους εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου ή ίσου των δέκα (10) ημερών.

Παράδοση – Παραλαβή

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση του συνόλου των ειδών το αργότερο έως την 31.10.2024.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή με την αναγραφή των ειδών, των μεγεθών και των ποσοτήτων τους.

Ο χρόνος παράδοσης των υπό παραγγελία ειδών ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης τους παραγγελίας.

Ο χώρος παράδοσης θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Διοίκησης τους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στο χώρο παράδοσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της διακήρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με με δειγματοληπτικό έλεγχο της ποιότητας των ειδών.

Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στους προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις σε περίπτωση απόρριψης των υλικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ****Γάντια μονωτικά**

Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες υπό τάση, για ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων .

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.

Πρότυπο EN 60903 Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 00 (Προστασία μέχρι 500V)
- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) • Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
- Έτος και μήνας κατασκευής.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

**Γάντια από PVC**

Πεδίο εφαρμογής: Προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε εργασίες πρασίνου, ιχθυολόγοι σπερματεγχύτες, κτηνίατροι, χειριστές μηχανημάτων κ.α


Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm, πάχος 1mm. Υλικό κατασκευής pvc και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 που σημαίνει : • 3 (τριβή)

- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)

Πρότυπα EN 388,420,374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς



Γάντια εργασίας πυρίμαχα

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις, συνεργείο ασφαλτικών κ.α.

Χαρακτηριστικά:

Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα, πέντε δακτύλων, με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.

Πρότυπα EN 388:2016, EN 420, EN407:2004 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών

Για EN 388:2016

- 4 (τριβή)
- 2 (κοπή με λεπίδα Coupe)
- 4 (διάσχιση)
- 4 (διάτρηση)

Για EN 407:2004

- 4 (ευφλεκτότητα)
- 1 (θερμότητα από επαφή)
- 3 (μεταγωγική θερμότητα)
- 2 (ακτινοβολούμενη θερμότητα)
- 4 (τηγμένο μέταλλο)

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα



Γάντια Δερματοπάγινα

Πεδίο χρήσης:

Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε εργοτάξια, σε εργασίες πρασίνου, μηχανοτεχνίτες, εργαζόμενοι στην Πολιτική Προστασία, οδηγοί φορτηγών, ηλεκτρολόγοι εργασίες σήμανσης, οικοδομικές εργασίες, κλπ.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20–25cm πάχος 1–1,2mm.

Υλικό κατασκευής: Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.

Τα γάντια αυτά θα έχουν ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της παλάμης. Πρότυπα EN 388, EN 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών

- 2 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2



Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς, σε βαφές, σε γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγοι γεωπονίας, επιθεωρητές περιβάλλοντος ιχθυολόγοι, ελεγκτές, εργασίες πρασίνου, κτλ

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20–25cm

Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2.

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)

- 2 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)

Πρότυπα EN 388, EN420 Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2



Γάντια από νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως σε καθαριότητα, σε ψεκασμούς, συνεργεία, χειρισμός μηχανημάτων(για μηχανικούς, εργοδηγούς, χειριστές μηχανημάτων κτλ).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm και Πάχος 0,5 mm.


Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1, που σημαίνει:

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 1 (διάτρηση)

Πρότυπα EN 388, EN 420, EN- 374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,X,1
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται χρήση καθαρών χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.
Χαρακτηριστικά: Μη αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, ιδανικά για την επαφή με καθαρά χημικά προϊόντα και μικροοργανισμούς, το μήκος γαντιού να είναι πάνω από τον καρπό και να έχει εξαιρετική αντοχή.

Μήκος περίπου 20 cm

Κατασκευή από νιτρίλιο.



Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 έως 200 τεμάχια.

Πρότυπα EN ISO 374-1: 2016 / ΤΥΠΟΣ Β

EN ISO 374-5: 2016 / VIRUS : για προστασία από βακτήρια, μύκητες και VIRUS.

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

**Ασπίδιο με πλέγμα (εργατών πρασίνου):**

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους σε πράσινο (με ή χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό).
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.

Ο κεφαλόδεσμος θα περιλαμβάνει ιμάντα περιμετρικά του κεφαλιού, με κοχλία στο πίσω μέρος για ρύθμιση του μεγέθους, με μαλακό μαξιλαράκι (μέτωπο- αυχένα) για άνετη εφαρμογή και ιμάντα στο άνω μέρος της κεφαλής που θα ρυθμίζει το μέγεθος.

Τέλος θα φέρει μηχανισμό που θα επιτρέπει την άνοδο και κάθοδο του ασπιδίου.

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές

Πρότυπα EN 166

Σήμανση:

Στο στήριγμα:

- CE

- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- F Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο:

- 1 Οπτική κλάση
- F Μηχανική αντοχή

Γυαλιά Τύπου goggles για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους (ανοικτού τύπου).

Γυαλιά μάσκα (goggles)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόννος κα), ήτοι απασχολούμενους και επιβλέποντες μηχανικοί σε τεχνικές εργασίες, εργαζόμενους Πολιτικής Προστασίας, εργάτες, τεχνίτες πρασίνου, τεχνίτες και χειριστές οχημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων κτλ.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Πρότυπα EN 166

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- B Μηχανική αντοχή
- 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
- 4 προστασία από σκόνη.

Στον οπτικό δίσκο:

- 1 Οπτική κλάση
- B Μηχανική αντοχή
- K προστασία έναντι τριβής
- N Αντιθαμβωτική επένδυση
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

Γυαλιά ασφαλείας, μηχανικής προστασίας με βραχίονες (goggles τύπου 2-κλειστού τύπου)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους σε σωματίδια μεγάλης ταχύτητας (τροχός, τόννος κ.α), όπως γεωπόννοι, δασολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας κτλ.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με βραχίονες με σύστημα

αυξομείωσης για ευκολία προσαρμογής στο πρόσωπο, με ειδικό σχεδιασμό για να έχει την δυνατότητα να φορεθεί και πάνω από τα γυαλιά του χρήστη .

Υλικό κατασκευής: πολυμερές.

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 166, EN 170

Σήμανση :

- Στο πλαίσιο
- CE
- Κατασκευαστής , έτος κατασκευής • F T Μηχανική αντοχή
- Στον οπτικό δίσκο:
- Οπτική κλάση 1 ή 2
- F T Μηχανική αντοχή
- K Προστασία έναντι τριβής
- N Αντιθαμβωτική επένδυση

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά με βραχίονες για προστασία από το ηλιακό φως (στην εργασία) και με προφύλαξη στην πρόσκρουση μικρών θραυσμάτων όπως ξύλο, μεταλλικά και πλαστικά τσιπ καθώς και κομμάτια κλαδιών.

Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές μαύρου φακού, Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.

Σήμανση:

- CE
- κατασκευαστής, έτος κατασκευής
- F Μηχανική αντοχή (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Στον οπτικό δίσκο:

- CE
- 5 Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
- 2 ή 2,5 Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας
- 1 Οπτική κλάση (κατάλληλος για συνεχή χρήση)
- F Μηχανική αντοχή
- K Αντοχή σε τριβή
- Πρότυπα: EN-166, EN-172

Γυαλιά οξυγονοκόλλησης τύπου goggles

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις με αέρια.

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flipup) όταν δεν γίνεται συγκόλληση

Πρότυπο: EN 166, EN 175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο :

- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- F Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο:

- 1 Οπτική κλάση
- 4 έως 8 βαθμός σκίασης
- F Μηχανική αντοχή

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169.

Φόρμες Εργασίας

Πεδίο χρήσης: εργασίες συντήρησης οχημάτων, εργασίες εργοταξιακές, χειριστές μηχανημάτων , οδηγοί οχημάτων, εργασίες πρασίνου κ.α

Χαρακτηριστικά: Φόρμα ολόσωμη, με μακριά μανίκια , σύνθεσης 100% βαμβάκι ή άλλο σύμμικτο υλικό πολυεστέρας/βαμβάκι με σύνθεση 65/35 για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτίσματος, βάρους έως 260g, με πολλαπλές τσέπες, εκ των οποίων δύο στο ύψος του στήθους. Μπροστά κλείνει με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση. Να φέρει ανακλαστική ταινία πλάτους 5cm στο κορμό, τα μανίκια και στα πόδια στο ύψος της κνήμης για μέγιστη δυνατή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Εσωτερικά στη φόρμα εργασίας να υπάρχει ραμμένη υφασμάτινη ταμπέλα οδηγίων πλυσίματος και σύστασης υφάσματος. Με διπλές ραφές, εξαιρετικής αντοχής.

Χρώμα: Γκρι ή μπλε σκούρο.

Σήμανση : Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος.

Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι ή άλλο σύμμικτο υλικό πολυεστέρας/βαμβάκι με σύνθεση 65/35 ,

Βάρος: έως 260gr/m2, Μεγέθη: S-4XL

Στο πίσω μέρος της πλάτης θα φέρει την επιγραφή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Παντελόνι εργασίας με ανακλαστικές ταινίες

Πεδίο χρήσης: Για το εργατοτεχνικό προσωπικό.

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας που να είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι ή άλλο σύμμικτο υλικό πολυεστέρας/βαμβάκι με σύνθεση 65/35 για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτίσματος, βάρους από 240 έως 260gr/m² και πολλαπλές τσέπες, κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί. Με τοποθέτηση διπλής αντανάκλαστικής ταινίας πλάτους 5cm στο ύψος της κνήμης για μέγιστη δυνατή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Εσωτερικά στο παντελόνι εργασίας να υπάρχει ραμμένη υφασμάτινη ταμπέλα σύστασης υφάσματος και οδηγίων πλυσίματος. Η ανακλαστική ταινία να αντέχει και μην φθείρεται έπειτα από 50x πλύσεις. Να υπάρχουν διπλές ραφές, εξαιρετικής αντοχής.

Υφασμα: Βαμβακερό 100%, βάρους από 240 έως 260gr/m², Διαγωνάλ, Ανεξίτηλο, SANFORIZED. **Μεγέθη:** Από No 36 έως No 64.

Χρωματισμοί: Μπλε σκούρο ή μαύρο

Μπλουζάκια T-shirt

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες πάνω ή κοντά σε δρόμους, συνεργεία επισκευής οχημάτων, εργασίες σε επίβλεψη, σε οικοδομικές εργασίες, εργατοτεχνίτες κ.α.

Χαρακτηριστικά:

Μπλουζάκι t-shirt μακό με στρογγυλό λαιμό και κοντό μανίκι σε ανοιχτόχρωμο χρώμα κίτρινο ή πορτοκαλί. Βαφή με ανεξίτηλα χρώματα και επεξεργασία για να μην μπαίνει στο πλύσιμο. Ενισχυμένες ραφές στους ώμους και στις μασχάλες. Διπλές ραφές στο κολάρο, τα μανίκια και το τελείωμα. Ο λαιμός θα είναι ελαστικός, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά με φακαρόλα από ελαστικό ριπ.

Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι, Βάρος: έως 190gr/m², Μεγέθη: S-4XL

Θα φέρει την επιγραφή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» στο πίσω μέρος της πλάτης.

Μπουφάν αδιάβροχο

Πεδίο χρήσης: Για εξωτερικές εργασίες υπό βροχή και ψύχος .

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο μακρύ μπουφάν (jacket) πολλαπλών χρήσεων εξωτερικά από 100% πολυεστέρα, με εσωτερικό γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια. Με κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται αποθηκεύεται στον γιακά. Με πολλαπλές τσέπες, εσωτερικές και εξωτερικές. Να φέρει ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά του κορμού και των μανικιών (και το εξωτερικό και το εσωτερικό γιλέκο) για μέγιστη δυνατή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το εσωτερικό και εξωτερικό μπουφάν θα πληρούν τις προδιαγραφές του EN ISO 20471 class 3.

Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά που καλύπτονται από πατιλέτα. Να διατίθεται σε χρώματα πορτοκαλί-μπλε σκούρο, κίτρινο-μπλε σκούρο.

Υλικό κατασκευής:

- Εξωτερικό: 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης ύφασμα, PU επίστρωση.
- Εσωτερικό τζάκετ: 100% πολυεστερικό φλιν.

Πρότυπα: EN 343 class 3:1, EN 342, EN ISO 20471 class 3

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Θα φέρει την επιγραφή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» στο πίσω μέρος της πλάτης

- CE , κατασκευαστής
- EN ISO 20471 class 3
- EN 343 class 3:1
- EN 342

Ανακλαστικά γιλέκα ΔΙΑΤΡΗΤΑ (τύπων)

Πεδίο χρήσης: για θέσεις εργασίας όπως σε κινούμενα οχήματα, σε ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στις εργασίες πρασίνου, μηχανικούς, γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολόγους γεωπονίας, ιχθυολόγους, κτηνιάτρους, βοηθοί κτηνιάτρου, τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, φύλακες, πολιτική προστασία, επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικά : Γιλέκο με κίτρινο έντονα διακρινόμενο χρώμα, διάτρητα, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανάκλαστικό υλικό.

Θα φέρουν τυπωμένο στην πλάτη με ανακλαστικό χρώμα το λογότυπο «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**». Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.

Πρότυπα EN EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες

Νιτσεράδες :

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους απασχολούμενοι σε εξωτερικούς χώρους άνευ καιρικών συνθηκών (πχ εργαζόμενοι πρασίνου, εργατών τεχνικών έργων, ασφαλτικά κτλ)

Χαρακτηριστικά: Μεγάλη μηχανική αντοχή, δύο τμημάτων (σακάκι και παντελόνι), αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση, κλείσιμο με φερμουάρ ή και Velcro, τσέπες εξωτερικές, με κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας και μέγεθος από S έως 4XL . Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση .

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Θα φέρουν τυπωμένο στην πλάτη με ανακλαστικό χρώμα το λογότυπο «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**».

Θα αποτελούνται από PU υλικό, με αντοχή στη διάσχιση

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

- Αδιαβροχοποίηση 3.

- Διαπνοή 3.

Οι νιτσεράδες θα φέρουν αντανακλαστικές ταινίες τύπου III και στα μανίκια και στο κυρίως σώμα και ανακλαστική λωρίδα τύπου III και στο κάτω τμήμα του μπατζακιού.

Ποδιές συγκολλητών :

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).

Πρότυπα EN ISO 11611:2007

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.



Ποδιά σαμαράκι

Πεδίο χρήσης: Για το προσωπικό καθαριότητας

Χαρακτηριστικά: Αμάνικη Unisex

Ποδιά εργασίας τύπου σαμαράκι, κατάλληλη για εργασίες καθαρισμού, με σύνθεση από 100% βαμβακερό ύφασμα.

Αποτελείται από ανεξίτηλα χρώματα που να πλένονται στους 60° C και διαθέτει 1 διπλή τσέπη εμπρός χαμηλά για τοποθέτηση αντικειμένων ή εργαλείων.

Περιλαμβάνει δεσίματα δεξιά και αριστερά που να προσφέρει προσωπική επιλογή στο μέγεθος του κλεισίματος.

Μέγεθος XS-XXL .

Πρότυπο EN ISO 13688 , CE

Σήμανση:

- CE , κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

- 100% cotton

Αδιάβροχες ποδιές:

Πεδίο χρήσης: φυτοτεχνικές εργασίες, καθαρίστριες αφοδευτηρίων κ.α.


Χαρακτηριστικά: Υψηλής αντοχής αδιάβροχη ποδιά από συνθετικό υλικό PVC με επικάλυψη PU και εσωτερική επικάλυψη ύφασμα ταφτά 70x120cm.

Ρυθμιζόμενος λαιμός (ανάλογα με το ύψος) και φακαρόλα (gros) στη μέση. Ποδιές από συνθετικό υλικό .

Πρότυπα EN343:2003+A1:2007– EN ISO 13688:2013,

Σήμανση:

- CE , κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος,
- Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
- EN343:2003+A1:2007– EN ISO 13688:2013
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες



Άρβυλα ασφαλείας S3

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες , όπου υφίσταται κίνδυνος ολίσθησης και πτώσης φορτίου.

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο – S3 SRC (EN ISO 20345), από δέρμα full grain leather, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J. Με επιπλέον εξωτερικό κάλυμμα δακτύλων για μεγαλύτερη προστασία.

Να διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης (quick release).

Να διατίθεται σε μεγέθη: 35-47

Πρότυπα: EN 20345 S3 SRC

Σήμανση:

- CE,
- κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:

- Προστασία δακτύλων
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- Αντιστατικές ιδιότητες
- στη σόλα oil resistant

Μεγέθη: 35-47

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Παπούτσια εργασίας (χαμηλό αντιολισθητικό υπόδημα)

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης.

Χαρακτηριστικά: Υποδήματα με αντιολισθητική σόλα.

Πρότυπο, EN ISO 20347

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο O3 που συμβολίζει:

- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- Αντιολισθητική τρακτερωτή σόλα
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- Αντιστατικές ιδιότητες

Μεγέθη: 35-47

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

Άρβυλα ασφαλείας μονωτικά (ηλεκτρολόγων)

Πεδίο χρήσης: Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες.

Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα: EN ISO 20344, EN ISO 20345

Το προϊόν φέρει τις ενδείξεις SB+FO+E+P+WRU+ SRC+ HRO που αντιστοιχούν με την προστασία S3. Επιπλέον, να έχει τις ενδείξεις CI (προστασία έναντι ψύχους), HI (προστασία έναντι θερμότητας).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Τα σύμβολα SB+FO+E+P+WRU+ SRC+ HRO που συμβολίζει:
- Προστασία δακτύλων
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- Αντιστατικές ιδιότητες
- Στη σόλα oil resistant
- CI έναντι ψύχους
- WRU υδατοαπωθητικό
- HI αντοχή θερμότητας έως 300ο C
- Να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV

Μεγέθη: 35-47

Γαλότσες

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Πρότυπο EN ISO 20344, EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Το σύμβολο S5 που συμβολίζει

- Προστασία δακτύλων
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- Αντιστατικές ιδιότητες

Σαμπό εργασίας :

Πεδίο χρήσης: Για τις βασικές εργασίες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. **Χαρακτηριστικά:** Σαμπό εργασίας με υλικό που να απωθεί τα υγρά, αντιολισθητική σόλα, κανονική φόρμα, με αφαιρούμενος εσωτερικούς πάτους και ειδικά σχεδιασμένη μύτη στη σόλα που να προσφέρει σταθερότητα σε εναλλαγή επιφανειών, ανατομικό, αδιάβροχο, προστασία δακτύλων και πέλματος METAL FREE, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, ελαφριά, προστασία σόλας έναντι διάτρησης, αντιστατικό με προδιαγραφές HACCP.

Μέγεθος 35-47

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί υποδήματα καλής ποιότητας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την χρήση των υποδημάτων, αδικαιολόγητη φθορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αυτά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά με καινούργια εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

Πρότυπο EN ISO 20345:2004

Σήμανση:

- CE
- κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
- SRC
- OB

Μάσκα ημίσειας του προσώπου με φίλτρα A1P3 (σετ)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς για θέσεις εργασίας όπως γεωλόγοι, δασολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας τεχνικούς ελεγκτές οχημάτων επιθεωρητές περιβάλλοντος βαφές κτλ.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Φίλτρα A1 P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια.

Πρότυπα: EN 140 για τη μάσκα και EN 141 για φίλτρα

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (σα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

Τα φίλτρα θα διατίθενται υποχρεωτικά, από τον ίδιο τον προμηθευτή, από τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα προμηθεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3 (σετ):

Πεδίο χρήσης: Σε εργαζόμενους με θέσεις εργασίας στην Πολιτική Προστασία, γεωπόνοι, δασολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, εργάτες πρασίνου κτλ.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς, διατεθειμένα υποχρεωτικά, από τον ίδιο τον προμηθευτή, από τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα προμηθεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Ήτοι Α= καφέ : έναντι οργανικών αερίων και ατμών, Β= γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε=κίτρινο : έναντι ΗCl (Hydrogen Chloride), Η₂S (Hydrogen Sulfide), Κ= πράσινο: έναντι αμμωνίας και Ρ=λευκό : έναντι σωματιδίων.

Πρότυπα: EN 136 για τη μάσκα και EN 141 για φίλτρα

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)

Φιλτρόμασκα Ρ1:

Πεδίο χρήσης: Σε εργαζόμενους με θέσεις εργασίας όπως γιατροί, νοσηλευτές, επόπτες δημόσιας υγείας, τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί φορτηγών κτλ. καθώς και για τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.

Διατίθεται σε συσκευασία ανά 20-30 τεμάχια και εάν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπα: EN 149

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- FFP1
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης προστασίας αναπνοής από αέρια.

Φιλτράμασκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής

Πεδίο χρήσης: Εργάτες αποκομιδής, εργάτες κήπων κ.α.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με βαλβίδα εκπνοής και ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα που παρέχει προστασία από δυσάρεστες οσμές, στερεά και υγρά σωματίδια, με διπλό μάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Ελαφρύς σχεδιασμός με καμπυλωτό σχήμα, μαλακό και αφρώδες υλικό στην περιοχή της μύτης και έλασμα μύτης, που συμβάλλουν στην επίτευξη άνετης εφαρμογής για διαφορετικά μεγέθη και σχήματα προσώπου. Το σχέδιο της θα επιτρέπει παράλληλα την χρήση γυαλιών εργασίας και η εφαρμογή της στο πρόσωπο θα αποτρέπει το θάμπωμα των γυαλιών.

Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20–30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπα: EN 149

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- FFP2
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

Μάσκα Χειρουργική Μίας Χρήσης

Πεδίο χρήσης: Ιατρός Εργασίας , Νοσηλευτικό προσωπικό. Χαρακτηριστικά:
Χειρουργικές Μάσκες μιας Χρήσης.

- Θα Φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους για καλύτερη εφαρμογή και την πλήρη επικάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου
- Κατά μήκος και στην επάνω πλευρά της μάσκας υπάρχει εσωτερικό επιρρίνιο έλασμα, το οποίο είναι επικαλυμμένο με πλαστική μεμβράνη για να μην οξειδώνεται
- Το επιρρίνιο έλασμα με μικρή πίεση να παίρνει το σχήμα του προσώπου στο ύψος της μύτης
- Να μην περιέχουν latex και να είναι με λάστιχο
- Δεν ερεθίζουν, είναι άνετες ως προς την αναπνοή και αντιβακτηριδιακές
- Να διαθέτει πιστοποιητικά CE

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις

Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων.

Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο).

Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass.

Πρότυπο: EN 166,175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- F Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο:

- 1 Οπτική κλάση
- 9 έως 14 βαθμός σκίασης

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169.

Κράνος προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (εργοταξιακό):

Πεδίο χρήσης: Για τις επισκέψεις και τις επιβλέψεις των μηχανικών, σε εργοταξιακές εργασίες, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες σε συνεργεία, γεωπόνοι, δασολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας και σε έτερους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υφίστανται κίνδυνος τραυματισμού κεφαλής.

Χαρακτηριστικά: Κράνος Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.

Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο:

- Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
- Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
- Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται .

Πρότυπο EN 397

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα)

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση **Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα**

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες πρασίνου με χρήση βενζινοπρίονου και κουρευτικών μηχανών.

Χαρακτηριστικά:

- Με τρεις μάντες από κατουτσουκ που προσαρμόζονται σε στρογγυλό διακόπτη καστανίας στο μέγεθος κεφαλής του κάθε εργαζομένου
- Ιμάντας που εφαρμόζει στο μέτωπο κεφαλής ενισχυμένο με ειδικό μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση κατά την χρήση.
- Το προστατευτικό προσώπου ανασηκώνεται προς τα πάνω για μεγαλύτερη πρακτικότητα κατά την χρήση

Πρότυπο EN166 3B, EN 1731F

Σήμανση:

- CE
- 1 Οπτική κλάση

Καπέλα (τύπωμα)

Πεδίο χρήσης: Για εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας σε εξωτερικούς χώρους, φύλακες κτλ.

Χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου μπεζμπολ κατασκευασμένα από βαμβακερό ή άλλο αντίστοιχο ανθιδρωτικό υλικό, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται.

Θα μπορούν να προσαρμόζονται στην περίμετρο της κεφαλής με velcro ή αντίστοιχο τρόπο.

Θα είναι ανοιχτού χρώματος και θα φέρουν εμπρός την ένδειξη «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ**

ΕΛΛΑΔΟΣ»

Ιατρική Προστατευτική Ρόμπα μιας χρήσεως

Πεδίο χρήσης: Για το νοσηλευτικό- ιατρικό προσωπικό

Χαρακτηριστικά : Ρόμπα μιας χρήσης σε μπλε χρώμα, με μακρύ μανίκι και ζώνη που δένει στον κορμό (πλάτη) για μεγαλύτερη άνεση. Καλύπτει εξ' ολοκλήρου τον κορμό, τα χέρια και το μεγαλύτερο τμήμα ποδιών.

Είναι μη αποστειρωμένη και προστατεύει από υγρά, σταγονίδια, σωματίδια, και άλλες βλαβερές ουσίες για τον οργανισμό.

- Spunbond (SMS) non-woven 30gr υλικό
- Μπλε χρώμα
- Onesize
- Μη αποστειρωμένη

- Με μακρύ μανίκι με ελαστική μανσέτα
- Με ζώνη με δέσιμο στην πλάτη
- Προσφέρει προστασία από σταγονίδια, σωματίδια κτλ

Ρόμπα υφασμάτινη

Πεδίο χρήσης: Για το νοσηλευτικό- ιατρικό προσωπικό

Χαρακτηριστικά: Ρόμπα με πέτο γιακά από εξαιρετική καμπαρντίνα, μανσέτα με κουμπί – κουμπότρυπα, ζώνη στη μέση πίσω, τσέπη αριστερά – δεξιά και τσεπάκι στο στήθος, μπροστά κουμπώνει μπροστά με κουμπί –κουμπότρυπα.

Σύνθεση: 65%πολ-35%βαμβ.

Βάρος ελάχιστο 170gr/m²,

Μεγέθη : S-XXXL.

Σήμανση:

- CE ,
- κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
- 100% βαμβάκι

Ωτοασπίδες (ακουστικά)

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους πρασίνου που χρησιμοποιούν αλυσοπρίονο

Χαρακτηριστικά: Με διπλή στήριξη κεφαλής, ώστε να μπορούν να φορεθούν συνδυαστικά με άλλα προστατευτικά μέσα όπως κράνη. Ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο.

Υλικό: κέλυφος ABS (Ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου) και μαξιλαράκια PVC. Προστασίας ακοής: SNR = 30 dB.

Πρέπει να είναι εξαιρετικά ελαφριές με μαλακά ακουστικά που δεν πιέζουν και τα ακουστικά είναι ρυθμιζόμενα για τη βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε χρήστη.

Πρότυπο: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002 για προσαρμογή σε κράνος

Σήμανση: Οι ωτοασπίδες ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα έξης:

- CE
- Κωδικός προϊόντος
- Κατασκευαστής Πρέπει να συνοδεύονται από διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.

Ωτοβύσματα μιας χρήσης (ΖΕΥΓ)

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους με θέσεις εργασίας όπως χειριστές μηχανημάτων, γεωπόνοι δασολόγοι τεχνολόγοι γεωπονίας, τεχνικοί ελεγκτές οχημάτων κτλ.

Εργασία σε περιβάλλον όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου

Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον ακουστικό πόρο. Θα πρέπει να είναι εύχρηστα κατά τη χρήση τους, να μην ασκούν πίεση στα αυτιά και να μη ζεσταίνουν. Μπορεί να τοποθετηθούν σε δότη ανά 400- 500 ζεύγη και ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο.

Πρότυπο: EN 352-2

Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Κωδικός προϊόντος, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος εξασθένισης του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων.

Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

Εργαλεία μονωτικά

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε τάση ταυτόχρονα με τα γάντια.

Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, μυτοσίμπιδα)

Πρότυπο EN 60900

Σήμανση:

- Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
- Έτος κατασκευής.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)



ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Χαρακτηριστικά
ΠΕΝΣΕΣ	200mm

ΚΟΦΤΕΣ	200mm
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	2.5x50mm
	3.5x75mm
	5.5x150mm
ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	PH 0x75mm
	PH 1x100mm
	PH 2x125mm
ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΑ	PH 200mm

Μπουφάν προστασίας ψύχους

- Θερμική μόνωση του ενδύματος ή του αναφερόμενου σετ ενδυμάτων (m².K/W)
- Διαπερατότητα αέρα κλάση 1 έως 3
- Αντίσταση υδατοπερατότητας κλάση 1 έως 2

Πρότυπο : EN 342:2004



Ολόσωμες, αδιάβροχες φόρμες με γαλότσα.

Φόρμα εργασίας ολόσωμη με ενσωματωμένη γαλότσα, πλήρως αδιάβροχη, από εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας που καθαρίζεται εύκολα και δεν ερεθίζει το δέρμα. Διαθέτει ενσωματωμένη γαλότσα με έξτρα αντιολισθητικό πάτο και ρυθμιζόμενες τιράντες εφαρμογής με κλιπς για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση. Κατάλληλη για το ψάρεμα αλλά και κάθε είδους εξωτερική εργασία και χόμπυ που απαιτεί αδιάβροχη προστασία.

Πρότυπο : EN 342:2004 Γενικές απαιτήσεις.

Γάντια Τύπου Μελισσοκόμου.

Γάντια εργασίας δερματοπάνινα, αεριζόμενα ειδικά σχεδιασμένα για μελισσοκομική χρήση.

Πρότυπο : EN 374-2

Ολόσωμη στολή με τούλι μέχρι το ύψος του λαιμού.

Στολή μελισσοκόμου, φόρμα ολόσωμη με τούλι αερισμού στο καπέλο με ρύθμιση για στερέωση στο κεφάλι, κριτσ κρατς και λάστιχα στα μανίκια, φερμουάρ για αφαίρεση μάσκας.

Πρότυπο : EN 342:2004 Γενικές απαιτήσεις.

Ποδιές μια χρήσης, λευκές αδιάβροχες.

Ποδιές πλαστικές λευκές μιας χρήσης από ειδικού τύπου πλαστικό 140 x 80cm.

Είναι αδιάβροχες προσφέροντας προστασία. One Size

Πρότυπο : EN 342:2004 Γενικές απαιτήσεις.

Σύριγγα αναρρόφησης δηλητηρίου με αντλία αναρρόφησης.

Αντλία αναρρόφησης δηλητηρίου για τσιμπήματα (Τύπου Aspirivemim).

Πιστοποίηση ως συσκευή ιατρικής χρήσης: 93/42/CEE

Γάντια με βραχίονα ψηλάφησης .

Τα γάντια αυτά είναι κατάλληλα για τεχνητή σπερματέγχυση ή για κτηνιατρική εξέταση.

Τεχνική προδιαγραφή : 100% συνθετικό νιτρίλιο , κατάλληλα για επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας με πιθανή έκθεση σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες

Μήκος του γαντιού : 90 cm.

Να προσφέρονται σε μεγέθη Small -Medium -Large.

Συσκευασία : 100 τμχ

Προστατευτικές Επιγονατίδες Μοτοσυκλετιστή.

Προστασία στο γόνατο και στην πάνω πλευρά της κνήμης

Τεχνική Προδιαγραφή : Ενισχυμένη επένδυση στις ευαίσθητες περιοχές του γόνατος, Κλείσιμο με μάντες για καλύτερη εφαρμογή, Διάτρητο ύφασμα

Πιστοποίηση - Πρότυπο EN1621-1.

Προστατευτικά Καλύμματα Παπουτσιών (Ποδονάρια μιας χρήσης)

Τεχνική προδιαγραφή : Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο. Αδιάβροχα, αντιολισθητικά, με περιμετρικό λάστιχο, ενιαίου μεγέθους, προστασία από διάδοση λοιμώξεων, βιολογικών και άλλων μολυσματικών παραγόντων.

Συσκευασία : 100τμχ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εταιρείας:

Αντικείμενο εργασιών:.....

ΑΦΜ:.....

Δ/νση :.....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) :

.....

Για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2024, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.657,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Γάντια από PVC	Ζεύγος	27		
2	Γάντια από νιτρίλιο	Ζεύγος	72		
3	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	37		
4	Γάντια βραχιόνιας ψηλάφησης	Ζεύγος	11		
5	Γάντια δερματοπάνα	Ζεύγος	29		
6	Γάντια εργασίας πυρίμαχα	Ζεύγος	5		
7	Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	Ζεύγος	27		
8	Γάντια νιτρίλιου μιας χρήσης	πακ. 100 τεμ	41		
9	Γάντια τύπου μελισσοκόμου	Ζεύγος	10		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΟΜΑΔΑ 2

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ασπίδιο με πλέγμα (εργατών πρασίνου)	τεμ	5		
2	Γυαλιά ανοικτού τύπου για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους (τύπου goggles)	Ζεύγος	28		
3	Γυαλιά ασφαλείας, μηχανικής προστασίας με βραχίονες (goggles τύπου 2 - κλειστού τύπου)	Ζεύγος	9		
4	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης (τύπου goggles)	Ζεύγος	5		
5	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Ζεύγος	111		
6	Επιγονατίδες	Ζεύγος	4		
7	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Ζεύγος	2		
8	Ημίκρανο με διάφανη προσωπίδα	τεμ	6		
9	Κράνη εργοταξιακά	τεμ	106		
10	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	τεμ	3		
11	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα	τεμ	10		
12	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3	τεμ	6		
13	Μάσκα φίλτρο P1 ή φιλτρομάσκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής	τεμ	59		
14	Μάσκα χειρουργική μιας χρήσης	τεμ	28		
15	Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα	Ζεύγος	32		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΟΜΑΔΑ 3

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Αδιάβροχες ποδιές	τεμ	16		
2	Αδιάβροχες ποδιές μιας χρήσης (λευκές)	πακ. 50 τεμ	11		
3	Ανακλαστικά γιλέκα	τεμ	140		
4	Καπέλα τύπου μπείζμπολ	τεμ	54		
5	Μπλουζάκι t-shirt	τεμ	63		
6	Μπουφάν αδιάβροχο	τεμ	80		
7	Μπουφάν προστασίας από ψύχος	τεμ	7		
8	Νιτσεράδες	τεμ	89		
9	Ολόσωμες αδιάβροχες φόρμες με γαλότσα	τεμ	7		
10	Ολόσωμη στολή με τούλι μέχρι το ύψος του λαιμού (μελισσοκομική)	τεμ	10		
11	Παντελόνια εργασίας με ανακλαστικές ταινίες	τεμ	49		
12	Ποδιά σαμαράκι	τεμ	2		
13	Ποδιές συγκολλητών	τεμ	8		
14	Ποδονάρια	πακ. 100 τεμ	11		
15	Ρόμπες μιας χρήσης non-woven	τεμ	7		
16	Ρόμπες υφασμάτινες	τεμ	26		
17	Φόρμες εργασίας	τεμ	40		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΟΜΑΔΑ 4

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Άρβυλα ασφαλείας S3	Ζεύγος	128		
2	Γαλότσες για ύπαιθρο υποβροχή	Ζεύγος	42		
3	Παπούτσια (χαμηλό αντιολισθητικά αντιολισθητικό)	Ζεύγος	4		

	υπόδημα)				
4	Παπούτσια ασφαλείας μονωτικά (Ηλεκτρολόγου)	Ζεύγος	3		
5	Παπούτσια ασφαλείας τύπου Σαμπό	Ζεύγος	7		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΟΜΑΔΑ 5

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Μονωτικά εργαλεία	σετ	6		
2	Σύριγγα αναρρόφησης δηλητηρίου με αντλία αναρρόφησης με πιστοποίηση ως συσκευή ιατρικής χρήσης (92/42/CEE)	τεμ	10		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: