



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254,  
Κτίριο Β΄  
26110 - Πάτρα  
Πληροφορίες : Ελένη Βάκρου  
Τηλέφωνο : 2613 613424

ΠΡΟΣ:

1. **ΚΟΙΝ.** Όλους τους συμμετέχοντες στην εν λόγω Πρόσκληση

**ΘΕΜΑ :** Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2024, ποσού 30.657,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και ΑΔΑΜ : 24PROC015196321 26/07/2024.

Σχετ. : Το από 30.07.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο ζητούνται παροχή διευκρινίσεων-αποσαφήνιση πληροφοριών σχετικά με την υπ' αρ. πρωτ οικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/241513/12533 Πρόσκληση.

Σε συνέχεια των πιο πάνω σχετ. εγγράφων διευκρινίζουμε:

#### **1. Ασπίδιο με πλέγμα (εργατών πρασινου) σελ 25:**

Στα χαρακτηριστικά αναφέρεται *οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα, υλικό: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, πρότυπα EN166, στον οπτικό δίσκο 1 οπτική κλάση, f μηχανική αντοχή*. Το ασπίδιο προσώπου με μεταλλικό πλέγμα πιστοποιείται με το πρότυπο 1731 και δεν έχει 1 οπτική κλάση

Με το πρότυπο EN 166 και στον οπτικό δίσκο 1 οπτική κλάση πιστοποιείται το ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα που περιγράφεται στη σελίδα 39. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε πως ζητάτε ασπίδιο προσώπου με μεταλλικό πλέγμα πιστοποιημένο με το πρότυπο 1731.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Θα γίνουν δεκτά ασπίδια προσώπου με μεταλλικό πλέγμα πιστοποιημένο με το πρότυπο 1731.

#### **2. Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία σελ 27**

Είναι αποδεκτή η δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας 5-3,1 η οποία είναι ανώτερη της 5-2,5; Επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε πως θα γίνουν αποδεκτά προσφερόμενα είδη με τεχνικές προδιαγραφές ανώτερης ποιότητας από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Ναι είναι αποδεκτή η δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας 5-3,1. Είναι αποδεκτά στην προμήθεια, τα προσφερόμενα είδη με τεχνικές προδιαγραφές ανώτερης ποιότητας, σε σχέση με τα είδη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

### **3.Αδιάβροχες ποδιές σελ 32**

Οι αδιάβροχες ποδιές πιστοποιούνται πλέον με τα πρότυπα EN 14605 και EN 13688. Επιβεβαιώστε μας πως θα γίνουν αποδεκτές αδιάβροχες ποδιές πιστοποιημένες με τα πρότυπα EN 14605 και EN 13688.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Ναι θα γίνουν αποδεκτές οι αδιάβροχες ποδιές, πιστοποιημένες με τα πρότυπα EN 14605 και EN 13688.

### **4.Παπούτσια εργασίας ( χαμηλό Αντιολισθητικό υπόδημα) σελ. 33**

Το πρότυπο EN 20347 με σήμανση O3 δε περιλαμβάνει προστασία από διάτρηση στη σόλα. Ενημερώστε μας, αν θα γίνουν αποδεκτά σκαρπίνια πιστοποιημένα με το πρότυπο EN20345 και σήμανση S3 με μη μεταλλική προστασία στα δάχτυλα για λιγότερο βάρος.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Είναι αποδεκτά τα υποδήματα εργασίας (χαμηλό αντιολισθητικό υπόδημα) πιστοποιημένο με το πρότυπο EN20345 και σήμανση O3 με μη μεταλλική προστασία στα δάχτυλα για λιγότερο βάρος.

### **5.Άρβυλλα ασφαλείας μονωτικά (ηλεκτρολόγων) σελ 34**

Τα παπούτσια ηλεκτρολόγων συμβολίζονται με τα σύμβολα, SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO+FO+SRC.

Δεν μπορούν να φέρουν σύμβολο S3. Επιβεβαιώστε ότι θα γίνουν αποδεκτά υποδήματα ηλεκτρολόγων με πιστοποίηση SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO+FO+SRC.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Θα γίνουν δεκτά υποδήματα ηλεκτρολόγων με πιστοποίηση SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO+FO+SRC.

### **6.Σαμπό εργασίας σελ 35**

Τα σαμπό πιστοποιούνται με το πρότυπο EN 20347 και σήμανση OB (χωρίς προστασία στα δάχτυλα) είτε με σήμανση SB (με προστασία στα δάχτυλα). Ενημερώστε μας αν θα γίνουν δεκτά σαμπό πιστοποιημένα με το πρότυπο EN20347 και σήμανση OB.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Θα γίνουν δεκτά σαμπό πιστοποιημένα με το πρότυπο EN20347 και σήμανση OB.

### **7.Ημικρανο με διαφανή προσωπίδα σελ 39**

Το ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα πιστοποιείται με το πρότυπο EN 166 και στον οπτικό δίσκο 1 οπτική κλάση. Με το πρότυπο 1731 πιστοποιείται το ασπίδιο με μεταλλικό πλέγμα που ζητάτε στη σελίδα 25. Επιβεβαιώστε πως θα γίνουν αποδεκτά ημίκρανα με διαφανή προσωπίδα με πρότυπα EN166 και 1 οπτική κλάση στον οπτικό δίσκο.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Θα γίνουν δεκτά ημίκρανα με διαφανή προσωπίδα με πρότυπα EN166 και 1 οπτική κλάση στον οπτικό δίσκο.

### **8.Ωτοασπίδες σελ 40**

Συμφωνα με το πρότυπο EN 352-3:2002 πιστοποιούνται οι ωτοασπίδες που είναι κατάλληλες για χρήση σε συνδυασμό με κράνος ασφαλείας ενώ με το πρότυπο EN 352-1 οι ωτοασπίδες κεφαλής. Δεν υπάρχει ωτοασπίδα που να φέρει και τα δύο πρότυπα. Τι ακριβώς ζητάτε ;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Θα γίνουν δεκτές ωτοασπίδες σύμφωνα με το πρότυπο EN 352-3:2002 κατάλληλες για χρήση σε συνδυασμό με κράνος ασφαλείας .

### **9.Μπουφάν προστασίας ψύχους 42**

Θα γίνουν αποδεκτά μπουφάν ψύχους πιστοποιημένα με το πρότυπα EN 342 ΚΑΙ EN 343 (3:1);

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Θα γίνουν αποδεκτά μπουφάν ψύχους πιστοποιημένα με το πρότυπα EN 342.

### **10.Ολόσωμες, αδιάβροχες φόρμες με γαλότσα σελ 42**

Το ζητούμενο είδος δε πιστοποιείται με το πρότυπο EN 342:2004. Παρακαλούμε να αφαιρεθεί το λανθασμένο πρότυπο.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Θα γίνουν αποδεκτές ολόσωμες, αδιάβροχες φόρμες με γαλότσα\_πιστοποιημένες με το πρότυπο πιστοποίησης EN 20347

### **11.Γάντια τύπου μελισσοκόμου σελ 42**

Το ζητούμενο είδος δε πιστοποιείται με το πρότυπο EN388 . Παρακαλούμε να αφαιρεθεί το λανθασμένο πρότυπο.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Θα γίνουν δεκτά γάντια εργασίας, προστασίας, ειδικής χρήσης για μελισσοκόμους, μήκους 30-35 cm για να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του βραχίονα για ακόμη καλύτερη εφαρμογή και χρήση. Αποδεκτή πιστοποίηση προτύπου EN388.

### **12.Ολόσωμη στολή με τούλι μέχρι το ύψος του λαιμού σελ 42-43**

Το ζητούμενο είδος δε πιστοποιείται με το πρότυπο EN 342:2004. Παρακαλούμε να αφαιρεθεί το λανθασμένο πρότυπο.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Δεν υφίσταται πιστοποίηση μέσω πρότυπου πιστοποίησης EN. Πρόκειται για κλασική ολόσωμη στολή μελισσοκόμου.

### **13. Ποδιές μίας χρήσης , λευκές αδιάβροχες.**

Το ζητούμενο είδος δε πιστοποιείται με το πρότυπο EN 342:2004. Παρακαλούμε να αφαιρεθεί το λανθασμένο πρότυπο.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Δεν υφίσταται πιστοποίηση μέσω πρότυπου πιστοποίησης EN . Πρόκειται για ποδιές μίας χρήσης , λευκές αδιάβροχες σε συσκευασία πολλών τεμαχίων.

### **14. Τρόπος Υποβολής προσφοράς**

Η κατάθεση προσφοράς γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε κλειστό φάκελο ή εναλλακτικά μπορούμε να στείλουμε τη προσφορά μας μέσω e-mail

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Οι προσφορές τοποθετούνται **μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες** και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

- 1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
- 2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ**