



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β'
 Ταχ. Κώδικας : 26110, Πάτρα
 Πληροφορίες : Ε. Αδαμοπούλου
 Τηλέφωνο : 2613-613409
 Fax : 2613-613333

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμο νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία , μέχρι του ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικουμένων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διεύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α' /14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α' /10-11-2005) και όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
9. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
10. Την υπ' αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ' αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β' /30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12. Την υπ' αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
13. Την υπ' αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
14. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) και συγκεκριμένα τα εδάφια Γ2 & Γ3 του άρθρου 25
15. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ' /2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ' /2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
16. Την υπ' αριθ. 228/2018 (ΑΔΑ 6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ' αριθμό 265933/28-12-2018 (ΑΔΑ ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
17. Την υπ' αριθμ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019».
18. Την υπ' αριθμ. 314/13-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΙ2Θ7Λ6-4ΩΠ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμο νερό δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία, με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας, κατόπιν συλλογής προσφορών ύστερα από δημοσίευση στον ιστοτόπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
19. Την υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) ΚΥΑ σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με τη ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ630/Β/26.4.2007)
20. Την υπ' αριθμ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/τ.Β' /19-9-2017) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)
21. Το υπ' αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Υ2/οικ.329/98 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998)
22. Την υπ' αριθμ. 46339/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση " Περὶ ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για κολύμβηση.
23. Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ « Περὶ ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης , σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της

- ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.
24. Την αρ. Γ1/443/73 Υ.Δ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Γ4/1150/78 Υ.Δ. περί "Κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών".
 25. Την Β1/οικ5508/98 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λ.π.
 26. Την αριθμ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/27-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
 27. Την υπ' αριθμ. 1223/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη σύναψη σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια των αναλύσεων υδάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής στο σύνολο της προμήθειας»
 28. Την υπ' αριθμ. 1400/2019 (ΑΔΑ Ω9Ω27Λ6-Μ30) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 1223/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη σύναψη σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια των αναλύσεων υδάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής στο σύνολο της προμήθειας» ως προς τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
 29. Τις υπ' αριθμ. 2107/2019 (ΑΔΑ Ω9ΩΦ7Λ6-Υ3Δ), 2108/2019 (ΑΔΑ ΨΞΜ37Λ6-Ψ2Γ) και 2110/2019 (ΑΔΑ ΩΣΚΗ7Λ6-ΗΚΜ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης πολυετούς δέσμευσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη **σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία, μέχρι του ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας.**

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Αιτ/νίας, Π.Ε. Ηλείας) διενεργούνται δειγματοληψίες με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και τα εμφιαλωτήρια), των υδάτων αναψυχής (νερών ακτών κολύμβησης, κολυμβητικών δεξαμενών, ιαματικών πηγών), επιφανειακών υδάτων καθώς και της ποιότητας των υδάτων που συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου των Λεγεωνάριων (νερό από δίκτυα ύδρευσης, συστήματα κλιματισμού μεγάλων κτηρίων).

Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται κατά περίπτωση, για τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Δ.Ε., σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για δε τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Αντικείμενο του έργου (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) είναι η ανάθεση σε διαπιστευμένο εργαστήριο της διενέργειας αναλύσεων των ανωτέρω δειγμάτων (χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων) για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού για τις ανάγκες των Δ/σεων που υπάγονται στην Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ήτοι Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Αιτ/νίας και Π.Ε. Ηλείας.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών (από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών (εν' όψει των κολυμβητικών περιόδων), κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων (νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ) για την προστασία της Δημόσιας Υγείας για τη χρονική περίοδο 1-8-2019 έως 31-7-2020 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του έργου είναι 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης, των κολυμβητικών δεξαμενών, των συστημάτων ύδρευσης και κλιματισμού κτιριακών συγκροτημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τους θερινούς μήνες. Επιβάλλεται τα Κλιμάκια Ελέγχου των Τμημάτων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Δ/σεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, να παρευρίσκονται και να πραγματοποιούν ταυτόχρονα συνδυαστική δειγματοληψία σε διαφορετικά είδη δειγμάτων ύδατος, τα οποία θα πρέπει να αποστέλλονται άμεσα για έλεγχο ποιότητας, διαφορετικών όμως παραμέτρων. Με την παραλαβή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων προβαίνουν άμεσα – εάν απαιτείται - σε ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών Εισαγγελία, Δήμος κλπ για περαιτέρω δικές τους ενέργειες που αφορούν πρωτίστως την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι συνδυαστικές δειγματοληψίες αφορούν: σε θαλασσινά νερά αλλά και σε νερό από δίκτυο ύδρευσης, σε θαλασσινό νερό έμπροσθεν ξενοδοχείου και ταυτόχρονη δειγματοληψία για την ανίχνευση του βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων και νερού κολυμβητικών δεξαμενών, θαλασσινό νερό με ταυτόχρονη δειγματοληψία νερού από κολυμβητική δεξαμενή κ.ο.κ. Για την ομαλή επίτευξη όλων των ανωτέρω κρίνεται ότι η σύμβαση δε μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια συνολική προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας σύμφωνα με τις παραμέτρους που αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης.

Ως ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω υπηρεσίας περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει **δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους**, δηλαδή:

- 1) «**Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά**», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
- 2) «**Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς**», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:

α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για **τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία, μέχρι του ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας.**

β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους :

1)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς **και να δηλώνεται ότι:**

- α) Είναι μέλη του οικείου επιμελητηρίου
- β) Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- γ) Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.
- δ) Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β' τις οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
- ε) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσηκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης.
- ζ) Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους
- η) Κατέχουν τις απαραίτητα πιστοποιητικά διαπίστευσης για όλες τις παραμέτρους που αναφέρονται στην παρούσα όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
- θ) Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

προσφορών

Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το παράρτημα Β, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (πιστοποιητικά διαπίστευσης), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (με και χωρίς ΦΠΑ) και θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».

Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση.

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα ημερών (10), μετά από σχετική ειδοποίηση, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- 1) **Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου**, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, **το οποίο να είναι σε ισχύ¹** από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EEL 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.

¹ (Θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης **έως τριών (3) μηνών** που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των δικαιολογητικών κατακύρωσης)

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ², από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν **τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.**

3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ³, του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο

² (Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.

Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής)

³ (Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης με ημερομηνία έκδοσής τους έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,)

μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. **Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής**

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).

Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου :

α) στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις Α.Ε. αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, αφορά τους νόμιμους εκπρόσωπούς του.

δ) σε περίπτωση συνεταιρισμού αφορά τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από συγκεκριμένους ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Οι επιτροπές παραλαβής για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες θα συγκροτηθούν με αποφάσεις των αντίστοιχων Αντιπεριφερειάρχων ή της Γενικής Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ.

-Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:

- Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α') επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου
- Παρακράτηση 0,07 επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 παράγραφος 7 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
- Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

-Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

8.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2019 και 2020 της Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα με δέσμευση πιστώσεων στους Κ.Α.Ε. 02.01.072.0899.01.1231 έναντι του ποσού 3.001,28€, 02.02.073.0899.01.1213 έναντι του ποσού 2.999,36€ και 02.03.072.0899.01.0011 έναντι του ποσού 2.999,36€ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 και με δέσμευση πιστώσεων στους ΚΑΕ 02.01.072.0899.01.1231 έναντι του ποσού 5.234,00€, 02.02.073.0899.01.1213 έναντι του ποσού 5.233,00€ και 02.03.072.0899.01.0011 έναντι του ποσού 5.233,00€ του προϋπολογισμού έτους 2020. Για την εν λόγω δαπάνη έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ. 2107,2108 και 2110 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης πολυετούς δέσμευσης.

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι **την 03-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.** στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β') στην Πάτρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει **την 03-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ.** στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β') στην Πάτρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

10.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει σε ένα έτος και σε κάθε περίπτωση αφού προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 του ν.4412/2016.

11.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 (σχετικά άρθρα 132,133,201,206 του Ν.4412/16) εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως.
2. Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου από τους όρους της.
3. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί για ίσο ή μικρότερο χρόνο από τον αρχικό συμβατικό, μετά από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

12.ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, (καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του εάν υπάρχει) και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

- α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
- β) Τα συμβαλλόμενα μέρη
- γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
- δ) Την τιμή αναλυτικά
- ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
- στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
- ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
- ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
- β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
- γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε στη διεύθυνση: www.pde.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό ως εξής:

α) για θέματα διαδικαστικά που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ε. Αδαμοπούλου, τηλ. 2613 – 613409

β) για θέματα που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, από τον υπεύθυνο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας κ. Παν. Αναστασόπουλο στο τηλ. 2613-620738

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πίνακας Α - Εκτιμώμενος αριθμός δειγμάτων ανά είδος μικροβιολογικής εξέτασης

A/A	Μικροβιολογική ανάλυση	Αριθμός δειγμάτων στη διάρκεια της σύμβασης	Προσφερόμενη τιμή ανά δείγμα (χωρίς ΦΠΑ)	Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των δειγμάτων (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού	1.300		
2	Ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένου νερού	330		
3	Ποιοτικός έλεγχος νερού κολυμβητικών δεξαμενών	180		
4	Ποιοτικός έλεγχος νερού ακτών κολύμβησης	770		
5	Ανίχνευση και καταμέτρηση <i>Legionella spp</i>	150		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)				
				ΦΠΑ (%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ				

Πίνακας Α.1- Μικροβιολογικοί παράμετροι

1.Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού_μικροβιολογικές αναλύσεις

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ/δείγμα μη συμ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ/δείγμα συμ ΦΠΑ
1	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 37° C		
2	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22° C		
3	Καταμέτρηση Ολικών κολοβακτηριοειδών		
4	Καταμέτρηση <i>E.coli</i>		
5	Καταμέτρηση εντεροκόκκων		
	Σύνολο		

2.Ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένου νερού_μικροβιολογικές αναλύσεις

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ/δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ/δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 37° C		
2	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22° C		
3	Καταμέτρηση Ολικών κολοβακτηριοειδών		
4	Καταμέτρηση <i>E.coli</i>		
5	Καταμέτρηση εντεροκόκκων		
6	Καταμέτρηση <i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
7	Καταμέτρηση <i>C.perfringens</i>		
	Σύνολο		

3.Ποιοτικός έλεγχος νερού κολυμβητικών δεξαμενών_μικροβιολογικές αναλύσεις

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ/δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ/δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 37° C		
2	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22° C		
3	Καταμέτρηση Ολικών κολοβακτηριοειδών		
4	Καταμέτρηση <i>E.coli</i>		
5	Καταμέτρηση <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή)		
	Σύνολο		

4.Ποιοτικός έλεγχος νερού ακτών κολύμβησης_μικροβιολογικές αναλύσεις

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ/δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ/δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Καταμέτρηση <i>E.coli</i>		
2	Καταμέτρηση εντεροκόκκων		
	Σύνολο		

5. Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ/δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ/δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp		
	Σύνολο		

Πίνακας Β - Εκτιμώμενος αριθμός δειγμάτων για χημικές αναλύσεις

A/A	Χημική ανάλυση	Αριθμός δειγμάτων στη διάρκεια της σύμβασης	Προσφερόμενη τιμή ανά δείγμα(χωρίς ΦΠΑ)	Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των δειγμάτων (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού	60		
2	Ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένου νερού	30		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)				
ΦΠΑ (%)				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ				

Ημερομηνία**Υπογραφή και σφραγίδα του
Νόμιμου εκπροσώπου****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β****Τεχνικές προδιαγραφές**

για τη διενέργεια αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμο νερού ύδρευσης), εμφιαλωμένων νερών (από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που δεν αποκλείστηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Ο παραπάνω περιγραφόμενος έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Το πρακτικό του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και την σχετική λεκτική αιτιολογία, και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή του εν λόγω διαγωνισμού. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1:

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
	ΟΜΑΔΑ Α: Κριτήρια σαφήνειας της πρότασης και κατανόησης των απαιτήσεων του έργου	σ1 (35%)
A1	Κρίσιμα στοιχεία του έργου και κίνδυνοι για την υλοποίηση του (ετοιμότητα, ευελιξία, δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες, διορθωτικές κινήσεις, σύστημα διασφάλισης ποιότητας)	10%
A2	Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις σε σχέση με το σύνολο των ζητούμενων αναλύσεων	15%
A3	Βαθμός Εμπειρίας του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις (Βαθμός κάλυψης για το σύνολο των απαιτήσεων του έργου, τεχνογνωσία σε θέματα χημείας νερού (πόσιμου, εμφιαλωμένου, επιφανειακού)	10%
	ΟΜΑΔΑ Β : Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης και υλοποίησης του έργου	σ2 (30%)
B1	Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου. (Αποτελεσματικότητα μεθόδων ανάλυσης – οι μέθοδοι ανάλυσης των μικροβιολογικών παραμέτρων θα είναι οι οριζόμενοι από την υγειονομική νομοθεσία (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017(ΦΕΚ3282β'/19-9-2017)	15%
B2	Εργαστηριακή επάρκεια, διατιθέμενα μέσα και εξοπλισμός Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. (Εξοπλισμός εργαστηρίου, ανθρώπινο δυναμικό – εκπαίδευση προσωπικού, λοιπός εξοπλισμός).	10%

B3	Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος. (Κατανομή δράσεων στον χρόνο, δυνατότητα υλοποίησης χρονοδιαγράμματος, εναλλακτικές δυνατότητες).	5%
	ΟΜΑΔΑ Γ : Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας Έργου	σ3 (20%)
Γ1	Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου καθώς και η αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της. (Επάρκεια και ικανότητες – επιστημονική και τεχνική υποστήριξη έργου. Οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, περιγραφή αντικειμένου εργασιών).	10%
Γ2	Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης κρίσεων, διοικητική Υποστήριξη, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου	10%
	ΟΜΑΔΑ Δ: Χρόνος και Απόσταση	σ4 (15%)
Δ1	Χρόνος και απόσταση που μεσολαβεί από τη δειγματοληψία μέχρι την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο (από την έδρα της ΠΔΕ)	15%

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

$$\text{ΣΤΠ} = 0,35 * \text{A} + 0,35 * \text{B} + 0,20 * \text{Γ} + 0,10 * \text{Δ}$$

όπου:

ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του κάθε συντελεστή βαρύτητας επί το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου, κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Ως εκ τούτου, σε κάθε ένα κριτήριο έχει δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων να αθροίζει στο 100%. Η βαθμολογία των κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Α της παρούσας διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη επί της βαθμολόγησης μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων βαθμολόγησης. Η γνώμη επί τη βαθμολόγησης είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων.

Η βαθμολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, παρ.2 του Ν.4412/2016, δεν προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, για κάθε ένα κριτήριο η επικρατέστερη πρόταση βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα πολλαπλασιασθεί επί τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων που αποτελεί τη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΣΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έχουν συντελεστή βαρύτητας 75% και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 25%.

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:

$$T.B.O.P. = (\text{Οικονομική Προσφορά Μειοδότη} / \text{Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος}) \times 100$$
όπου Οικονομική Προσφορά προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική

Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης, δηλαδή ο προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως:

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:

$$TBΣΠ = (0,25 \times T.B.O.Π.) + (0,75 \times T.B.T.Π.)$$

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 75%

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 25%

T.B.O.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100

T.B.T.Π.=(Τεχνική Προσφορά Προσφέροντος/Υψηλότερη σε βαθμολογία Τεχνική Προσφορά) x100

Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (T.B.Σ.Π.).

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016). Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ -ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

A.1 Αντικείμενο έργου

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Αιτ/νιας, Π.Ε. Ηλείας) διενεργούνται δειγματοληψίες με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμο νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και τα εμφιαλωτήρια), των υδάτων αναψυχής (νερών ακτών κολύμβησης,

κολυμβητικών δεξαμενών, ιαματικών πηγών), επιφανειακών υδάτων καθώς και της ποιότητας των υδάτων που συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου των Λεγεωνάριων (νερό από δίκτυα ύδρευσης, συστήματα κλιματισμού μεγάλων κτηρίων).

Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται κατά περίπτωση, για τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Δ.Ε., σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για δε τις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάθεση σε διαπιστευμένο εργαστήριο της διενέργειας αναλύσεων των ανωτέρω δειγμάτων (χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων) για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού για τις ανάγκες των Δ/σεων που υπάγονται στην Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ήτοι Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Αιτ/νίας και Π.Ε. Ηλείας.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών (από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών (εν' όψει των κολυμβητικών περιόδων), κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων (νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ) για την προστασία της Δημόσιας Υγείας για τη χρονική περίοδο 1-8-2019 έως 31-7-2020 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του έργου είναι 24.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

A.2 Προϋποθέσεις εργαστηρίου

1. Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της απόδειξης της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία επικυρώνονται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό αυτό το εργαστήριο - ανάδοχος ή άλλοι φορείς, με τους οποίους αυτό συνάπτει συμβάσεις, πρέπει να είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing), ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθούν τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε ένδικη διαμάχη. Η

διαπίστευση πρέπει να είναι σε ισχύ και να ανανεώνεται πριν τη λήξη της. Τα εργαστήρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (εργαστήρια ιατρικών σχολών Πανεπιστημίων, εργαστήρια ΚΕΔΥ και ΠΕΔΥ κ.α.) εφόσον δεν διαθέτουν διαπίστευση θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο περιοδικά θα υποβάλλεται σε έλεγχο από φορέα μη υπαγόμενο στο εργαστήριο.

2. Τα πιστοποιητικά διαπίστευσης των Εργαστηρίων για δειγματοληψίες και μετρήσεις καθώς και τα πεδία διαπίστευσής των θα είναι σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.
3. Το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης των Εργαστηρίων (των ιδίων ή μαζί με τους υπεργολάβους τους) θα καλύπτει το σύνολο των δειγματοληψιών και μετρήσεων όλων των ζητούμενων παραμέτρων των ενοτήτων της Τεχνικής Περιγραφής.
4. Το εργαστήριο – ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, καθώς και τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό, για την διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων και την παροχή ερμηνείας-γνωμάτευσης αναφορικά με τη συμφωνία ή μη του αποτελέσματος του δείγματος με τα τιθέμενα όρια από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμβασης, και θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

Ενδεικτικά ο αριθμός των δειγμάτων που θα πρέπει να εξεταστούν ανά Περιφερειακή Ενότητα στην διάρκεια των 12 μηνών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Ο αριθμός αυτός δεν είναι δεσμευτικός και μπορεί να τροποποιείται επιμέρους ή στο σύνολό του, μετά από συνεννόηση με το Εργαστήριο.

Πίνακας 2.

Π.Ε.	Αριθμός δειγμάτων Μικροβιολογικά	Αριθμός δειγμάτων χημικά	Σύνολο δειγμάτων για 12 μήνες

	Πόσιμο νερό ύδρευσης *	Εμφιαλωμένων νερών	Θαλασσινά νερά	Νερό κολυμβητικών δεξαμενών	Νερό ανίχνευσης legionella spp		
Αιτ/νίας	500	170	170	50	50	50	990
Αχαΐας	300	80	200	80	50	20	730
Ηλείας	500	80	400	50	50	20	1.100
ΣΥΝΟΛΟ	1.300	330	770	180	150	90	2.820

Πίνακας 3.

Π.Ε.	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ	Πόσιμα	Εμφιαλωμένα	Θαλασσινά	Κολυμβητικών δεξαμενών	Legionella spp	Σύνολο
Αιτ/νίας	Μικροβιολογικά	500	170	170	50	50	940
	Χημικά	30	20	-	-	-	50
Αχαΐας	Μικροβιολογικά	300	80	200	80	50	710
	Χημικά	10	10	-	-	-	20
Ηλείας	Μικροβιολογικά	500	80	400	50	50	1.080
	Χημικά	10	10	-	-	-	20

A.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Μέθοδοι

Οι μέθοδοι ανάλυσης των δειγμάτων καθώς και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ακολουθούν τα διεθνή ή εθνικά πρότυπα και των σε ισχύ αναθεωρήσεων τους καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα για τις μικροβιολογικές παραμέτρους, οι μέθοδοι ανάλυσης για το πόσιμο νερό θα είναι οι οριζόμενοι από την υγειονομική νομοθεσία (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017(ΦΕΚ3282β'/19-9-2017). Στα αποτελέσματα θα αναγράφεται υποχρεωτικά η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της κάθε παραμέτρου. Οι τιμές των παραμέτρων που αναλύονται θα είναι εκφρασμένες με σαφήνεια σε μονάδες όπως αυτές αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τα αποτελέσματα θα εκφράζονται

χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με την παραμετρική τιμή της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Το εργαστήριο θα παρέχει γνωμάτευση αναφορικά με τη συμφωνία ή μη του αποτελέσματος του δείγματος με τα τιθέμενα όρια από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία .

2 Είδος Αναλύσεων

Οι παράμετροι που θα εξετάζονται εργαστηριακά αναφέρονται στους Πίνακες 7 και 8. Σε κάθε δείγμα θα εξετάζονται οι οριζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία παράμετροι, ανάλογα με το είδος του δείγματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. επιδημίες) μπορεί να ζητηθεί η εξέταση κατά περίπτωση επιπλέον μικροβιολογικών παραμέτρων που πιθανολογείται ότι ευθύνονται για λοιμώξεις-επιδημίες, πάντα εντός του προϋπολογισμού του έργου.

Η έκδοση μη ποσοτικοποιημένων αποτελεσμάτων με τη χρήση του συμβόλου (τελεστή) \leq είναι επιτρεπτή όταν το αποτέλεσμα της μέτρησης βρίσκεται κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου του Εργαστηρίου. Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο και του ορίου ανίχνευσης (μη ανιχνεύσιμο), στα αποτελέσματα θα αναγράφεται και το όριο ανίχνευσης.

Πίνακας 7 – Μικροβιολογικοί παράμετροι

A/A	Παράμετρος
1	Escherichia coli (E. coli)
2	Εντερόκοκκοι
3	Pseudomonas aeruginosa
4	Αριθμός αποικιών σε 22°C και σε 37°C
5	Κολοβακτηριοειδή
6	Legionella ¹
7	Clostridium perfringens(συμπεριλαμβανομένων και των σπορίων) (φυσικά μεταλλικά νερά)
8	Σαλμονέλλες ²
9	Σιγκέλες – Βακτηριοφάγοι των κοπράνων ²
10	Ιοί που μεταδίδονται μέσω της εντεροστοματικής οδού ²
11	Καμπυλοβακτηρίδιο ²
12	Παρασιτικοί οργανισμοί (Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia) ²

Σημείωση 1: Το εργαστήριο θα πρέπει να κάνει μικροβιολογικές αναλύσεις για legionella pneumophilla sg1, legionella pneumophilla sg2-15, και συνολικό αριθμό legionella spp.

Σημείωση 2: Οι συγκεκριμένες παράμετροι δεν θα εξετάζονται σε τακτική βάση, παρά μόνο όταν προκύψει ειδική ανάγκη .

Πίνακας 8– Χημικές παράμετροι

A/A	Παράμετρος
1	Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου
2	Αντιμόνιο
3	Αρσενικό
4	Βόριο
5	Βρωμικά
6	Κάδμιο
7	Χρώμιο
8	Χαλκός
9	Φθοριούχα
10	Μόλυβδος
11	Υδράργυρος
12	Νικέλιο
13	Νιτρικά
14	Νιτρώδη
15	Σελήνιο
16	Αργίλιο
17	Αμμώνιο
18	Χλωριούχα
19	Αγωγιμότητα
20	Σίδηρος
21	Μαγγάνιο
22	Θειικά
23	Νάτριο
24	Εξασθενές χρώμιο ³

Σημείωση 3: Η παράμετρος αυτή θα αναλύεται όταν η τιμή του χρωμίου είναι υψηλή.

3 Διαδικασία δειγματοληψίας και μεταφοράς δειγμάτων

1. Η δειγματοληψία θα γίνεται με ευθύνη υπαλλήλων των εξυπηρετούμενων Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας κα Κοινωνικής Μέριμνας και η αποστολή των δειγμάτων με ευθύνη του αναδόχου – εργαστηρίου.
2. Το κόστος μεταφοράς των δειγμάτων θα επιβαρύνει τον ανάδοχο – εργαστήριο.
3. Η αποστολή των δειγμάτων θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων και κατόπιν ενημέρωσης και συνεννόησης με τον ανάδοχο – εργαστήριο.
4. Εργαστήρια που εδρεύουν εκτός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα έχουν την υποχρέωση παραλαβής των δειγμάτων από τις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εργαστήρια που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα γίνεται η παραλαβή των δειγμάτων μετά από συνεννόηση με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΕ.
5. Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται αυθημερόν από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου (πρωινές και απογευματινές ώρες καθώς δύναται να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας αλλά και σαββατοκύριακα). Η μεταφορά των δειγμάτων θα γίνεται υπό ψύξη, αν αυτή διαρκεί περισσότερο από τριάντα λεπτά. Ο χρόνος που θα

μεσολαβεί από τη δειγματοληψία μέχρι την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερος, προκειμένου να μην υποβαθμιστούν η ποιότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων και με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

6. Η μεταφορά των δειγμάτων από τα εργαστήρια θα γίνεται από κατάλληλα διαμορφωμένα οχήματα που θα διαθέτουν μηχανισμό ψύξεως ώστε να μην υπάρχουν πιθανές αλλοιώσεις κατά την μεταφορά τους. Για την απόδειξη του παραπάνω πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας τους και βεβαίωση ψυκτικού ότι ο μηχανισμός αυτοδύναμου ψύξεως του οχήματος βρίσκεται σε λειτουργία.

Παρατίθενται πίνακες με τον εκτιμώμενο αριθμό δειγμάτων ανά είδος μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης.

Ο αριθμός αυτός δεν είναι δεσμευτικός και μπορεί να τροποποιείται επιμέρους ή στο σύνολό του, μετά από συνεννόηση με το Εργαστήριο.

Πίνακας Α - Εκτιμώμενος αριθμός δειγμάτων ανά είδος μικροβιολογικής εξέτασης

A/A	Μικροβιολογική ανάλυση	Αριθμός δειγμάτων στη διάρκεια της σύμβασης	Προσφερόμενη τιμή ανά δείγμα (χωρίς ΦΠΑ)	Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των δειγμάτων (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού	1.300
2	Ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένου νερού	330
3	Ποιοτικός έλεγχος νερού κολυμβητικών δεξαμενών	180
4	Ποιοτικός έλεγχος νερού ακτών κολύμβησης	770
5	Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp	150
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)			
ΦΠΑ (%)				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ				

Β. Οι παράμετροι που θα εξετάζονται εργαστηριακά αναφέρονται στους Πίνακες Α.1,Α.2,Α.3,Α.4,. Σε κάθε δείγμα θα εξετάζονται οι οριζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία παράμετροι, ανάλογα με το είδος του δείγματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ.επιδημίες) μπορεί να ζητηθεί η εξέταση κατά περίπτωση επιπλέον μικροβιολογικών παραμέτρων που πιθανολογείται ότι ευθύνονται για λοιμώξεις-επιδημίες. Το εργαστήριο θα παρέχει γνωμάτευση αναφορικά με τη συμφωνία ή μη του αποτελέσματος του δείγματος με τα τιθέμενα όρια από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πίνακας Α.1 – Μικροβιολογικοί παράμετροι

1. Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού_μικροβιολογικές αναλύσεις

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ / δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ / δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22°C		
2	Καταμέτρηση Ολικών κολοβακτηριοειδών		
3	Καταμέτρηση <i>E. coli</i>		
4	Καταμέτρηση εντεροκόκκων		
Σύνολο			

2. Ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένου νερού_μικροβιολογικές αναλύσεις

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ / δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ / δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 37°C		
2	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22°C		
3	Καταμέτρηση Ολικών κολοβακτηριοειδών		
4	Καταμέτρηση <i>E. coli</i>		
5	Καταμέτρηση εντεροκόκκων		
6	Καταμέτρηση <i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
7	Καταμέτρηση <i>C. perfringens</i>		
Σύνολο			

3. Ποιοτικός έλεγχος νερού κολυμβητικών δεξαμενών_μικροβιολογικές αναλύσεις

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ / δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ / δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 37°C		
2	Καταμέτρηση Ολικών κολοβακτηριοειδών		
3	Καταμέτρηση <i>E. coli</i>		
4	Καταμέτρηση <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή)		

Σύνολο

4. Ποιοτικός έλεγχος νερού ακτών κολύμβησης_μικροβιολογικές αναλύσεις

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ / δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ / δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Καταμέτρηση <i>E. coli</i>		
2	Καταμέτρηση εντεροκόκκων		
Σύνολο			

5. Ανίχνευση και καταμέτρηση *Legionella spp.*

A/A	Παράμετροι	Κόστος σε ευρώ / δείγμα μη συμπ ΦΠΑ	Κόστος σε ευρώ / δείγμα συμπ ΦΠΑ
1	Ανίχνευση και καταμέτρηση <i>Legionella spp.</i>		
Σύνολο			

Πίνακας Β - Εκτιμώμενος αριθμός δειγμάτων για χημικές αναλύσεις

A/A	Χημική ανάλυση	Αριθμός δειγμάτων στη διάρκεια της σύμβασης	Προσφερόμενη τιμή ανά δείγμα (χωρίς ΦΠΑ)	Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των δειγμάτων (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού	60
2	Ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένου νερού	30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	
ΦΠΑ (%)	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ	

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών του Έργου προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους λόγους απόρριψης.
2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων του Έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.
3. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης:
 - α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή/και
 - β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης

Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας με τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, διαμορφωμένα σε τρεις (3) ομάδες .

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
	ΟΜΑΔΑ Α: Κριτήρια σαφήνειας της πρότασης και κατανόησης των απαιτήσεων του έργου	σ1 (35%)
A1	Κρίσιμα στοιχεία του έργου και κίνδυνοι για την υλοποίηση του (ετοιμότητα, ευελιξία, δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες, διορθωτικές κινήσεις, σύστημα διασφάλισης ποιότητας)	10%
A2	Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις σε σχέση με το σύνολο των ζητούμενων αναλύσεων	15%

A3	Βαθμός Εμπειρίας του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις (Βαθμός κάλυψης για το σύνολο των απαιτήσεων του έργου, τεχνογνωσία σε θέματα χημείας νερού (πόσιμοι, εμφιαλωμένου, επιφανειακού)	10%
	ΟΜΑΔΑ Β : Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης και υλοποίησης του έργου	σ2 (30%)
B1	Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου. (Αποτελεσματικότητα μεθόδων ανάλυσης – οι μέθοδοι ανάλυσης των μικροβιολογικών παραμέτρων θα είναι οι οριζόμενοι από την υγειονομική νομοθεσία (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017(ΦΕΚ3282β'/19-9-2017)	15%
B2	Εργαστηριακή επάρκεια, διατιθέμενα μέσα και εξοπλισμός Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. (Εξοπλισμός εργαστηρίου, ανθρώπινο δυναμικό – εκπαίδευση προσωπικού, λοιπός εξοπλισμός).	10%
B3	Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος. (Κατανομή δράσεων στον χρόνο, δυνατότητα υλοποίησης χρονοδιαγράμματος, εναλλακτικές δυνατότητες).	5%
	ΟΜΑΔΑ Γ : Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας Έργου	σ3 (20%)
Γ1	Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου καθώς και η αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της. (Επάρκεια και ικανότητες – επιστημονική και τεχνική υποστήριξη έργου. Οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, περιγραφή αντικειμένου εργασιών).	10%
Γ2	Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης κρίσεων, διοικητική Υποστήριξη, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου	10%
	ΟΜΑΔΑ Δ: Χρόνος και Απόσταση	σ4 (15%)
Δ1	Χρόνος και απόσταση που μεσολαβεί από τη δειγματοληψία μέχρι την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο (από την έδρα της ΠΔΕ)	15%

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αποδέχεται και δηλώνει ότι για την σύνταξη της προσφοράς του ενημερώθηκε για τις σχετικές διαδικασίες ενώ ζήτησε και έλαβε απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των εργασιών.
2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμβασης, και θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές της παρούσας :
 - να παραλαμβάνει τα δείγματα από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων όλες τις ημέρες της εβδομάδας .
 - να παρέχει δωρεάν κατάλληλους καθαρούς ή/και αποστειρωμένους περιέκτες, όπως αυτοί ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, φροντίζοντας έτσι ώστε όλα τα τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

να έχουν πάντα την απαιτούμενη επάρκεια σε κατάλληλες φιάλες δειγματοληψίας και να μην υπάρχει ουδεμία καθυστέρηση της διαδικασίας. Οποιαδήποτε μεταφορά υλικού (π.χ φιάλες, παγοκύστες κ.α) που αφορά το έργο θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει τα δείγματα άμεσα, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο. Το αρμόδιο κάθε φορά τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου θα ειδοποιεί έγκαιρα τον ανάδοχο για την ακριβή ημερομηνία αποστολής των δειγμάτων.
4. Ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δύναται να τροποποιηθεί η συχνότητα δειγματοληψίας, η τοποθεσία λήψης του δείγματος και το είδος του δείγματος, σε σχέση με αυτά που ορίζονται από τη σύμβαση. Εκτάκτως και σε κατάσταση ανάγκης, π.χ. επιδημία, ο αριθμός των δειγμάτων δεν υπόκειται σε περιορισμό, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού.
 5. Να κοινοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε ανάληψη ανάλογου έργου(τοπική αυτοδιοίκηση) προκύψει μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση αυτού του έργου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων

Τρόπος και χρόνος παράδοσης αποτελεσμάτων

Ο χρόνος μεταξύ δειγματοληψίας και ανάλυσης πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός.

Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τη Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοιν.Μέριμνας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας που απέστειλε τα δείγματα, άμεσα για τα αποτελέσματα των αναλύσεων, κυρίως σε περίπτωση που η μετρούμενη τιμή μιας παραμέτρου υπερβαίνει την παραμετρική τιμή, όπως ορίζεται από την νομοθεσία.

Οι εκθέσεις των αναλύσεων θα εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε σημείο δειγματοληψίας που περιγράφεται στο έντυπο -πρωτόκολλο δειγματοληψίας και θα περιέχουν το σύνολο της ομάδας παραμέτρων μέτρησης, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία αποστολής του δείγματος. Η αποστολή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων από τον Ανάδοχο θα γίνεται :

Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής των δειγμάτων από τον Ανάδοχο για τις μικροβιολογικές παραμέτρους

Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα παραλαβής των δειγμάτων από τον Ανάδοχο για τις φυσικοχημικές παραμέτρους

Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται άμεσα μετά την έκδοσή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο αρμόδιο κάθε φορά Τμήμα της Δ/σης, από όπου απεστάλησαν τα δείγματα για ανάλυση, καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Γενικότερα ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/16(ΦΕΚ 147/τ.α'/2016).

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει προς τρίτους συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) .

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π. ως προς το απασχολούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης καθώς και για την τήρηση της σχετικής ισχύουσας Νομοθεσίας ως προς την μεταφορά των δειγμάτων.

Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.)

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τελική αναλυτική έκθεση πεπραγμένων για το σύνολο του έργου (σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες και μετά από αιτιολογημένη πρόταση, να τροποποιεί τη συχνότητα δειγματοληψίας, τη θέση και το είδος δείγματος, σε σχέση με αυτά που ορίζονται από την σύμβαση. Εκτάκτως και σε κατάσταση ανάγκης, π.χ. επιδημία, ο αριθμός των δειγμάτων δεν υπόκειται σε περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση οι μετατροπές θα γίνονται με βάση την τιμή μονάδας (κόστος) και πάντα εντός του ιδίου προϋπολογισμού του έργου.

Πιθανή επιφύλαξη της Αναθέτουσας Αρχής πάνω σε κάποιο από τα αποτελέσματα αναλύσεων θα διατυπώνεται στον ανάδοχο το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή των αποτελεσμάτων

Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής

(1) Η ΠΔΕ παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας, από τεχνικής άποψης εκπροσωπούμενη από την «επιτροπή Παρακολούθησης-παραλαβής». Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ). Η ΕΠΠ επιβλέπει την παροχή υπηρεσιών, ο Ανάδοχος όμως δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες που προκύπτουν.

(2) Στα καθήκοντα των μελών της ΕΠΠ περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά η τήρηση των τεχνικών όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

(3) Η Επιτροπή συντάσσει και εκδίδει το Πρωτόκολλο για την τμηματική πληρωμή μετά από παραλαβή-διαπίστωση της ορθής παροχής των υπηρεσιών από τεχνικής άποψης, ανά τρίμηνο. Επίσης, συντάσσει και εκδίδει στο τέλος της σύμβασης το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις συμβατικές προδιαγραφές. Τα πρωτόκολλα αυτά (τμηματικής και οριστικής παραλαβής), με τα οποία γίνεται η καταβολή των επιμέρους ποσών του συνολικού τιμήματος και η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αντίστοιχα, ελέγχονται και εγκρίνονται από την Ε.Π.

και ακολούθως αποτελούν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις πληρωμές από την Διεύθυνση Οικονομικού ΠΔΕ.

(4) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της Ε.Π. που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών.

(5) Η ΕΠ παρέχει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία-πληροφορίες και συνεργάζεται μέσω της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΕ

(6) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την ισχύουσα νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνική Προσφορά

Η συμμόρφωση του υποψηφίου με τις Τεχνικές Απαιτήσεις της διακήρυξης πιστοποιείται με την καταφατική απάντηση του στο σύστημα και την παραπομπή σε ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Υπεύθυνη Δήλωση η οποία και υποβάλλεται σε μορφή pdf στον υπό-φάκελο "Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά" με την οποία δηλώνονται τα ακόλουθα: "Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβα γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα ΙΙ" ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ" και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και δεσμεύομαι ότι συμμορφώνομαι πλήρως με όλους τους όρους των γενικών υποχρεώσεων καθώς και αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη"

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
	ΟΜΑΔΑ Α: Κριτήρια σαφήνειας της πρότασης και κατανόησης των απαιτήσεων του έργου	σ1 (35%)
A1	Κρίσιμα στοιχεία του έργου και κίνδυνοι για την υλοποίηση του (ετοιμότητα, ευελιξία, δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες, διορθωτικές κινήσεις, σύστημα διασφάλισης ποιότητας)	10%
A2	Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις σε σχέση με το σύνολο των ζητούμενων αναλύσεων	15%
A3	Βαθμός Εμπειρίας του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις (Βαθμός κάλυψης για το σύνολο των απαιτήσεων του έργου, τεχνογνωσία σε θέματα χημείας νερού (πόσιμοι, εμφιαλωμένου, επιφανειακού)	10%
	ΟΜΑΔΑ Β : Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης και υλοποίησης του έργου	σ2 (30%)

B1	Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου. (Αποτελεσματικότητα μεθόδων ανάλυσης – οι μέθοδοι ανάλυσης των μικροβιολογικών παραμέτρων θα είναι οι οριζόμενοι από την υγειονομική νομοθεσία (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017(ΦΕΚ3282β'/19-9-2017))	15%
B2	Εργαστηριακή επάρκεια, διατιθέμενα μέσα και εξοπλισμός Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. (Εξοπλισμός εργαστηρίου, ανθρώπινο δυναμικό – εκπαίδευση προσωπικού, λοιπός εξοπλισμός).	10%
B3	Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος. (Κατανομή δράσεων στον χρόνο, δυνατότητα υλοποίησης χρονοδιαγράμματος, εναλλακτικές δυνατότητες).	5%
	ΟΜΑΔΑ Γ : Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας Έργου	σ3 (20%)
Γ1	Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου καθώς και η αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της. (Επάρκεια και ικανότητες – επιστημονική και τεχνική υποστήριξη έργου. Οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, περιγραφή αντικειμένου εργασιών).	10%
Γ2	Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης κρίσεων, διοικητική Υποστήριξη, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου	10%
	ΟΜΑΔΑ Δ: Χρόνος και Απόσταση	σ4 (15%)
Δ1	Χρόνος και απόσταση που μεσολαβεί από τη δειγματοληψία μέχρι την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο (από την έδρα της ΠΔΕ)	15%

2.Πιστοποιητικό διαπίστευσης σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17025 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο για την εκτέλεση των αναλύσεων που αποτελούν αντικείμενο της παροχής των υπηρεσιών.

Στο επίσημο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού διαπίστευσης πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένες δοκιμές στις οποίες είναι διαπιστευμένο το εργαστήριο και θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι παράμετροι που θα ελέγχονται εργαστηριακά.

Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό συμπράξεων/ενώσεων/κοινοπραξιών, θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση για προσκόμιση πιστοποιητικού διαπίστευσης EN ISO/IEC 17025 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου σε διεθνές επίπεδο.

Σημειώνεται ότι τα δημόσια εργαστήρια που δεν διαθέτουν διαπίστευση θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά τήρησης συστήματος αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο περιοδικά θα υποβάλλεται σε έλεγχο από φορέα μη υπαγόμενο στο εργαστήριο(Στοιχεία εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων των οργάνων, χρονοδιάγραμμα ελέγχων και έντυπα καταγραφής των αποτελεσμάτων του ποιοτικού ελέγχου), καθώς και πιστοποιητικά διακρίβωσης και ελέγχου του εξοπλισμού του εργαστηρίου, συχνότητα διακρίβωσης και επαλήθευσης των οργάνων του μικροβιολογικού και χημικού εργαστηρίου

3. Κατάλογο (σε μορφή πίνακα) έργων που εκτελέστηκαν από τον υποψήφιο ανάδοχο την τελευταία τριετία στην Ελλάδα με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Θα ληφθεί υπόψη η πραγματοποίηση παρόμοιων έργων(αναλύσεις δειγμάτων σε δίκτυα ύδρευσης οικισμών, δημοτικών ενοτήτων κλπ, αναλύσεις νερών ακτών κολύμβησης δήμων ή περιφερειακών ενοτήτων κλπ), καθώς και η εμπειρία σε περιπτώσεις αντιμετώπισης επιδημιών ή υδατογενών λοιμώξεων πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

A/A	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	% ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

Η εμπειρία αποδεικνύεται με Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες του παραπάνω Πίνακα από τους φορείς ανάθεσης. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ.) ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλεται αντίγραφο σύμβασης και βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή .

Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν Ιδιωτικοί Φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται επιστολή του ιδιωτικού φορέα.

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος υπήρξε υπεργολάβος του έργου, απαιτείται βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον εργολάβο του έργου, ιδιωτικό συμφωνητικό υπεργολαβίας και αντίγραφα τιμολογίων.

4.Ο ανάδοχος δεν πρέπει να έχει αναλάβει για την ίδια χρονική περίοδο (1-8-2019 έως 31-7-2020) την πραγματοποίηση ανάλογου έργου στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων, παρέχοντας την αποκλειστική συνεργασία του με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΕ, εξασφαλίζοντας έτσι και τις αρμοδιότητες των παραπάνω σε ελεγκτικό επίπεδο.

5. Πίνακα με τις μεθόδους ανάλυσης των ζητούμενων παραμέτρων, που αναφέρονται στους Πίνακες 7 και 8 της Τεχνικής Περιγραφής της Διακήρυξης, ο οποίος θα περιλαμβάνει την μέθοδο ανάλυσης της παραμέτρου, το πρότυπο της μεθόδου και την κατάσταση διαπίστευσης. Θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα μοριακής ανίχνευσης και ταυτοποίησης μικροβιολογικών παραμέτρων. Εκτός των ζητούμενων παραμέτρων, να αναφερθούν,

επιπλέον μικροβιολογικοί δείκτες που εξετάζονται στο εργαστήριο, και σχετίζονται με βακτήρια, ιούς κλπ που ευθύνονται για λοιμώξεις – επιδημίες υδρικής προέλευσης.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α'75), στην οποία να δηλώνεται ρητά ότι:

“Το/α εργαστήριο/α θα δέχονται και θα επεξεργάζονται τα δείγματα ανελλιπώς όποτε παρίσταται ανάγκη καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης”

7. Κατάλογο με το απασχολούμενο προσωπικό και τις αντίστοιχες ειδικότητες. που θα συνοδεύεται από βιογραφικά σημειώματα, τίτλους σπουδών και χρόνο προϋπηρεσίας. Η εμπειρία και ικανότητα του προσωπικού θα πρέπει να δηλώνεται ακριβώς.

8. Σε περίπτωση τυχόν προηγούμενης εμπειρίας συμβολής στην αντιμετώπιση κρουσμάτων, υδατογενών ή μη, λοιμώξεων, να επισυναφθεί συνοπτική περιγραφή του συμβάντος με τις ενέργειες επιστημονικής υποστήριξης του εργαστηρίου προς το συμβαλλόμενο μέρος.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά παρουσιάζονται κατά συμπράττοντα ή κοινοπρακτούντα, με τη σειρά που αυτοί αναφέρονται στην προσφορά τους.

9. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η αναπαραγωγή και δημοσίευση οποιουδήποτε αποτελέσματος από τον ανάδοχο, μετά από εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής του έργου θα λύνεται η σύμβαση και η ΠΔΕ θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες εναντίον του αναδόχου.

10. Ειδικότερα για την ανίχνευση βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων τα δείγματα θα παραλαμβάνονται αμέσως μετά την δειγματοληψία προκειμένου να ακολουθηθεί όλες οι οδηγίες στο ISO 11731:2017 Water Quality –Enumeration of Legionella - στο ISO19458:2006 Water Quality – sampling for microbiological analysis για το χρόνο και τις συνθήκες μεταφοράς και διατήρησης των δειγμάτων legionella αλλά και η οδηγία του ΚΕΕΛΠΝΟ ΛΕΓ1 από 1-12-2014 όπου αναφέρεται: «Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη δειγματοληψία μέχρι την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερος. Ιδανικά η ανάλυση θα πρέπει να ξεκινήσει εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας».