

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος	Τίτλος Υποέργου1 :	«Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων ισόγειου κτιρίου στη Βάρδα Ηλείας ΣΥΔ Βάρδας»
	Τίτλος Έργου :	«ΣΥΔ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Λεχαινά και Βάρδα »
	Πηγή Χρηματοδότησης :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
	Κωδικός Έργου:	Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πίστωση ΚΑΕ 0863.03 Πράξη άρθρο 7 Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 60135/1579/2017 ΦΕΚ4590/Β
	Προϋπολογισμός Υποέργου1:	92.000 (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Κωδικός	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή με μεταφορά	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
			1η ΟΜΑΔΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	ΟΙΚ	10.07.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	ΟΙΚ-1136	ΤΝ.ΚΜ	200,00	0,35	70,00	
2	ΟΙΚ	20.30	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	ΟΙΚ-2171	Μ3	30,00	2,80	84,00	
3	ΟΙΚ	22.04	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ	ΟΙΚ-2222	μ3	3,44	15,7	54,01	
4	ΟΙΚ	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	μ2	25	5,60	140,00	
5	ΟΙΚ	22.30.05	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές . Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 μ2 και έως 1,00 μ2	ΟΙΚ-2264.1Α	τεμ	2	22,50	45,00	
6	ΟΙΚ	22.30.06	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές .Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 μ2 και έως 1,50 μ2	ΟΙΚ-2264.1Β	τεμ	2	28,00	56,00	
7	N	ΟΙΚ N22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	μ2	23,00	16,80	386,40	
8	N	ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Ν99.88.05	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Ανακαινίσεων μικτά (1709044)	ΟΙΚ 2264.1Α	tn	43	29,55	1.270,65	
			ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.1:						2.106,06
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						
9	ΟΙΚ	32.01.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ .ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ,ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ή ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/16	ΟΙΚ-3213	μ3	2,4	84,00	201,60	
			ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.2:						201,60
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.3 : ΞΥΛΟΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
10	ΟΙΚ	38.03	ΞΥΛΟΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΟΙΚ 3816	μ2	2,80	15,7	43,96	
11	ΟΙΚ	38.20.03	ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Β500C(S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	64,00	1,01	64,64	
			ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.3:						108,60
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.4 : ΤΟΙΧΟΙ-ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ -ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ						

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Κωδικός	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή με μεταφορά	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
12	ΟΙΚ	46.15.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	64,39	39,00	2.511,19	
13	ΟΙΚ	49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	37,9	19,70	746,63	
14	N	ΟΙΚ N54.46.01	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές.Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m2	13,2	118	1.557,60	
15	ΟΙΚ	56.10	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	16	39,00	624,00	
16	ΟΙΚ	56.11	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	8,00	33,50	268,00	
17	ΟΙΚ	56.21	Πάγκος από άκαυστη μορμάρια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	m2	3,58	28,00	100,30	
18	N	ΟΙΚ N56.23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	3,57	225,00	803,93	
19	N	ΟΙΚ N56.24	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	4,83	180,00	869,94	
20	N	ΟΙΚ N56.25	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	17,1	155,00	2.650,50	
			ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.4:						10.132,09
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.5 : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ- ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ						
21	ΟΙΚ	61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	232,00	3,10	719,20	
22	ΟΙΚ	61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	160	2,80	448,00	
23	N	ΟΙΚ N65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΟΙΚ 6502	m2	2,64	175,00	462,00	
24	ΟΙΚ	65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6519	m2	1,4	200,00	280,00	
25	N	ΟΙΚ N65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο	ΟΙΚ 6522	m2	11,3	190,00	2.147,00	
26	N	ΟΙΚ N65.25	Κινητές σίτες αερισμού	ΟΙΚ 6530	m2	2,40	45,00	108,00	
27	N	ΟΙΚ N65.50.01	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών.Ανοιγόμενα αλλουμινίου	ΟΙΚ 6541	m2	11,3	135,00	1.525,50	
			ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.5:						5.689,70
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.6: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ						
28	ΟΙΚ	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	128,00	13,50	1.728,00	
29	ΟΙΚ	73.26.03	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7326.1	m2	46,2	31,00	1.432,20	
30	ΟΙΚ	73.26.04	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7328.1	m2	4,83	36,50	176,40	
31	N	ΟΙΚ N73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (Αντιολισθητικά)	ΟΙΚ 7331	m2	13,75	31,50	433,13	
32	N	ΟΙΚ N73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (Αντιολισθητικά)	ΟΙΚ 7331	m2	127,00	33,50	4.254,50	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ										
α/α	Κωδικός	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή με μεταφορά	ΔΑΠΑΝΗ		
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
33	ΟΙΚ	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	62,4	4,50	280,80		
34	ΟΔΟ	B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	m ²	9,6	17,30	166,08		
35	N	ΟΔΟ	NB-81	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π. με πλάκες οδηγούς για όδευση ΑΜΕΑ (ΟΔΟΝΒ81)	ΟΔΟ-2922	m ²	2,4	17,30	41,52	
			ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.6:						8.512,63	
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.7 : ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ -ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ-ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ							
36	ΟΙΚ	76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m ²	12,7	50,00	635,00		
37	ΟΙΚ	77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7771	m ²	35,64	15,70	559,55		
38	ΟΙΚ	77.81.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7786.1	m ²	173,05	13,50	2.336,20		
39	ΟΙΚ	77.84.02	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m ²	325,59	12,40	4.037,32		
40	N	ΟΙΚ	78.05.12	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7809	m ²	133,2	18,00	2.397,60	
41	ΟΙΚ	78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m ²	63,39	31,50	1.996,79		
42	ΟΙΚ	78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	m ²	129,00	22,50	2.902,50		
43	ΟΙΚ	79.49	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m ²	64,39	13,50	869,26		
44	ΟΙΚ	79.55	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	ΟΙΚ 7934	m ²	90,6	14,00	1.268,40		
			ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.7:						17.002,61	
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ						43.753,28	
			2η ΟΜΑΔΑ - Η / Μ							
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 :ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ							
45	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8068.2.7	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥΝ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40Χ80CM	ΗΛΜ-010	τεμ	1,00	75,00	75,00		
46	N	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8700.1	Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	ΗΛΜ 043	τεμ	1	250,00	250,00	
47	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8732.2.2	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ13,5 MM	ΗΛΜ 41	m	50,00	3,36	168,00		
48	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8732.2.4	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ23 MM	ΗΛΜ 41	m	115	5,19	596,85		
49	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ1,5 MM2	ΗΛΜ 46	m	50,00	5,36	268,00		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ										
α/α	Κωδικός	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή με μεταφορά	ΔΑΠΑΝΗ		
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
50	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8766.3.2	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ2,5 ΜΜ2	ΗΛΜ 46	μ	50,00	5,64	282,00		
51	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8766.3.3	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ4 ΜΜ2	ΗΛΜ 46	μ	36,00	6,80	244,80		
52	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8786.1.4	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΩΔΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ'Η ΝΥΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 70mm ΓΙΑ ΑΓΓΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 4mm2 5'Η 6 ΕΞΟΔΩΝ	ΗΛΜ 41	τεμ	36,00	4,21	151,56		
53	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8801.1.1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ , ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10Α ΤΑΣΕΩΣ 250V ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10Α ΑΠΛΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ	ΗΛΜ 49	τεμ	6,00	4,39	26,34		
54	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10Α ΤΑΣΕΩΣ 250V ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10Α ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ Η ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ	ΗΛΜ 49	τεμ	18,00	5,95	107,10		
55	N	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8987.1	Φωτιστικό ασφαλείας κοινό με λαμπτήρα LED 15W	ΗΛΜ 59	τεμ	4,00	53,03	212,12	
56	N	ΗΛΜ	ΗΛΜ 08N	ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12V 20-50W με λαμπτήρα LED 12W	ΗΛΜ	τεμ	20,00	13,00	260,00	
57	N	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8768.4	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ RJ45, UTP 100, CAT 5E	ΗΛΜ 49	τεμ	8,00	17,62	140,96	
58	N	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8768.1	Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5E	ΗΛΜ 048	μ	30,00	2,9	87,00	
59	N	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N.8792.1.1	Καλώδιο κεραίας τηλεόρασης, ομοαξονικό Χαρακτηριστικής αντίστασης 75 Ω Απόσβεσης 15 dB/100 m στα 800 Μηz	ΗΛΜ 047	μ	25,00	4,52	113,00	
60	N	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N9730.5	Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή	ΗΛΜ 61	τεμ	4,00	5,56	22,24	
61	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8826.3.2	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO-ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16Α	ΗΛΜ 49	τεμ	25,00	12,52	313,00		
62	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8827.3.2	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ SCHUKO-ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16Α	ΗΛΜ 49	τεμ	2,00	18,00	36,00		
			ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.1:						3.353,97	
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ							
63	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8042.1.2	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΠΙΕΣΕΩΣ 6atm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ40mm	ΗΛΜ 8	μ	8,00	8,80	70,40		
64	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8042.1.3	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΠΙΕΣΕΩΣ 6atm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50mm	ΗΛΜ 8	μ	15,00	9,06	135,90		
65	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8042.1.5	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΠΙΕΣΕΩΣ 6atm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ75mm	ΗΛΜ 8	μ	15,00	12,70	190,50		
66	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8042.1.7	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΠΙΕΣΕΩΣ 6atm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ100mm	ΗΛΜ 8	μ	10,00	16,13	161,30		
67	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8042.1.9	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΠΙΕΣΕΩΣ 6atm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ125mm	ΗΛΜ 8	μ	10,00	10,30	103,00		
68	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ N8049.1.1	ΣΙΦΩΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50mm	ΗΛΜ 8	τεμ	3,00	31,01	93,03		
69	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8049.1.1	ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ12,5CM	ΗΛΜ 8	τεμ	2,00	30,36	60,72		
70	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8066.1.4	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30CMX30CM ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 0,50M	ΗΛΜ 10	τεμ	1,00	116,21	116,21		
71	ΥΔΡ	11.01.01	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΟΙΝΑ	ΥΔΡ -6752	KG	20,00	1,85	37,00		
72	ΗΛΜ	ΑΤΗΕ 8165.2.3	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50CM ΔΥΟ ΣΚΑΦΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 35X40X20 CM ΜΗΚΟΥΣ 1,80M	ΗΛΜ 17	τεμ	1	236,08	236,08		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/ α	Κωδικός	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα α Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή με μεταφορά	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
73	N	ΗΛΜ	N8151.3	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 14	ΤΕΜ	2,00	334,37	668,74
74	N	ΗΛΜ	N8160.13	Νιττήρα απο πορσελάνη ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 17	ΤΕΜ	2,00	150,00	300,00
75	N	ΗΛΜ	N8141.2.2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος και χειριστήριο ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 13	ΤΕΜ	5,00	80,83	404,15
76	N	ΗΛΜ	N8152	Σετ χειρολαβων αναπήρων πληρες στήριξης ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	2,00	220,00	440,00
				ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.2:					3.017,03
				ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.3: ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ					
77	N	ΗΛΜ	ΑΤΗ N8066.1.4	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 0,50Μ ΔΙΑΣΤ. 30CM X 40CM	ΗΛΜ 10	τεμ	1,00	75,97	75,97
78	N	ΗΛΜ	ΑΤΗ N8101.1	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ(ΔΙΚΛΕΙΔΑ)ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2"	ΗΛΜ 41	τεμ	5,00	14,11	70,55
79	N	ΗΛΜ	ΑΤΗ N8101.2	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΔΙΚΛΕΙΔΑ)ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ3/4"	ΗΛΜ 41	τεμ	5,00	15,14	75,70
80	N	ΗΛΜ	ΑΤΗ N8256.2.1	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20L ΙΣΧΥΟΣ 2000W	ΗΛΜ 24	τεμ	1,00	80,00	80,00
81	N	ΗΛΜ	ΑΤΗ N8256.8.1	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80L ΙΣΧΥΟΣ 4000W	ΗΛΜ 24	τεμ	2,00	150,00	300,00
82		ΥΔΡ	12.14.01.01	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ)ΟΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 32mm/ΟΝΟΜ.ΠΙΕΣΗΣ PN 10atm	ΥΔΡ 6621.1	m	26,00	2,50	65,00
83		ΥΔΡ	12.14.01.02	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ)ΟΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 40mm/ΟΝΟΜ.ΠΙΕΣΗΣ PN 10atm	ΥΔΡ 6621.1	m	26,00	3,00	78,00
84		ΥΔΡ	ΑΡΘΡΟ 12.17	ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΤΑΥ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΠΩΜΑΤΑΚΛΠ) ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ(DUCTILE IRON)	ΥΔΡ 6623	KG	25,00	2,80	70,00
85		ΗΛΜ	H4.2.4	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ Φ1 1/4"	ΗΛΜ 11	τεμ	15,00	10,40	156,00
86		ΗΛΜ	H5.3.4	ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ1 1/4"	ΗΛΜ 11	τεμ	10,00	5,60	56,00
				ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.3:					1.027,22
				ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.4: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ					
87	N	ΗΛΜ	N8859.ΣΧ.1	Κλιματιστικό μηχανήμα τύπουsplit inverter ισχύος 9.000BTU/h	ΗΛΜ	τεμ	3,00	320,00	960,00
88	N	ΗΛΜ	N8859.ΣΧ2. 1	Κλιματιστικό μηχανήμα τύπουsplit inverter ισχύος 18.000BTU/h	ΗΛΜ	τεμ	2,00	730,00	1.460,00
				ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4:					2.420,00
				ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.5:ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ					
89		ΗΛΜ	ΑΤΗ 8201.1.2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ρα ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 KG	ΗΛΜ 019	τεμ	3,00	43,97	131,91
90		ΗΛΜ	ΑΤΗ 8202.2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 2LIT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ F ΚΑΤΑΣ/ΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 25F	ΗΛΜ 06	τεμ	1,00	85,00	85,00
91	N	ΗΛΜ	ΑΤΗ N8840.2.1.	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΗΛΜ 019	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00

