



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
 Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 45/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5

5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 29 Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/247956/284/23-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Φουντάς Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Καρναβιάς Ιωάννης

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: ««ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΑΚΚΟΣ Ο.Ε. (δ.τ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) στη θέση «ΧΑΛΙΑΔΕΣ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ, της Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (ΠΕΤ 2503000925)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/152580/2604/15-07-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Συνοπτικά στοιχεία του έργου

Η υπό εξέταση ΜΠΕ αφορά μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΧΑΛΙΑΔΕΣ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Σπολάϊτας, της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου, σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 19.798,47 τ.μ. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 60 tn ασφαλτομίγματος ανά ώρα / 480 tn ανά ημέρα και θα λειτουργεί 200-260 ημέρες ετησίως.

Με την εγκατάσταση της μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου μεταβάλλεται σε μόνιμη βάση η μορφολογία, το τοπίο και το ανάγλυφο στη συγκεκριμένη θέση.

Οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής είναι οι εξής, προκειμένου να καταστεί λειτουργικός ο χώρος του εργοταξίου :

- Διαμόρφωση της επιφάνειας του γηπέδου. Στο βόρειο τμήμα του γηπέδου υπάρχουν σωροί με αδρανή υλικά τα οποία πρέπει να διαστρωθούν έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η επιφάνεια του γηπέδου.
- Περίφραξη του γηπέδου. Ο χώρος πρέπει να περιφραχθεί για λόγους ασφαλείας.
- Αφαίρεση ελαιόδεντρων. Θα παραμείνουν τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, ενώ για τα ενδιάμεσα θα γίνει προσπάθεια να μεταφυτευθούν στην περίμετρο.
- Τσιμεντόστρωση του χώρου που θα τοποθετηθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Θα χρειαστεί να γίνει τσιμεντόστρωση επιφάνειας περίπου 200τ.μ. όπου θα τοποθετηθεί το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος έτσι ώστε ο μηχανολογικός εξοπλισμός να παραμείνει σταθερός και να αποφευχθούν καθιζήσεις που θα επηρεάσουν τη λειτουργία του συγκροτήματος και την ασφάλεια των εργαζομένων.
- Δημιουργία λεκάνης ασφαλείας στο χώρο που θα τοποθετηθούν οι δεξαμενές ασφάλτου. Η λεκάνη αυτή θα έχει διαστάσεις κατάλληλες ώστε να μπορεί να συγκρατήσει όλη την ποσότητα της ασφάλτου σε περίπτωση διαρροής. Η οριοθέτηση της λεκάνης θα γίνει με περιμετρικά τοιχία και πάνω στα τοιχία θα τοποθετηθεί περίφραξη.
- Κατασκευή οικίσκου. Θα κατασκευαστεί οικίσκος ώστε να δημιουργηθεί χώρος γραφείου και αποδυτηρίων των εργαζομένων.



Εικόνα 1 : Θέση έργου

Διαδικασία παραγωγής ασφαλτομίγματος

- 1) Με την βοήθεια ενός φορτωτή τροφοδοτείται ο τροφοδότης με αδρανή υλικά διαλογής (άμμος ψιλόκοκκος, άμμος χονδρόκοκκος, ψηφίδα σκύρα).
- 2) Ο τροφοδότης με κατάλληλη ρύθμιση τροφοδοτεί με τα ανάλογα αδρανή υλικά τη μεταφορική ταινία που τα οδηγεί στο ξηραντήριο και με την βοήθεια του καυστήρα γίνεται η ξήρανση αυτών.
- 3) Από το ξηραντήριο τα ξηρά αδρανή υλικά οδηγούνται με την βοήθεια ενός αναβατήρα με κουβαδάκια στο σύστημα κοσκίνων.
- 4) Επίσης από τον ξηραντήριο ένα μέρος της παιπάλης (φίλερ) που δημιουργείται κατά την ξήρανση των αδρανών υλικών οδηγούνται με απορρόφηση στον ξηρό κονιοσυλλέκτη και εν συνεχεία οδηγείται στον αναμικτήρα όπου αναμιγνύεται με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά που διέρχονται από το σύστημα κοσκίνων. Στην περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα παιπάλης, αυτή τοποθετείται, μέσω ενός συστήματος κοχλιών, σε κατάλληλα διαμορφωμένο σιλό αποθήκευσης. Από εκεί ανά τακτά διαστήματα μπορεί να φορτωθεί και να οδηγηθεί στο πλησιέστερο λατομείο προς ανακύκλωση.
- 5) Αφού τα αδρανή υλικά και η παιπάλη μετά το σύστημα κοσκίνων ζυγιστούν στο ζυγιστήριο οδηγούνται στον αναμικτήρα όπου με την βοήθεια της ασφάλτου που μεταφέρεται από τις δεξαμενές-ζυγιστήριο ασφάλτου και σε θερμοκρασία $130^{\circ}\text{C} - 150^{\circ}\text{C}$, αναμιγνύονται και παράγεται κατά αυτό τον τρόπο το ασφαλτόμιγμα. Ανάλογα με την κοκκομετρική σύνθεση και την ποσότητα των αδρανών υλικών και την ποσότητα της ασφάλτου παράγονται και οι ανάλογοι τύποι ασφαλτομιγμάτων.
- 6) Αφού γίνει η κατάλληλη ανάμειξη, η δόση του ασφαλτομίγματος οδηγείται στον κουβά του αναβατήρα, κατόπιν οδηγείται στο σιλό και φορτώνεται επ' αυτοκινήτου για να μεταφερθεί σε έργο οδοποιίας για την ασφαλτόστρωση.

Επισημαίνεται ότι η ασφάλτος που χρησιμοποιείται είναι τύπου 50/70. Μεταφέρεται από τα διυλιστήρια με κατάλληλο βυτίο σε θερμοκρασία από 110°C – 160°C και αδειάζεται στις δεξαμενές του ασφαλτοσυγκροτήματος. Εάν η θερμοκρασία της ασφάλτου πέσει κάτω από τους 130°C αυτή θερμαίνεται με την βοήθεια καυστήρα θερμάνσεως μέχρι 160°C για να μπορεί να κυκλοφορήσει στους αγωγούς και να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Όλος ο έλεγχος του ασφαλικού και της κίνησής των φορτηγών γίνεται από την καμπίνα του χειριστή η οποία περιλαμβάνει τους κύριους ηλεκτρικούς πίνακες, τον Η/Υ χειρισμού και καταγραφής παραγωγής.

Το παραγόμενο προϊόν θα απομακρύνεται αμέσως και θα διατίθεται άμεσα στα έργα (κυρίως έργα οδοποιίας) και δεν προβλέπεται η αποθήκευση του εντός της μονάδας. Ο βασικός λόγος είναι ότι αφενός μεν η παραγόμενη ποσότητα προβλέπεται να απορροφηθεί από τις ανάγκες των έργων της ευρύτερης περιοχής, αφετέρου δε η παραμονή και αποθήκευση του ασφαλτομίγματος, θα είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα τη καταστροφή του προϊόντος καθώς θα ψύχονταν από τις συνθήκες περιβάλλοντος και θα στέγνωνε, γεγονός που θα το καθιστούσε ακατάλληλο να χρησιμοποιηθεί. Για το λόγο αυτό θα απομακρύνεται άμεσα στα έργα της ευρύτερης περιοχής και δεν θα αποθηκεύεται εντός της εγκατάστασης.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες της μονάδας για την παραγωγή του ασφαλτομίγματος είναι οι ακόλουθες:

- Ασφάλτος: βάρους 33 kg και 4,4 % ποσοστό επί της παραγωγής
- Άμμος: μεγέθους 0-4 mm και βάρους 238 kg και 32% ποσοστό επί της παραγωγής
- Γαρμπίλι: μεγέθους 4-11,2 mm και βάρους 252 kg και 33,88% ποσοστό επί της παραγωγής
- Χαλίκι: μεγέθους 11,2-25 mm και βάρους 210 kg και 28,22% ποσοστό επί της παραγωγής

Οι πρώτες ύλες δύναται να προέρχονται από ανακύκλωση ΑΕΚΚ (ως δευτερογενή προϊόντα πχ άμμος, χαλίκι. 3Α κοκ, καθώς και υπολείμματα πχ ξέσματα ασφάλτου (ΕΚΑ 17 03 02) σε ποσοστό 20%.

Επίσης, οι χώροι αποθήκευσης των πρώτων υλών, θα είναι :

- 1) Τρείς (3) δεξαμενές ασφάλτου 20.000 lt η κάθε μια.
- 2) Υπαίθριος χώρος αποθήκευσης αδρανών υλικών (άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι) – 1000 tn

Σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση χρήσεων γης που λήφθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Αγρινίου, η θέση της υπό μελέτη μονάδας βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εκτός των ορίων οικισμού, εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και στην περιοχή δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης.

Επιπρόσθετα, βρίσκεται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογίου – Αιτωλικού και ειδικότερα στην Περιφερειακή Περιοχή Π.Π.2., ενώ δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής

Ακόμη, το υπό εξέταση έργο βρίσκεται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων με τον κοντινότερο να είναι το Παλαιόκαστρο Σπολάϊτας σε απόσταση 4,2χλμ.

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στο σύνολό της εντός των ορίων της ΛΑΠ Αχελώου (GR15) ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει ρέμα. Ως προς την κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων της ευρύτερη περιοχής χαρακτηρίζεται από το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ ως καλή τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής κατάστασης.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΙ04), το υπό εξέταση δεν εντάσσεται σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Γ. Επισημάνσεις

Το έργο κατέχει τις κάτωθι εγκρίσεις/αποφάσεις:

- Την αρ. πρωτ. 62429/03-12-2024 Βεβαίωση χρήσεων γης της ΥΔΟΜ Αγρινίου.
- Την αρ. πρωτ. 155834/7838/18-06-2025 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Αιτ/νίας (ΠΕΧΩΠ).
- Την αρ. πρωτ. 19419/10-03-2025 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας.
- Την αρ. πρωτ. 210417/13-05-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελονήσου & Ν. Ιονίου.
- Την αρ. πρωτ. Φ.901/457/501639/Σ.2367/26-05-2025 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Γ2 του ΓΕΕΘΑ.

- Το αρ. πρωτ. 288501/20-06-2024 έγγραφο του Δασαρχείου Πάτρας με το οποίο δηλώνεται ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν δύναται να γνωμοδοτήσει λόγω του ότι η διαβιβασθείσα ΜΠΕ δεν εμπίπτει στο πεδίο των κατά νομό αρμοδιοτήτων του.
- Το αρ. πρωτ. 184464/14-05-2025 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου με το οποίο δηλώνεται ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν δύναται να γνωμοδοτήσει λόγω του ότι η διαβιβασθείσα ΜΠΕ δεν εμπίπτει στο πεδίο των κατά νομό αρμοδιοτήτων του.
- Το αρ. πρωτ. 192116/19-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με το οποίο δηλώνεται ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν δύναται να γνωμοδοτήσει λόγω του ότι η διαβιβασθείσα ΜΠΕ δεν εμπίπτει στο πεδίο των κατά νομό αρμοδιοτήτων του.

Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

- Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη κατασκευής όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη Α.Ε.Π.Ο. (π.χ. Δ/ση Υδάτων, ΟΦΥΠΕΚΑ κλπ).
- Τα απόβλητα από τον καθαρισμό των καμινάδων να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία και κατόπιν να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης.
- Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο. Κατά την πλήρωση του βόθρου τα λύματα να διατίθενται προς επεξεργασία στην ΕΕΛ του οικείου Δήμου μέσω βυτιοφόρου οχήματος, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα παραστατικά παράδοσης / παραλαβής αυτών. Σε καμία δε περίπτωση να μη διατίθενται ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον.
- Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα του κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
- Να ελέγχεται τακτικά η αποτελεσματική λειτουργία του σακκόφιλτρου για την αποκονίωση των κόσκινων και του κλιβάνου ξήρανσης αδρανών υλικών.
- Μία (1) φορά το έτος να γίνεται μέτρηση των εκπομπών σκόνης από διαπιστευμένο εργαστήριο στη έξοδο του σακκόφιλτρου. Να τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
- Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα, πίσσες κλπ.
- Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αμμοληψίες. Το συγκρότημα θα προμηθεύεται αδρανή υλικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.
- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί θεωρημένο ειδικό βιβλίο στο οποίο θα αναγράφονται οι εισερχόμενες ποσότητες πρώτων υλών ανά ημέρα μαζί με τα φορολογικά στοιχεία της προμήθειάς τους. Αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με το ισοζύγιο μάζας παραγωγής της μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί η νόμιμη προμήθεια των αδρανών υλικών, από αδειοδοτημένους χώρους.
- Να συντηρούνται σε καλή κατάσταση οι εγκαταστάσεις ώστε να αποφεύγονται οι ρυπογόνες εκπομπές στο περιβάλλον.
- Η αλλαγή των λαδιών να γίνεται σε χώρο στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Συγκεκριμένα η επιχείρηση οφείλει να συγκεντρώνει όλα τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και εν γένει λάδια σε ειδικά βαρέλια ή δοχεία και υποχρεούται να τα παραδίδει σε συλλέκτες που έχουν άδεια συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), ώστε μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται περαιτέρω σε εργασίες διαχείρισης.
- Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ρεύματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Τα τυχόν απόβλητα ΑΕΚΚ θα διατίθενται σε αδειοδοτημένα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010.
- Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων της και με βάση αυτό να συντάσσει και να υποβάλει Ετήσια Έκθεση στο ΗΜΑ
- Οι εκπομπές σκόνης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τη συγκέντρωση των 100 MG/M³.
- Το υλικό της πρώτης ύλης να διαβρέχεται πριν την ανατροπή του στην χοάνη τροφοδοσίας.
- Να γίνει εγκατάσταση συστήματος μόνιμης διαβροχής σε διάφορα σημεία της μονάδας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή σκόνης.
- Περιμετρικά του γηπέδου να γίνει δενδροφύτευση με κατάλληλα είδη δένδρων και θάμνων και να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός ανάπτυξή τους.

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση υγρών αποβλήτων σε ρέματα ή σε άλλο φυσικό αποδέκτη.
- Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση, να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων
- Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, απορρίμματα) κατά τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.
- Να ακολουθείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές ή προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
- Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της βιομηχανίας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν λόγω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος πρότείνει τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.

- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 31575/09-05-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: ««ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΑΚΚΟΣ Ο.Ε. (δ.τ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) στη θέση «ΧΑΛΙΑΔΕΣ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ, της Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (ΠΕΤ 2503000925).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ