



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
 Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 46/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5

5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 29 Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/247956/284/23-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Φουντάς Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Καρναβιάς Ιωάννης

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 520 χοιρομητέρων (270 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης και 250 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 30 kg), παρασκευαστηρίου ζωοτροφών ισχύος 170 HP και υφιστάμενης γεώτρησης, στη θέση «Σαμψώνα» της Δ.Κ. Στρογγυλοβουνίου, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας/ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε.» (ΠΕΤ: 2412007029)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/32987/531/23-07-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αφορά την Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 12131/24-12-2007 ΑΕΠΟ (της Π.Δ.Ε.) όπως αυτή ισχύει μετά την Τροποποίηση και Ανανέωση, με τις αρ. πρωτ. 1023/12757/23-03-2011, 560/13409/07-02-2013 και 234985/17-12-2018 αντίστοιχα σχετικές αποφάσεις (της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.), της δραστηριότητας: «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι 30kg, παρασκευαστηρίου ζωοτροφών ισχύος 170 HP και υφιστάμενης γεώτρησης» στη θέση «Σαμψώνα» της Δ.Κ. Στρογγυλοβουνίου, Δήμου Ξηρομέρου, Ν. Αιτ/νίας, ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΕΠΕ», λόγω διαφοροποίησης δυναμικότητας, από 600 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 30kg σε 520 χοιρομητέρες (270 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης και 250 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 30 kg), καθώς και διάθεσης των αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και λίπανση καλλιεργειών.

Αναλυτικότερα, για την δραστηριότητα έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 12131/24-12-2007 ΑΕΠΟ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 1023/12757/23-03-2011 Απόφαση Τροποποίησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 4Α18Ο1Φ-Ν), προκειμένου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του παρασκευαστηρίου ζωοτροφών της υφιστάμενης γεώτρησης.

Το 2013 ανανεώθηκε η ΑΕΠΟ και παράλληλα τροποποιήθηκε (λόγω λειτουργίας της γεώτρησης) με την αρ. πρωτ. 560/13409/07-02-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΡ!Φ-Θ22), μέχρι το έτος 07/02/2023 2018.

Τέλος το 2018 τροποποιήθηκε η ΑΕΠΟ με την αρ. πρωτ. 234985/17-12-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, για την εναρμόνιση με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β' 354), την ΚΥΑ 191002/2013 (Β' 2220) και την ΚΥΑ 100079/2015 (Β' 135).

Βασικά Στοιχεία Τροποποίησης

Η παρούσα Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφορά την αλλαγή της δυναμικότητας της υφιστάμενης δραστηριότητας, δηλαδή από 600 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 30 kgf σε 520 χοιρομητέρες (270 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης και 250 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 30 kgf). Επιπλέον η τροποποίηση περιλαμβάνει τις αλλαγές που επέρχονται στη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς μέρους αυτών (ή και το σύνολο) θα μεταφέρονται για την παραγωγή βιοαερίου, ενώ τα υπόλοιπα, εάν υπάρχουν, θα διατίθεται όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση για τη λίπανση – άρδευση καλλιεργειών.

Τέλος στα πλαίσια εκσυγχρονισμού προκειμένου την ευζωία των ζώων θα κατασκευαστούν και νέες κτηριακές εγκαταστάσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Η παρούσα τροποποίηση ουσιαστικά δεν αποτελεί αύξηση δυναμικότητας (με βάση τον όγκο αποβλήτων), καθώς οι ποσότητες των αποβλήτων δεν αυξάνονται, ενώ και οι χοιρομητέρες μειώνονται από 600 σε 520.


Αναλυτικότερα:

- Τα απόβλητα θα συγκεντρώνονται στην υφιστάμενη τσιμεντένια στεγανή δεξαμενή συγκέντρωσης - εξισορρόπησης, απ' όπου θα μεταφορτώνονται με προορισμό τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου «ΑΚΑΡΝΑΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΕ, ενώ μελλοντικά ίσως εξασφαλιστούν συμφωνητικά και με άλλες μονάδες παραγωγής βιοαερίου της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον όμως θα διατηρηθούν και οι υφιστάμενες χωμάτινες δεξαμενές αποθήκευσης ΑΧΑΔ 1 και ΑΧΑΔ 2 για εφεδρική αποθήκευση σε περίπτωση που για κάποιο λόγο χρειαστεί επιπλέον χώρος και χρόνος προσωρινής αποθήκευσης μέχρι τη μεταφορά στο βιοαέριο.

Στις ίδιες δεξαμενές ΑΧΑΔ θα καταλήγει και μέρος των αποβλήτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς στο βιοαέριο (λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος) και θα πρέπει να διαχειριστούν όπως και την υφιστάμενη κατάσταση (δεξαμενή εξισορρόπησης – διαχωριστήρας – κοπροσωρός – ΑΧΑΔ 1 – ΑΧΑΔ 2).

- Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού για την ευζωία των ζώων θα κατασκευαστούν και νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις θα είναι κλειστές, με τοιχοποιία από τσιμέντο (ανωδομή) ύψος 2μ. και ακολούθως με πανέλα με εσωτερική θερμομόνωση. Η στέγη θα είναι από πανέλα, τα οποία στο εσωτερικό τους έχουν υλικό θερμομόνωσης.

Τα υπόλοιπα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κτηριακών εγκαταστάσεων θα είναι όπως των υφιστάμενων κτηρίων.



Εικόνα 1: Απόσπασμα από το χάρτη ΓΥΣ κλ. 1:50.000, φύλλο Αστικός, με τη θέση της δραστηριότητας (κόκκινος κύκλος)



Εικόνα 2: Απόσπασμα από το Google Earth με τη θέση της δραστηριότητας (κόκκινο περίγραμμα)

Όρια οικισμών

Η θέση της δραστηριότητας βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Δ.Κ. Στρογγυλοβουνίου. Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι η Μάνινα Βλίζιανών και το Στρογγυλοβούνι τα όρια των οποίων απέχουν από την υπό μελέτη δραστηριότητα 850m & 2.350m αντίστοιχα.

Πολεοδομικά σχέδια

Η δραστηριότητα βρίσκεται εκτός ΓΠΣ, εκτός Σχεδίου πόλεως και εκτός ΖΟΕ. Η δραστηριότητα έχει χωροθετηθεί σε γήπεδο έκτασης 47.248,60 m² (σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα), ενώ μέρος των βοηθητικών εγκαταστάσεων βρίσκεται σε όμορο γήπεδο έκτασης 10.877,40 m² (εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων: ΑΧΑΔ 1, ΑΧΑΔ 2, κοπροσωρός, διαχωριστήρας, δεξαμενή εξισορρόπησης).

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι κλειστές, φτιαγμένες από επιχρισμένους τσιμεντόπλινθους και σκεπασμένες από πανέλα, τα οποία στο εσωτερικό τους έχουν υλικό θερμομόνωσης. Είναι χωρισμένες σε θαλάμους και κελιά ενώ διαθέτουν φυσικό (παράθυρα) και τεχνητό φωτισμό (λάμπες). Η θέρμανση κάποιων θαλάμων γίνεται με την χρήση λαμπτήρων (θάλαμοι τοκετού).

Υπάρχει φυσικός αερισμός (παράθυρα, πόρτες), καθώς και επίσης και μηχανικός εξαερισμός. Ο τεχνικός ή φυσικός εξαερισμός εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η ροή του αέρα να μην ενοχλεί το κλίμα στο ύψος των χοίρων. Επίσης, υπάρχουν αισθητήρες θερμότητας σε όλους τους θαλάμους ώστε ανάλογα να λειτουργεί ο εξαερισμός καθώς και υδροπάνελ σε όλα τα κτήρια για τη μείωση της θερμοκρασίας. Εντός των θαλάμων υπάρχουν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως τα συστήματα τροφοδοσίας, αγωγοί νερού και ποτίστρες, σύστημα καθαρισμού με νερό πίεσης, ηλεκτρικοί διακόπτες, φωτισμός, κλπ.

Τα δάπεδα στους θαλάμους και τα κελιά είναι σχαρωτά ή μερικώς σχαρωτά και συμπαγή.

Τα ημίρρευστα απόβλητα αποθηκεύονται κάτω από το σχαρωτό πάτωμα των κλουβιών, σε τσιμεντένιες λεκάνες βάθους 0,8m-1m, οι οποίες καθαρίζονται συχνά μέσω του κεντρικού συστήματος του κτηρίου ή μετά τον απογαλακτισμό. Εκτός των σταθικών εγκαταστάσεων υπάρχουν και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις και κατασκευές (αποθηκευτικοί χώροι, αποθήκες εργαλείων, παρασκευαστήριο ζωοτροφών 170 HP, (Μύλος, μίξερ τροφών (χαρμανιέρα), μοτέρ τροφοδοσίας), σιλό τροφών, η οικία για τις ανάγκες διαμονής του προσωπικού, το γραφείο της μονάδας, χώρος αποδυτηρίων, WC, υδατοδεξαμενή, δεξαμενές λυμάτων, διαχωριστήρας, κοπροσωρός, κλπ), μηχανολογικός εξοπλισμός (αντλία τροφοδότησης του μηχανικού διαχωριστήρα, μίξερ

δεξαμενής εξισορρόπησης, ο μηχανικός διαχωριστήρας, η αντλία άρδευσης και συναφείς εγκαταστάσεις (π.χ. αντλίες λυμάτων, κλπ), ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλπ. Η εκτροφή των ζώων γίνεται με μηχανικές ταΐστρες, ενώ σε κάποια κτήρια υπάρχουν και ηλεκτρονικές ταΐστρες ενώ για την ύδρευση των χοίρων εφαρμόζεται το σύστημα των θηλών.

Πρόσβαση

Η οδική πρόσβαση γίνεται μέσω ασφαλτόστρωτης δημοτικής οδού (ενώνει το Πεντάλοφο με την επαρχιακή οδό Αιτωλικού – Αστακού) και στο τέλος (1,2 περίπου χλμ.) μέσω αγροτικής οδού.

Υδρευση

Η μονάδα υδρεύεται από υφιστάμενη γεώτρηση (Γ1) η οποία βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας.

Το νερό αρχικώς αποθηκεύεται σε τσιμεντένια δεξαμενή όγκου 50m³ και στη συνέχεια δίδεται προς χρήση. Η κατανάλωση του νερού στο χοιροστάσιο γίνεται για πότισμα των ζώων και για πλύσιμο των δαπέδων στα κελιά των ζώων. Αν η προμήθεια του νερού δεν είναι ικανοποιητική προκαλεί αργό ρυθμό ανάπτυξης των χοίρων, περισσότερες ουρικές λοιμώξεις στις χοιρομητέρες, μειωμένη λήψη τροφής από χοιρομητέρες, που έχουν γεννήσει με συνέπειες στις λειτουργίες τους (μειωμένη παραγωγή γάλακτος για θηλασμό των χοιριδίων). Έρευνες έχουν προσδιορίσει την ποσότητα του νερού, που χρειάζεται κάθε κατηγορία χοίρου για ύδρευση.

Οι ετήσιες ανάγκες σε νερό της υφιστάμενης δραστηριότητας (ύδρευση και πλυσίματα) ανέρχονται σε 50,40 m³/ημέρα ή 18.395 m³/έτος (συνεπώς διαθέσιμη ποσότητα 90,00 m³/ημέρα ή 32.850 m³/έτος που ορίζει η άδεια χρήσης νερού της γεώτρησης καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της δραστηριότητας).

Όσον αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση οι ετήσιες ανάγκες σε νερό (ύδρευση και πλυσίματα) διαμορφώνονται σε 63,48 m³/ημέρα ή 23.183,41 m³/έτος (συνεπώς διαθέσιμη ποσότητα 90,00 m³/ημέρα ή 32.850 m³/έτος που ορίζει η άδεια χρήσης νερού της γεώτρησης καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της δραστηριότητας).

Διαχείριση αποβλήτων

Τα απόβλητα της υφιστάμενης μονάδας προέρχονται από τα στερεά και υγρά απόβλητα των ζώων και τα νερά πλυσίματος. Για την επεξεργασία των αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας έχει επιλεγεί η μέθοδος των αναερόβιων δεξαμενών.

Πιο αναλυτικά, μέσα σε κάθε κτίριο της μονάδας υπάρχει σύστημα αποχετευτικών καναλιών, τα οποία συλλέγουν τα απόβλητα των ζώων από κάθε κελί μετά από περιοδική εκκένωση και υπερχειλίση τους και οδηγούν τα απόβλητα στο κεντρικό κανάλι και ακολούθως στην δεξαμενή εξισορρόπησης. Από την δεξαμενή εξισορρόπησης τα απόβλητα με την βοήθεια αντλίας οδηγούνται στον διαχωριστήρα. Εκεί διαχωρίζονται τα στερεά από τα υγρά απόβλητα και τα στερεά οδηγούνται στην κοπροσωρό για αερόβια ζύμωση 6 μηνών, τα δε υγρά οδηγούνται στις αναερόβιες δεξαμενές ζύμωσης και αποθήκευσης (αρχικώς στην πρώτη ΑΧΑΔ 1 και ακολούθως με υπερχειλίση στη δεύτερη ΑΧΑΔ 2). Την κατάλληλη περίοδο τα επεξεργασμένα υγρά και στερεά απόβλητα διατίθενται για την άρδευση και λίπανση των καλλιεργειών στην γύρω περιοχή (περιορισμένη άρδευση-λίπανση).

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων περιλαμβάνουν κατά σειρά:

- Δεξαμενή συγκέντρωσης-ομογενοποίησης-εξισορρόπησης όπου συγκεντρώνονται τα απόβλητα μετά την πλύση των κελιών (στεγανή τσιμεντένια).
- Διαχωριστήρας στερεών και υγρών αποβλήτων της μονάδας
- Κοπροσωρός όπου αποθηκεύεται το στερεό κλάσμα.
- Ανοικτές Χωμάτινες Αναερόβιες Δεξαμενές Σταθεροποίησης και αποθήκευσης (υπάρχουν δύο υφιστάμενες δεξαμενές).

Στην υφιστάμενη κατάσταση, μετά την αναερόβια επεξεργασία το υγρό κλάσμα διατίθεται για λίπανση και παράλληλα άρδευση καλλιεργειών. Το στερεό κλάσμα (κόπρος) που αποθηκεύονται σε κοπροσωρό και μετά τη χώνευση διατίθεται για βελτιωτικό του εδάφους αυξάνοντας την γονιμότητα του.

Συνεπώς η διαχείριση των αποβλήτων σχεδιάζεται ως εξής :

- Το 100 % των παραγόμενων αποβλήτων να μεταφέρεται για παραγωγή βιοαερίου.
- Σε περίπτωση αδυναμίας όμως παραλαβής από τη μονάδα βιοαερίου του συνόλου των αποβλήτων, λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος, η δραστηριότητα θα μπορεί να διαχειρίζεται προσωρινά μέρος αυτών όπως στην υφιστάμενη κατάσταση (Δεξαμενή εξισορρόπησης-Διαχωριστήρας-Κοπροσωρός και ΑΧΑΔ-Διάθεση για λίπανση αγρών). Συγκεκριμένα τα απόβλητα θα διέρχονται από το διαχωριστήρα και το στερεό κλάσμα θα δίδεται για βιοαέριο (αφού μπορεί να αποθηκευτεί στην κοπροσωρό και να παραμείνει αρκετό διάστημα εκεί), ενώ το υγρό κλάσμα θα καταλήγει στις ΑΧΑΔ για αναερόβια επεξεργασία και τελική διάθεση για άρδευση και λίπανση, εάν μέχρι την 6μηνη παραμονή στις ΑΧΑΔ δεν παραληφθεί για βιοαέριο.

Δάση δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις

Σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό χάρτη ο χώρος της δραστηριότητας δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α' 60)

Η περιοχή της δραστηριότητας δεν περιλαμβάνεται στους Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητά Δάση ή Διατηρητέα μνημεία της φύσης, περιοχές Natura 2000 και γενικά βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών όπως αυτές καθορίζονται με το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α'60).

Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Η προς μελέτη δραστηριότητα, δεν εντάσσεται σε οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο.

Ο πλησιέστερος αρχαιολογικός χώρος στην υπό μελέτη δραστηριότητα είναι τα Παλαιομάνινα Αστακού σε απόσταση 4.031.80m.

Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων

Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΥΔ04 και στην Λεκάνη απορροής του ποταμού (ΛΑΠ), Αχελώου (ΕΛ15) :

- Η περιοχή της δραστηριότητας δεν ανήκει στις Προστατευόμενες Περιοχές Πόσιμου Ύδατος.
- Η περιοχή της δραστηριότητας δεν ανήκει στις Προστατευόμενες Περιοχές - Ύδατα αναψυχής - Περιοχή προστασίας ειδών οικ. Σημασίας.
- Η περιοχή της δραστηριότητας δεν ανήκει στις Ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση ζώνες (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, η οποία εναρμονίζεται στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 16190/1335/1997 «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης»).
- Η περιοχή μελέτης δεν ανήκει στις Ευαίσθητες περιοχές για τη διάθεση λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την «επεξεργασία των αστικών λυμάτων», η οποία εναρμονίζεται στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β' 192). Το 1999 συντάχθηκε ο πρώτος κατάλογος ευαίσθητων περιοχών με την ΚΥΑ 19661/1982/2-8-99 και την αναγνώριση 34 ευαίσθητων περιοχών. Ο κατάλογος των ευαίσθητων περιοχών συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 48392/939/2002 με την προσθήκη δυο παράκτιων περιοχών στο Σαρωνικό και Θερμαϊκό κόλπο).
- Η περιοχή μελέτης ανήκει στη Λεκάνη απορροής του ποταμού (ΛΑΠ), Αχελώου (ΕΛ 15) και συγκεκριμένα στο υπόγειο υδατικό σύστημα ΕΛ0400050 (Σύστημα Κατούνας - Λεσινίου), το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως κοκκώδες. Παρουσιάζει καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση.

Σχέδια διαχείρισης Πλημμύρας

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΕΛ04 υπάρχει Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΦΕΚ 2686Β/6.07.2018) και η περιοχή του έργου δεν ανήκει στη ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με κωδικό ΕΛ04ΡΑΚ0003 «Χαμηλή ζώνη π. Αχελώου και παραλίμνιας περιοχής λιμνοθάλασσας Μεσολογίου, παραλίμνιες εκτάσεις Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας, Οζερού, Αμβρακίας». Η δραστηριότητα βρίσκεται εκτός ζώνης πλημμύρας.

Άδειες-Εγκρίσεις-Γνωμοδοτήσεις

Για το εν λόγω έργο εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις:

- Για τη δραστηριότητα έχει εκδοθεί η αρ. η αρ. πρωτ. 12131/24-12-2007 ΑΕΠΟ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.

1023/12757/23-03-2011, Απόφαση Τροποποίησης της Αποκεντρωμένης Δ/ση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 4Α18Ο1Φ-Ν), προκειμένου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του παρασκευαστηρίου ζωοτροφών της υφιστάμενης γεώτρησης.

- Το 2013 ανανεώθηκε η ΑΕΠΟ και παράλληλα τροποποιήθηκε (λόγω λειτουργίας της γεώτρησης) με την αρ. πρωτ. 560/13409/07-02-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου / Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΡ!Φ-Θ22), μέχρι το έτος 07/02/2023 2018.
- Τροποποίηση της ΑΕΠΟ με την αρ. πρωτ. 234985/17-12-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, για την εναρμόνιση με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β' 354), την ΚΥΑ 191002/2013 (Β' 2220) και την ΚΥΑ 100079/2015 (Β' 135).
- Η αρ. πρωτ. Φ.901/130/489649 Σ.620/ 12-02-2025 θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.
- Η αρ. πρωτ. 39283/03-02-2025 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου.
- Η αρ. πρωτ. 179488/17-04-2025 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
- Η αριθ. πρωτ. 31750/1081/19-03-2025 θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27).

Στα πλαίσια σύνταξης της ΜΠΕ παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα υδρογεωλογικής έρευνας και μελέτης των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής, προκειμένου την ασφαλή διαχείριση των λυμάτων, καθώς και την λειτουργία της γεώτρησης της δραστηριότητας.

Επισημάνσεις

- Οι δεξαμενές αυτές είναι χωμάτινες, και παρότι αναφέρεται ότι έχει δημιουργηθεί "στρώμα ιλύος που εμποδίζει τη διήθηση", η στεγανότητά τους δεν είναι επιστημονικά εγγυημένη ή επαρκώς τεκμηριωμένη, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα ρύπανσης των υπόγειων υδάτων σε περιπτώσεις υπερχειλίσσης ή παρατεταμένης αποθήκευσης.
- Η κύρια στεγανή δεξαμενή (90 m³) επαρκεί μόλις για 3 ημέρες αποθήκευσης αποβλήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μεταφοράς προς το βιοαέριο (π.χ. λόγω βλάβης, πλημμύρας, απεργίας), είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει ανάγκη εναπόθεσης στις χωμάτινες δεξαμενές (ΑΧΑΔ). Δεν περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης αν ακυρωθεί η παραλαβή από τη μονάδα βιοαερίου.
- Ελλείπει σχέδιο αντιμετώπισης υπερχειλίσσης ή σενάρια διαρροών από ΑΧΑΔ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις επί τη ΜΠΕ, προτείνονται οι κάτωθι όροι:

- Λόγω τροποποίησης της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας:
 - ✓ Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανές δεξαμενές μέχρι την μεταφορά τους σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου. Η διάθεση των αποβλήτων προς τις μονάδες βιοαερίου θα γίνεται με ευθύνη φορέα της δραστηριότητας. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της μονάδας βιοαερίου ή οποιοδήποτε προβλήματος διάθεσης, τα υγρά απόβλητα να αποθηκεύονται προσωρινά στην υφιστάμενη Ανοικτή Χωμάτινη Αναερόβια δεξαμενή (ΑΧΑΔ) μέχρι να καθίσταται δυνατή η μεταφορά τους.
 - ✓ Για τη μεταφορά των αποβλήτων από την εν λόγω δραστηριότητα προς τη μονάδα του βιοαερίου, θα πρέπει να εκδίδονται τα απαραίτητα έγγραφα με το είδος και την ποσότητα και να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσο διαθέσιμο σε ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές της νομοθεσίας, προς αποφυγή απωλειών και ρύπανσης.
 - ✓ Οι δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων της μονάδας να ελέγχονται τακτικά, ώστε να μην υπάρχουν διαρροές αποβλήτων τόσο κατά την προσαγωγή τους στις δεξαμενές όσο και στα στάδια επεξεργασίας τους.
 - ✓ Να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αγωγών μεταφοράς των υγρών αποβλήτων προς τη στεγανή δεξαμενή και να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για τη διατήρησή της.

- ✓ Απαγορεύεται η διοχέτευση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων απευθείας στο έδαφος, στα υπόγεια νερά, στο σύστημα αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε σύστημα υπεδάφιας διάθεσης για την αποφυγή της υποβάθμισης της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων συστημάτων και να εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της.
- ✓ Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές υγρών αποβλήτων εντός της μονάδας σε κανένα στάδιο της λειτουργίας της. Οι χώροι μεταφοράς και αποθήκευσης-επεξεργασίας πρώτων και βοηθητικών υλών, τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς υγρών αποβλήτων, καθώς και οι δεξαμενές συγκέντρωσής τους, πρέπει να είναι επαρκώς μονωμένοι για την αποφυγή διασποράς τους τόσο εντός της μονάδας, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο ή κατεύθυνσης ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στο υπέδαφος.
- Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, εκτός της κόπρου, που προκύπτουν από την λειτουργία της μονάδας να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (Α 129).
- Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (Α' 129) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του Ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως κάθε φορά ισχύουν, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα:
 - i. Οι συσκευασίες υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, να παραδίδονται σε συλλέκτη, που να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 52 του Ν. 4819/2021 (Α 129) με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.
 - ii. Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β 1184), ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Β 1625) και του Π.Δ. 109/2004 (Α 75), όπως ισχύουν καθώς και του Ν. 4819/2021 (Α 129).
 - iii. Τα απόβλητα έλαια να αποθηκεύονται προσωρινά, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (Β 791), όπως ισχύει, να παραλαμβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη και να οδηγούνται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης προς αναγέννηση. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (Α 64), όπως ισχύει και το Ν. 4819/2021 (Α' 129).
 - iv. Τα υπολειπόμενα αστικά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να παραδίδονται περιοδικά στον οικείο Δήμο, βάσει σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου να παραλαμβάνει τα απόβλητα, αυτά να παραδίδονται σε επιχείρηση συλλογής-μεταφοράς που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3ε του άρθρου 52 του Ν. 4819/2021 και να διατίθενται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση προς περαιτέρω διαχείριση. Οι κάδοι να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.
- Όλα τα παραγόμενα μη επικίνδυνα απόβλητα (ΕΚΑ 02.01.01 και ΕΚΑ 02.01.06), που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 52 του Ν. 4819/2021 (Α 129). Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή ανάκτηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Ο φορέας της δραστηριότητας να ενημερώνει το φάκελο των ΜΠΕ/Μελετών Περιβάλλοντος, που τηρούνται στην εγκατάσταση με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο, όποτε αυτά ζητηθούν.
- Η διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων (βιοαπόβλητα) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4819/2021 (Α' 129). Για τα νεκρά ή άρρωστα ζώα, ο φορέας του έργου οφείλει να ακολουθεί επακριβώς όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της Οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαίρονται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα, οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω Οδηγία. Ειδικότερα, τα νεκρά ζώα να συλλέγονται σε καθημερινή βάση και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικούς θαλάμους, κατόπιν να οδηγούνται είτε στον αποτεφρωτήρα είτε σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης, με το οποίο απαραίτητως θα έχει συναφθεί συμφωνητικό συνεργασίας. Θα πρέπει να

τηρείται μητρώο των νεκρών ζώων που οδηγούνται προς αποτέφρωση ή αδρανοποίηση στο οποίο θα αναγράφονται η ημερομηνία, ποσότητες και η κατηγορία των αποβλήτων, το όνομα και η διεύθυνση του μεταφορέα, το οποίο θα ενημερώνεται σε τακτική βάση και θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τους ελέγχους της μονάδας.

- Οι υφιστάμενες ΑΧΑΔ να τεθούν εκτός λειτουργίας και να περιφραχτεί για πιθανή χρήσης τους ως εφεδρικές, όπως σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να υπάρξει υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς σε μονάδα βιοαερίου.
- Στη δραστηριότητα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας (Απόφαση 3943/2022 (ΦΕΚ 5088/29-09-2022) «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταθλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
- Να παρακολουθείται συστηματικά με σχετικές αναλύσεις, και με ευθύνη του διαχειριστή της μονάδας σε πιστοποιημένο εργαστήριο, η ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων. Μεταξύ των φυσικοχημικών και λοιπών παραμέτρων που πρέπει να ελέγχονται να είναι και οι παρακάτω :
 - Θερμοκρασία, pH, Αλατότητα, Αγωγιμότητα.
 - Θολρότητα, Αιωρούμενα στερεά, Οργανικό φορτίο, Θρεπτικά άλατα (όπως Φωσφορικά, Νιτρώδη, Νιτρικά, Αμμωνιακά).
 - Μικροβιολογικοί παράμετροι (όπως κολοβακτηρίδια, σαλμονέλες, εντερόκοκκοι, κτλ).
 - Να εκπονηθεί Σχέδιο αντιμετώπισης υπερχειλίσσης ή σενάρια διαρροών από ΑΧΑΔ εντός 6 μηνών από την παρούσα Απόφαση.
 - Οι δειγματοληψίες-αναλύσεις να γίνονται με την προβλεπόμενη συχνότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δύο φορές/έτος, την ξηρή και υγρή περίοδο) και τα αποτελέσματα των άνω μετρήσεων - αναλύσεων, να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή αρχείο της επιχείρησης, προσβάσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της λειτουργίας της μονάδας.

Ο Πρόεδρος πρότείνει τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 6813/30-01-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 520 χοιρομητέρων (270 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης και 250 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 30 kg), παρασκευαστηρίου ζωοτροφών ισχύος 170 HP και υφιστάμενης γεώτρησης, στη θέση «Σαμψώνα» της Δ.Κ. Στρογγυλοβουνίου, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας/ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Ε.Π.Ε.» (ΠΕΤ: 2412007029).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ