



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 48/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5

5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 29 Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/247956/284/23-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Φουντάς Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Καρναβιάς Ιωάννης

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ του δημοσίου λατομείου αδρανών υλικών εντός της λατομικής περιοχής «Δαφνιώτισσας Αμαλιάδας», έκτασης 204.975,31 τ.μ., στη θέση «Παναγιά» Δ.Ε. Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, μισθωμένο από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Αμαλιάδας» (ΠΕΤ 2311003525)».


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/78346/1382/23-07-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην εκμετάλλευση δημόσιου λατομικού χώρου αδρανών υλικών, εντός θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής, έκτασης 204.975,31 τ.μ. Το έργο βρίσκεται στη λατομική περιοχή «Δαφνιώτισσας Αμαλιάδας» στη θέση «Παναγιά» της Δ.Ε. Αμαλιάδας, του Δήμου Ήλιδας, της ΠΕ Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με φορέα υλοποίησης την Δημοτική Εταιρεία Ακινήτων Αμαλιάδας.

Το έργο αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με βάση την αριθμ. 87069/16.11.2001 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και αφορούσε στην εκμετάλλευση του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Παναγιά» του τότε Δήμου Αμαλιάδας. Εν συνεχεία με την αριθμ. 11497/07.02.2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 62ΜΩΟΡ1Φ-7ΒΔ), το έργο έλαβε νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ/

Το υπό μελέτη λατομείο βρίσκεται στη θέση «Παναγιά» στον Δήμο Ήλιδας (από όπου απέχει 16χλμ. περίπου) και η έκταση της λατομικής ζώνης υπολογίζεται στα 868.760,34 τ.μ. Η πρόσβαση στο λατομικό χώρο γίνεται μέσω υφιστάμενης οδού εξωτερικής προσπέλασης μέχρι τα όρια αυτού.



Εικόνα 1 : Θέση έργου

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΑΕΠΟ, η εκμετάλλευση του χώρου γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων με χρήση μηχανοκίνητου εξοπλισμού (εκσκαφέα ή φορτωτή) χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών. Πιο συγκεκριμένα η εκμετάλλευση γίνεται με τη διάνοιξη βαθμίδων από τα ψηλότερα επίπεδα προς τα χαμηλότερα με βαθμίδες ύψους 8μ. Το πλάτος του δαπέδου κάθε βαθμίδας στη φάση της εκμετάλλευσης είναι 30° , ενώ στην τελική φάση της εξόφλησης δεν υπερβαίνει τις 35° . Το πλάτος τους στις ενδιάμεσες φάσεις θα είναι αρκετό για να κινούνται τα μηχανήματα και οπωσδήποτε πάνω από 12μ., ενώ στη φάση της εξόφλησης 8μ. Στον υπό μελέτη χώρο έχουν πραγματοποιηθεί δύο αμμορυχεία Α' και Β', με 7 κάθετες τομές σε κάθε εκσκαφή. Οι βαθμίδες που θα ανοιχθούν θα είναι σύμφωνα με το υψόμετρο τους και συγκεκριμένα :

Αμμορυχείο Α	Αμμορυχείο Β
α. Βαθμίδα Π280	α. Βαθμίδα Π300
β. Βαθμίδα Π272	β. Βαθμίδα Π292
γ. Βαθμίδα Π264	γ. Βαθμίδα Π284
δ. Βαθμίδα Π256	δ. Βαθμίδα Π276
ε. Βαθμίδα Π248	ε. Βαθμίδα Π268
στ. Βαθμίδα Π240	στ. Βαθμίδα Π260
ζ. Βαθμίδα Π232	ζ. Βαθμίδα Π252
η. Βαθμίδα Π224	η. Βαθμίδα Π244
θ. Βαθμίδα Π216	θ. Βαθμίδα Π236
ι. Βαθμίδα Π208	ι. Βαθμίδα Π228
ια. Βαθμίδα Π200	ια. Βαθμίδα Π220
	ιβ. Βαθμίδα Π212

Πίνακας 1 : Υψόμετρα βαθμίδων

Η εκμετάλλευση ξεκίνησε από την βαθμίδα Π280 στο Αμμορυχείο Α' και στη συνέχεια από τις Π272, Π264 και ούτω καθ' εξής. Μετά την εξόφληση του Αμμορυχείου Α' συνεχίζεται η εκμετάλλευση του Αμμορυχείου Β'.

Τα παραγόμενα προϊόντα του λατομείου αποτίθενται μόνο εντός του λατομικού χώρου. Η φόρτωση και η μεταφορά των αδρανών υλικών γίνονται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών κατά την έξοδο από το λατομείο έχουν πάντα καλυμμένο κατάλληλα το φορτίο τους, διακινούνται με μικρές ταχύτητες και κατά το δυνατόν εκτός οικισμών, ώστε να περιοριστούν οι τυχόν οχλήσεις (θόρυβος, καυσαέρια, κίνδυνος ατυχημάτων κλπ.).

Στον χώρο δεν πραγματοποιούνται εργασίες επεξεργασίας των αδρανών παρά μόνο φόρτωση και μεταφορά. Τα παραγόμενα προϊόντα του λατομείου προβλέπονται σε 650 τόνους/ημέρα και θα αποτίθενται μόνο εντός του λατομικού χώρου. Η διάνοιξη των δρόμων προσπέλασης στις εν εξελίξει βαθμίδες, γίνεται υποχρεωτικά εντός των ορίων του λατομικού χώρου. Ανάλογα τις καιρικές συνθήκες για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης στα σημεία όπως στους εσωτερικούς δρόμους προσπέλασης, στους χώρους των αποθέσεων, των βαθμίδων και γενικά όπου εμφανίζονται φαινόμενα εκπομπών σκόνης στο λατομικό χώρο, γίνονται οι απαιτούμενες διαβροχές.

Οι καταληκτικές βαθμίδες θα έχουν εσωτερική κλίση 3° με δημιουργία αύλακα στο χαμηλότερο σημείο τους, έτσι ώστε τα βρόχινα ύδατα να διοχετεύονται στους αποδέκτες, χωρίς να προξενούν διάβρωση. Όταν οι βαθμίδες πλησιάζουν τα όρια του λατομικού χώρου θα εγκαταλείπουν ανεκμετάλλευτη περιμετρική ζώνη πλάτους 8μ. Όταν οι βαθμίδες εξαντληθούν, θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης-φύτευσης του λατομικού χώρου.

Ισχύουσα Κατάσταση

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11497/07-02-2017 ΑΕΠΟ, για το δημόσιο λατομείο αδρανών υλικών εντός της λατομικής περιοχής «Δαφνιώτισσας Αμαλιάδας», έκτασης 204.975,31 τ.μ., στη θέση «Παναγιά» Δ.Ε. Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, μισθωμένο από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Αμαλιάδας η αποκατάσταση ολόκληρου του χώρου επέμβασης (τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης, πλατεία εκμετάλλευσης κλπ.), θα γίνει σύμφωνα με την ΜΠΕ που συνοδεύει την προαναφερθείσα ΑΕΠΟ. Στην ισχύουσα ΑΕΠΟ καθώς

και στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που την συνοδεύει, αναφέρεται ότι μετά την εξόφληση κάθε βαθμίδας θα αρχίζει άμεσα η αποκατάσταση της που θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) χρόνο.

Σημειώνεται, ότι στην παρούσα φάση δεν έχει αποκατασταθεί καμία βαθμίδα του λατομείου. Πριν τη φύτευση, η τελική επιφάνεια θα διαστρώνεται με φυτική γη σε πάχος 50cm, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Μετά θα διανοίγονται λάκκοι φυτεύσεων με διαστάσεις 0,5 m x 0,5 m και 1m βάθος, με τη βοήθεια εκσκαφέα ανεστραμμένου κάδου. Σ' αυτούς τοποθετείται το φυτό μαζί με εδαφικό υλικό και θα εμπλουτίζεται με 100 gr λιπάσματος. Παράλληλα θα διαμορφώνεται λεκάνη ποτίσματος περιμετρικά της φύτευσης και σε βάθος 15 cm από την επιφάνεια. Στις τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις ενδημικών ειδών με κατάλληλο φυτευτικό σύνδεσμο. Η πυκνότητα των φυτεύσεων θα είναι τέτοια ώστε στην τελική μορφή να προσομοιάζει με την υφιστάμενη φυτική βλάστηση.

Για τις φυτεύσεις, τα είδη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτόχθονα και όχι ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Τα φυτευτικά είδη θα συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και θα αντικαθίστανται όταν για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, μέχρι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα είναι τουλάχιστον 80% και θα γίνεται συμπλήρωση όταν αυτά καταστρέφονται για τον οποιοδήποτε λόγο.

Προτεινόμενη Τροποποίηση

Στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης του χώρου και λαμβάνοντας υπόψη τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του έργου, προτείνεται η εγκατάσταση να τροφοδοτείται με εδαφικό υλικό κόμποστ τύπου Α, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως υλικό αποκατάστασης, βάση των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ 56366/4351/2014.

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ το «κόμποστ τύπου Α» ορίζεται ως το υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο κομποστ που προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. Σύμφωνα πάλι με την ίδια ΚΥΑ και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 4, παρ. 2 «Το κόμποστ τύπου Α ή χώνεμα τύπου Α το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 μπορεί να χρησιμοποιείται ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους: 2.1. (α) σε ενεργεία εξορυκτικές δραστηριότητες, για την πλήρωση και αποκατάσταση ορυγμάτων των οποίων η εκμετάλλευση έχει περατωθεί».

Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, προτείνεται η χρήση του υλικού για την αποκατάσταση του χώρου καθώς θεωρείται ότι το κόμποστ μπορεί να βελτιώσει σημαντικά της φυσικοχημικές ιδιότητες του επιβαρυμένου χώρου και παράλληλα να αυξήσει το επίπεδο γονιμότητας του για τις μελλοντικές φυτεύσεις. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, προτείνεται η χρήση του κόμποστ τύπου Α το οποίο προέρχεται από την Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Ν. Ηλείας.

Η θέση του έργου που αποτελεί ο λατομικός χώρος, βρίσκεται εκτός των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Πύργου και Αμαλιάδας, εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και εκτός σχεδίου πόλεως. Ο λατομικός χώρος αποτελεί δημόσια δασική έκταση και έχει λάβει την υπ' αριθμ. 1643/1-7-2002 Απόφαση Επέμβασης με θέμα «Παραχώρηση χρήσης δημόσιας δασικής έκτασης 228,00στρ. στη θέση "Παναγιά", Δ.Δ. Δαφνιώτισσας, Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας για διενέργεια λατομικών εργασιών και άδεια επέμβασης στη παραπάνω έκταση».

Ακόμη, ο λατομικός χώρος γειτνιάζει με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δαφνιώτισσας, ο οποίος είναι κηρυγμένο μνημείο με ζώνη προστασίας ακτίνας 100μ. γύρω του και προστατεύεται από την Αρχαιολογική Νομοθεσία του Ν.3028/2002 ενώ οι εργασίες εξόρυξης πραγματοποιούνται σε σημεία της λατομικής ζώνης με τα οποία δεν υπάρχει άμεση οπτική επαφή με τον εν λόγω Ι.Ν. Επιπρόσθετα, το έργο βρίσκεται και εκτός ζωνών προστασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000.

Η περιοχή της δραστηριότητας βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής Ποταμών Πείρου – Βέργα – Πηνειού (GR28) και τα υπόγεια ύδατα της περιοχής εντάσσονται στο υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Πηνειού με κωδικό GR02000060.

Επιπλέον, σύμφωνα και πάλι με το προαναφερόμενο ΣΔΛΑΠ, στην περιοχή του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ02), καταγράφονται 7 θέσεις εξορυκτικών δραστηριοτήτων, εκ των οποίων οι 5 θέσεις

εξορυκτικών δραστηριοτήτων (4 λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και 1 μεταλλείο) στη ΛΑΠ Πείρου- Βέργα- Πηνειού (ΕΛ0228). Ωστόσο, η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος (ΥΥΣ) Πηνειού (ΕΛ0200060) σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ, βρίσκεται σε καλή χημική και ποσοτική κατάσταση. Αυξημένες τιμές στοιχείων λόγω φυσικού υποβάθρου βρέθηκαν στο Μη και στο Fe, ενώ αυξημένες τιμές στοιχείων λόγω ανθρωπογενούς επίδρασης βρέθηκαν τοπικά τα στοιχεία NO₃, Cl και SO₄.

Από το Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης, το οποίο αποτελεί «μηχανισμό» επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, δεν προκύπτουν περιορισμοί για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ' αριθ. 25694/17-09-2015 Βεβαίωση της Δ/νσης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων του Δήμου Ήλιδας περί μη ύπαρξης δημοτικών υδρευτικών γεωτρήσεων σε απόσταση τουλάχιστον 400μ. από τα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας.

Τέλος, η περιοχή του έργου δεν χωροθετείται εντός κάποιας Ζώνης Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Παρακάτω, παρουσιάζεται απόσπασμα από τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για το υπό εξέταση έργο εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις:

- i. Την αριθμ. Φ.901/254/494200/21-03-2025 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
- ii. Την αριθμ. 130246/04-04-2025 θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αμαλιάδας.
- iii. Την αριθμ. 130423/04-04-2025 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Ηλείας.
- iv. Την αριθμ. 216805/03-06-2025 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.
- v. Την αριθμ. 103826/18-03-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου.
- vi. Την αριθμ. 76897/240/14-05-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.
- vii. Την αριθμ. 16857/10-03-2025 γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΧΩΠ), σύμφωνα με την οποία δεν δύναται να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ αφού ο χώρος βρίσκεται εντός των ορίων θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής και αποτελεί και δημόσια δασική έκταση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η υπό εξέταση ΜΠΕ συνοδεύεται και από Τεύχος Γεωτεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη ΑΕΠΟ.
2. Μετά την εξόφληση κάθε βαθμίδας θα αρχίζει άμεσα η αποκατάσταση που θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) χρόνο. Ως υλικό πλήρωσης του χώρου θα χρησιμοποιηθεί μίγμα εδαφικού υλικού με CLO, σε αναλογία εδαφικό υλικό : CLO = 1:5. Το μίγμα διαστρώνεται σε οριζόντιες στρώσεις πάχους 40cm και συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρα ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη συμπίκνωση του υλικού. Στην τελική φάση της απόθεσης και συγκεκριμένα στη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του χώρου, θα πραγματοποιηθεί διάστρωση μόνο εδαφικού υλικού και φυτικής γης σε πάχος 50 cm, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Μετά θα διανοίγονται λάκκοι φυτεύσεων με διαστάσεις 0,5m x 0,5m και 1m βάθος, με τη βοήθεια εκσκαφέα ανεστραμμένου κάδου. Σ' αυτούς τοποθετείται το φυτό μαζί εδαφικό υλικό και θα εμπλουτίζεται με 100gr λιπάσματος. Παράλληλα θα διαμορφώνεται λεκάνη ποτίσματος περιμετρικά της φύτευσης και σε βάθος 15 cm από την επιφάνεια. Για την επίτευξη της μέγιστης ξηρής πυκνότητας του CLO απαιτείται η διάβρωση συμπυκνωμένου μίγματος με νερό.
3. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των πρανών και των λοιπών χώρων που χρήζουν αποκατάστασης, με την προσθήκη μίγματος εδαφικού υλικού και CLO σε αναλογία 1:5. Απαγορεύεται η λήψη οποιασδήποτε ποσότητας από έκταση δασικής μορφής για τους σκοπούς της αποκατάστασης του χώρου.

4. Ο εκμεταλλευτής να εφαρμόζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την διασφάλιση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτό αναφέρεται στο Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε.
5. Η δραστηριότητα έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4819/2021.

Ο Πρόεδρος πρότείνει τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 16857/10-03-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής

Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).

11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ του δημοσίου λατομείου αδρανών υλικών εντός της λατομικής περιοχής «Δαφνιώτισσας Αμαλιάδας», έκτασης 204.975,31 τ.μ., στη θέση «Παναγιά» Δ.Ε. Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, μισθωμένο από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Αμαλιάδας» (ΠΕΤ 2311003525).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ