



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
 Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 49/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5

5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 29 Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/247956/284/23-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Φουντάς Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Καρναβιάς Ιωάννης

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Άρδευτικό έργο Αγ. Γεωργίου Ν. Αιτ/νίας» (ΠΕΤ 2001249727)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/47205/770/23-07-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:


Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την περιβαλλοντική αδειοδότησης της λειτουργίας του. Το αρδευτικό δίκτυο αφορά τη λειτουργία της υδροληψίας του δικτύου από τον ποταμό Εύηνο, το αντλιοστάσιο μεταφοράς νερού στην δεξαμενή ημερήσιας εξισορρόπησης, τη δεξαμενή ημερήσιας εξισορρόπησης και την ολοκλήρωση των δικτύων διανομής νερού στις υδροληψίες με σκοπό την άρδευση των εκτάσεων του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου έκτασης 3950 στρεμμάτων.

Ονομασία του έργου: Άρδευτικό έργο Αγ. Γεωργίου Ν. Αιτ/νίας

Επωνυμία του φορέα του έργου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρώην ΥΠΠΑΤ Δ/ση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών

Γεωγραφικός προσδιορισμός της θέσης του έργου:

Η θέση του προτεινόμενου έργου βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, στην Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την περιβαλλοντική αδειοδότησης της λειτουργίας του. Το αρδευτικό δίκτυο αφορά τη λειτουργία της υδροληψίας του δικτύου από τον ποταμό Εύηνο, το αντλιοστάσιο μεταφοράς νερού στην δεξαμενή ημερήσιας εξισορρόπησης, τη δεξαμενή ημερήσιας εξισορρόπησης και την ολοκλήρωση των δικτύων διανομής νερού στις υδροληψίες με σκοπό την άρδευση των εκτάσεων του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου έκτασης 3950 στρεμμάτων.

Ο φορέας υλοποίησης υπέβαλε εκπρόθεσμα αίτημα ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (Ο Φάκελος Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών όρων κατατέθηκε την 30η-01-2020 στο ΗΠΜ με ΠΕΤ 2001249727 (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Δυτ. Ελλάδα 29038/17.02.2020) και συγκεκριμένα πέραν των 2 ετών της λήξης ισχύος της ΑΕΠΟ.

Λαμβάνοντας υπόψη την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Οικ. ΕΥΠΕ/203188/20.11.2012 «Διευκρινήσεις σχετικά με την ανανέωση -παράταση ισχύος- Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: Β4ΣΦ0-ΜΒΞ) και συγκεκριμένα με την παράγραφο 3 αυτής «εάν το χρονικό διάστημα λήξης της ΑΕΠΟ είναι μεγαλύτερο των δύο ετών, τότε απαιτείται να υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να τηρηθεί εκ νέου η διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης» ο φορέας υποβάλλει την παρούσα μελέτη ώστε να τηρηθεί εξ' αρχής η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του εγγειοβελτιωτικού έργου είναι η αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μεσολογγίου και καταλαμβάνουν συνολική έκταση 3100 στρέμματα περίπου.

Στον σχεδιασμό του αρδευτικού δικτύου περιλαμβάνονται :

- α) Τα έργα υδροληψίας από το φρεάτιο υδροληψίας από Ποταμό. Εύηνο στο αντλιοστάσιο
- β) Το κτήριο του αντλιοστασίου και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ανύψωση του νερού από το φρεάτιο στον π. Εύηνο μέχρι την δεξαμενή.
- γ) Ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο στην δεξαμενή ο οποίος τροφοδοτεί αφενός την δεξαμενή της ημερήσιας εξίσωσης και αφ' ετέρου τις αρδευόμενες εκτάσεις.
- ε) Τη δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης διαστάσεως.
- στ) Το δίκτυο άρδευσης το οποίο τροφοδοτείται από τον καταθλιπτικό αγωγό

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Οι εργασίες κατασκευής των ανωτέρω τμημάτων του έργου έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται στη φάση υλοποίησης τους. Το έργο έχει κατασκευαστεί σχεδόν στο σύνολό του.

- α) Έχουν κατασκευαστεί τα έργα υδροληψίας από το φρεάτιο υδροληψίας από Ποταμό. Εύηνο στο αντλιοστάσιο
- β) Έχουν κατασκευαστεί το κτήριο του αντλιοστασίου και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ανύψωση του νερού από το φρεάτιο στον π. Εύηνο μέχρι την δεξαμενή.
- γ) Έχει κατασκευαστεί σχεδόν στο σύνολό του ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο στην δεξαμενή ο οποίος τροφοδοτεί αφενός την δεξαμενή της ημερήσιας εξίσωσης και αφ' ετέρου τις αρδευόμενες εκτάσεις.
- δ) Το δίκτυο άρδευσης το οποίο τροφοδοτείται από τον καταθλιπτικό αγωγό έχει εν μέρει κατασκευαστεί.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την ολοκλήρωση του έργου και την λειτουργία του απομένει να κατασκευαστούν:

- α) Η δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης διαστάσεων (40,00 m x 30,00m) η οποία τελεί ήδη υπό κατασκευή. Έχουν κατασκευαστεί οι 2,5 πλευρές της και απομένει η ολοκλήρωση της 1,5 πλευράς.
- β) Τμήμα του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού μήκους 590 μέτρων στο τμήμα προς τη σύνδεσή του με την δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης.
- γ) Τμήμα του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού σε μήκος 417 μέτρων στο τμήμα του το οποίο διέρχεται κάτω από το κατάστρωμα της Ιόνιας Οδού.
- δ) Τμήμα αρδευτικού αγωγού μήκους 440 μέτρων

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσης ΜΠΕ εκπονήθηκε και έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει. Η ΕΟΑ συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 3.2.2 «Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000, για την οποία προβλέπονται ειδικότερες πρόνοιες προστασίας και διαχείρισης της ΚΥΑ 170225 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014), όπως ισχύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ. Σύμφωνα με την ΕΟΑ οι όποιες επιπτώσεις από το έργο δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση καθώς:

1. Το μεγαλύτερο μέρος του αρδευτικού έργου χωροθετείται εκτός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 Όρος Αράκυνθος – Στενά Κλεισούρας GR2310010 και εκτός της περιοχής Δέλτα Αχελώου Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού εκβολές Ευήνου Νήσοι Εχινάδες, νήσος Πεταλάς, Δυτ. Αράκυνθος Στενά Κλεισούρας GR 2310015, που είναι σε κοντινή απόσταση.
2. Δεν υφίστανται οικότοποι προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στις θέσεις όπου θα λειτουργούν τα επιμέρους τεχνικά στοιχεία του έργου, καθώς και είδη χλωρίδας και πανίδας κοινά ή προστατευόμενα που να επηρεάζονται από το έργο συνολικά σε απαγορευτικό βαθμό.

3. Οι επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή θα είναι απολύτως αναστρέψιμες εφόσον τηρηθούν τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ.

Ως εκ τούτου η κατασκευή και λειτουργία του αρδευτικού έργου Αγ. Γεωργίου του Δήμου Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», κατά τη φάση λειτουργίας του, αλλά και κατά τη φάση κατασκευής του, δεν αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική επιβάρυνση του ευρύτερου περιβάλλοντος. Εκτιμάται πως η οικολογική κατάσταση του ποταμού Ευήνου θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, εφόσον τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Για την παρούσα μελέτη έχουν γνωμοδοτήσει:

1. ΓΕΕΘΑ, Γ' Κλάδος, Δνση Γ2, Τμ. 4 Περιβάλλοντος αρ. πρωτ. Φ.901/181/491757/4-3-2025 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για το αρδευτικό έργο στη περιοχή Αγ. Γεώργιος, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Θετική γνωμοδότηση χωρίς πρόσθετους όρους – προϋποθέσεις.
2. Δασαρχείο Μεσολογγίου αρ. πρωτ. 60512/14-02-2025 «Γνωμοδότηση για ΜΠΕ». Θετική γνωμοδότηση με πρόσθετους όρους – προϋποθέσεις.
3. Δ/νση Δασών Αιτ/νίας αρ. πρωτ. 73019/24-02-2025 Θετική γνωμοδότηση με πρόσθετους όρους – προϋποθέσεις.
4. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών αρ. πρωτ. 74265/25-02-2025. Θετική γνωμοδότηση με πρόσθετους όρους – προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των σχετικών Δασικών Υπηρεσιών.
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας αρ. πρωτ. 59280/15-04-2025. Θετική γνωμοδότηση με πρόσθετους όρους – προϋποθέσεις.
6. Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου αρ. πρωτ. 58425/12-02-2025 Θετική γνωμοδότηση με πρόσθετους όρους – προϋποθέσεις.
7. Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας αρ. πρωτ. 45332 / 1601 / 11-02-2025. Θετική γνωμοδότηση με πρόσθετους όρους – προϋποθέσεις.
8. Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας αρ. πρωτ. 27864/24-04-2025 Δεν δύναται να γνωμοδοτήσει επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις ελλείψεις σε ότι αφορά το αντικείμενο αρμοδιότητάς της.

Ειδικότερα δεν περιγράφεται το(α) έργο(α) υδροληψίας (περιγραφή της διάταξης υδροληψίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, κλπ.) για την τροφοδοσία του αρδευτικού δικτύου και εφόσον είναι σε φάση κατασκευής αυτή εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2.3 του άρθρου 11 του Ν.3199/2003, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 2.1 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 146896/2014, όπου ορίζουν ότι για έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων που υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης «οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου ενσωματώνονται στην περιβαλλοντική άδεια» επιβάλλεται να περιέχονται στην Μ.Π.Ε. τα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» της Κ.Υ.Α. 146896/2014.

Επί του ανωτέρω με αρ. πρωτ. 27864/24-04-2025 απάντησε το ΥΠΑΑΤ με το υπ. αρ. 186848/10-07-2025 έγγραφο όπως αναρτήθηκε στο ΗΠΜ με το οποίο διευκρινίζει ότι η υδροληψία θα γίνει: με φρεάτιο προσαγωγής νερού από τον ποταμό Ευήνο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C0/25 εσωτερικών διαστάσεων σε κάτοψη 2,50 x 2,00m με συνολικό ύψος 8,50 m. Αριστερά φέρει πλευρικό ελεύθερο άνοιγμα διαστάσεων 1,50 x 1,50 m που εξασφαλίζει την επικοινωνία με το συλλεκτήριο αγωγό του δικτύου υδρομάστευσης. Κατάντη φέρει το άνοιγμα Φ600 mm επικοινωνίας με τον Τ/Σ/ υδροδότησης, με κατώφλι στη στάθμη +31,40. Στο άνοιγμα αυτό προβλέπεται επίπεδο μεταλλικό χειροκίνητο θυρόφραγμα DN600, που προσαρμόζεται στην εσωτερική παρειά του τοιχείου και ρυθμίζεται από την στάθμη +39,00, για την απομόνωση του κατάνη δικτύου για λόγους συντήρησης κ.λπ. Η κάλυψη του φρεατίου στη στάθμη +39,00 προβλέπεται με αφαιρούμενο κάλυμμα από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- ✓ Απαιτείται η γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Δυτ. Ελλάδος και να αντιμετωπιστούν τα όσα αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 27864/24-04-2025 έγγραφο της Δνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
- ✓ Εφόσον λάβει χώρα κατασκευή έργου υδροληψίας αυτή εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2.3 του άρθρου 11 του Ν.3199/2003, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 2.1 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 146896/2014, όπου ορίζουν ότι για έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων που υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης «οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου ενσωματώνονται στην περιβαλλοντική άδεια» επιβάλλεται να περιέχονται στην Μ.Π.Ε. τα δικαιολογητικά για έκδοση

αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» της Κ.Υ.Α. 146896/2014.

- ✓ Να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν όλες οι παρατηρήσεις, όροι και προϋποθέσεις των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων υπηρεσιών
- ✓ Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 11 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ»

Επιπλέον προτείνονται οι παρακάτω Όροι για την γενικότερη υλοποίηση του έργου:

- Η λειτουργία του έργου να υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται ί το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής που ανήκει στο σύνολο του έργου.
- Να διασφαλιστεί με όποιο τρόπο η βιωσιμότητα των υδατικών συστημάτων, τα οποία τυχόν επηρεάζονται από την λειτουργία του έργου και αξιοποιούνται από άλλα έργα υδροληψίας.
- Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας νερού που διοχετεύεται στο δίκτυο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ποιότητα του αρδευόμενου νερού.
- Να γίνεται συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης για τη μείωση στο ελάχιστο των απωλειών του αρδευτικού νερού.
- Η συνολική ποσότητα νερού να καθοριστεί κατά το στάδιο άδειας χρήσης αξιοποίησης υδατικών πόρων από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων
- Ο φορέας υποχρεούται στον ορισμό αρμοδίου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την απόφαση ΑΕΠΟ και γνωστοποίηση του ονόματος του στην περιβαλλοντική αρχή.
- Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
- Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία του έργου και αποτελούν συνολικά έργα του κυρίως έργου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου Υπηρεσία.
- Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου θα πρέπει πριν την έναρξη της κατασκευής να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011.
- Ο φορέας του έργου οφείλει να διευκολύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε τυχόν έλεγχο δειγματοληψία νερού από τις εν λόγω γεωτρήσεις.
- Ένα πλήρες θεωρημένο αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου καθώς και η απόφαση ΕΠΟ θα πρέπει να τηρούνται από τον κύριο του έργου και θα επιδεικνύονται, όταν του ζητηθούν σε περίπτωση ελέγχου.
- Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς ή της άμεσης απειλής πρόκλησης τέτοιας ζημιάς, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοσδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζημιά, σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α). Επίσης ο φορέας του έχει υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή για την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημιάς ή την άμεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζημιάς και να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για τον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.

- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 9544/10-02-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Άρδευτικό έργο Αγ. Γεωργίου Ν. Αιτ/νίας» (ΠΕΤ 2001249727).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ