



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
 Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 51/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5
5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 29 Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/247956/284/23-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Φουντάς Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Καρναβιάς Ιωάννης

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Φ/Β Σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 93 MW με σύστημα αποθήκευσης εγκατεστημένης χωρητικότητας 178 MWh (μέγιστης ισχύος έγχυσης 74 MW) στη Θέση Πουρνάρια, Δ.Ε. Αστακού και συνοδών έργων στις Δ.Ε. Αστακού και Φυτειών του Δ. Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΠΕΤ 2411010412)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/7732/99/06-07-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:


Α. Γενικά

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 93 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 93 MW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης χωρητικότητας 178 MWh, εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 148 MWh, μέγιστης ισχύος έγχυσης 74 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 74 MW, με δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο, στη θέση Πουρνάρια, των Δημοτικών Κοινοτήτων Χρυσοβίτσας, Προδρόμου και Μαχαιρά, της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα διαθέτει 89 μονάδες συσσωρευτών χωρητικότητας 2000 kWh η κάθε μία, με συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα 178 MWh. Η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα του Σταθμού αποθήκευσης θα είναι 148 MWh. Επομένως, η μέγιστη ισχύς έγχυσης και απορρόφησης του αποθηκευτικού συστήματος θα είναι 74 MW και ο προτεινόμενος σταθμός αποθήκευσης μπορεί να εγχείει την μέγιστη ισχύ προς το σύστημα για μέγιστη διάρκεια δύο ωρών.

Η ηλεκτρική διασύνδεση θα γίνει μέσω γραμμής Μέσης Τάσης (Μ.Τ) 33kV μήκους ~ 18,4 km που θα οδηγεί στη Μέση Τάση νέου Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, που θα κατασκευαστεί πλησίον του Φ/Β Πάρκου εντός του πολυγώνου εγκατάστασης, στο πλαίσιο του έργου. Από τον Υποσταθμό θα έχει αφετηρία εναέρια γραμμή Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 150kV μήκους περίπου 10 km και μέσω 38 πυλώνων, θα καταλήγει στη νέα γραμμή 150 kV ετέρου αδειοδοτημένου Υ/Σ στη θέση «ΓΑΖΗ» της Τ.Κ. Φυτειών, Δ.Ε. Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου. Για τα παραπάνω θα εκπονηθεί κατάλληλη μελέτη διασύνδεσης όταν καθοριστεί η τελική λύση. Η γραμμή Υ.Τ. διέρχεται από τις Δ.Κ. Μαχαιρά, Μπαμπίνης της Δ.Ε. Αστακού και τη Δ.Κ. Φυτειών της Δ.Ε. Φυτειών, του Δήμου Ξηρομέρου της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Η θέση του έργου εξυπηρετείται από επαρκές οδικό δίκτυο για τις ανάγκες κατασκευής και συντήρησης του έργου, επομένως δεν θα απαιτηθεί διάνοιξη νέου οδικού δικτύου. Εντός του πολυγώνου εγκατάστασης, θα



Όπως προαναφέρθηκε, η εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα των μονάδων αποθήκευσης του προτεινόμενου σταθμού αποθήκευσης θα είναι 148.000 kWh με μέσο αποθήκευσης μπαταρίες ιόντων λιθίου τεχνολογίας LiFePO4 (LFP). Η χωρητικότητα αυτή θα επιτευχθεί από 89 οικίσκους μπαταριών χωρητικότητας 2000 KWh ο κάθε ένας και 45 οικίσκους μετατροπής ισχύος – PCS και μετασχηματιστών ονομαστικής ισχύος 2 MW.

Το υπό εξέταση έργο χωροθετείται στη θέση «Πουρνάρια», εντός των ορίων μιας συνολικής έκτασης 2.586.451,48 m². Οι θέσεις των πυλώνων της εναέριας γραμμής Υ.Τ. αναμένεται να καταλάβουν συνολική έκταση από 850 τ.μ. έως περίπου 1.660 τ.μ. ανάλογα με τον τύπο του πυλώνα που θα επιλεγεί σε επόμενη φάση του έργου. Έτσι, το προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

- ❖ 137.779 φωτοβολταικά πλαίσια, Trina Solar TSM-675NEG21C.20, ονομαστικής ισχύος 675 Wp έκαστο, με απόδοση 21%,
- ❖ σύστημα στήριξης της εταιρείας Europa Profil στατικώς ορισμένο και πιστοποιημένο,
- ❖ 265 μετατροπείς (inverters) στοιχειοσειράς SUNGROW SG350HX-20A της εταιρίας Sungrow Power Supply Co., με ονομαστική ισχύ (AC) 350 kWac έκαστος, με απόδοση 98,8%, οι οποίοι διαθέτουν αντικεραυνικά τύπου 2 για την προστασία των στοιχειοσειρών από τα κεραυνικά πλήγματα και DC switches,
- ❖ 45 μετασχηματιστές 2112 kVA 20/0,8 kV,
- ❖ 45 υποσταθμούς παραγωγής, 20/0,8 kV, με μετασχηματιστές ελαίου 2112 kVA 20/0.8 kV, 50Hz, με πίνακες AC Χαμηλής και Μέσης Τάσης, καθώς και όλον τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ελέγχου και προστασίας (πχ γειώσεις) και τις εσωτερικές συνδέσεις και καλωδιώσεις,
- ❖ σύστημα ελέγχου και μετρήσεων,

- ❖ κεντρικό οικίσκο διασύνδεσης με απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό ελέγχου και προστασίας (πίνακες Μέσης Τάσης, μετασχηματιστή ιδιοκαταναλώσεων, πεδίο ΧΤ, δωμάτιο ελέγχου κλπ.),
- ❖ οικίσκους ελέγχου με βοηθητικό εξοπλισμό,
- ❖ δίκτυο αγωγών DC, AC Χαμηλής Τάσης, AC Μέσης Τάσης, Data/ Σύστημα Τηλεμετρίας,
- ❖ σύστημα γείωσης,
- ❖ πιστοποιημένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας,
- ❖ 89 οικίσκους μπαταριών ονομαστικής χωρητικότητας 2 MWh έκαστος, εξοπλισμένοι με κατάλληλο εξαερισμό και κλιματισμό,
- ❖ 45 οικίσκους με μετατροπείς ισχύος 2 MW,
- ❖ 45 οικίσκους με μετασχηματιστές μέσης τάσης ισχύος 2 MVA εξοπλισμένοι με κατάλληλα πεδία μέτρησης εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας και πεδίο αναχώρησης προς τον κεντρικό οικίσκο διασύνδεσης. Στην χαμηλή τάση κάθε οικίσκου μετασχηματιστή θα οδηγούνται οικίσκοι αντιστροφών αντίστοιχης ισχύος,
- ❖ κεντρικό οικίσκο προς δίκτυο διανομής,
- ❖ γραμμές Μέσης Τάσης που θα ενώνουν τους οικίσκους μετασχηματιστών με τον κεντρικό οικίσκο διασύνδεσης όπου θα φιλοξενούνται πεδία μέτρησης εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας,
- ❖ νέο υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης μήκους ~ 18,4 km
- ❖ υποσταθμό ΥΤ 20-150 kV, ο οποίος θα διαθέτει όλα τα συστήματα μέτρησης και προστασίας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ο οποίος θα κατασκευαστεί σε θέση εντός του γηπέδου εγκατάστασης
- ❖ εναέρια γραμμή ΥΤ μήκους ~ 10 km
- ❖ σύστημα καμερών και συστήματα ασφαλείας.

Οικισμοί

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός ή στα όρια των θεσμοθετημένων ορίων των κοντινότερων οικισμών.

Οι κοντινότεροι στο προτεινόμενο έργο οικισμοί είναι οι ακόλουθοι:

- Στα νοτιοδυτικά, στα όρια του έργου, είναι ο οικισμός Χρυσοβίτσας.
- Στα βόρεια, σε απόσταση ~2 χιλιομέτρων από το έργο είναι ο οικισμός Μαχαιράς.
- Στα ανατολικά, σε απόσταση ~580 μέτρων από το έργο είναι ο οικισμός Πρόδρομος.
- Στα νοτιοανατολικά, σε απόσταση ~1300 μέτρων από το έργο είναι ο οικισμός Αγράμπελα.

Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011

Στις θέσεις ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου:

- ❖ δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές με βάση τον Ν. 1650/86.
- ❖ δεν έχουν θεσμοθετηθεί Εθνικοί Δρυμοί με βάση το Ν.Δ. 996/71.
- ❖ δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).
- ❖ δεν έχουν θεσμοθετηθεί Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)16. Σύμφωνα με τη βάση Δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ του ΕΜΠ (βάσει του ερευνητικού προγράμματος «Οριοθέτηση και Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ (1996-1999)), η πλησιέστερη περιοχή χαρακτηρισμένη ως ΤΙΦΚ στην περιοχή του υπό μελέτη Έργου, είναι το Δάσος Βαλανιδιάς Σκουρτού-Παλιομάνινας (Κωδικός τόπου: ΑΤ2011026)
- ❖ δεν υφίστανται Αισθητικά Δάση του Ν.Δ. 996/71.
- ❖ δεν χωροθετούνται προστατευόμενοι υγρότοποι.

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται εξολοκλήρου εκτός όλων των παραπάνω Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης (Ν.Δ. 996/71).

Στις θέσεις ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου:

- ❖ δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες Ειδικές Ζώνες Διατήρησης – ΕΖΔ με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
- ❖ δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ με βάση την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. Η πλησιέστερη ΖΕΠ (GR2310008 «Λίμνη Οζερός») βρίσκεται σε απόσταση ~4,6 km από τα όρια του έργου και εκτός της περιοχής μελέτης του έργου όπως αυτή ορίζεται από την ΚΥΑ οικ. 170225/2014.

Η ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του έργου:

- ❖ δεν έχει χαρακτηριστεί ως σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ).
- ❖ δεν έχει χαρακτηριστεί ως καίρια Περιοχή για τη Βιοποικιλότητα (ΚΠΒ).

❖ δεν υπάγεται σε περιοχή Ramsar.

Επίσης, το υπό μελέτη έργο χωροθετείται εκτός προστατευόμενων περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται στη Σύμβαση της Βαρκελώνης, εκτός περιοχών, που έχουν χαρακτηριστεί ως αποθέματα βιόσφαιρας και εκτός ορίων περιοχών με Ευρωδίπλωμα.

Δάση, Δασικές εκτάσεις και Αναδασωτές εκτάσεις

Βάσει των κυρωμένων δασικών χαρτών (ΦΕΚ 939/Δ'/05.12.2022 και 948/Δ'/07.12.2022), η περιοχή στην οποία προτείνεται να υλοποιηθεί το έργο είναι εξ ολοκλήρου χαρακτηρισμένη ως «ΑΑ» (άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης και στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες) ή χαρακτηρισμένη ως «ΠΑ» (τελεσίδικες πράξεις & αποφάσεις χαρακτηρισμού ως μη δασικές). Η περιοχή εγκατάστασης, συνορεύει ή/και περικλείει εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως «ΔΔ» (δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία και δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες), «ΔΑ» (δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία και άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες), «ΑΔ» (άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία και δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες).

Οι δασικές εκτάσεις που συνορεύουν με την έκταση του έργου αφορούν κυρίως θαμνώδη βλάστηση αλλά και συστάδες ήμερης βελανιδιάς καθώς και φυτοφράχτες ανάμεσα στα χωράφια. Πολλές γειτονικές του έργου περιοχές χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι (κυρίως για πρόβατα) σε σταθερή βάση ή εποχιακά, από τους παρακείμενους οικισμούς. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν υπάρχουν ενδείξεις υποβάθμισης του χλωριδικού πλούτου από τη βόσκηση.

Στα Πουρνάρια εντός των γηπέδων του έργου ή κοντά σε αυτά, καταγράφονται άνω των 10 ατόμων βελανιδιάς *Quercus spp.* των οποίων η προκαταρκτική εκτίμηση ηλικίας ξεπερνά (πιθανόν κατά πολύ σε ορισμένες περιπτώσεις) τα 300 έτη. Τμήμα τις προτεινόμενης όδευσης Υ.Τ. αναμένεται να διέλθει από περιοχές χαρακτηρισμένες ως «ΔΔ» ή/και ως «ΔΑ» (δάση και δασικές εκτάσεις στις α/φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία και άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις α/φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες). Οι θέσεις των πυλώνων βρίσκονται αποκλειστικά σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως ΑΑ.

Τέλος, δεν υπάρχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως αναδασωτές, εντός των ορίων εγκατάστασης του ΦΣΠΗΕ με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες.

Θέσεις Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος

Μερικώς εντός της περιοχής μελέτης της εναέριας γραμμής Υψηλής Τάσης και σε απόσταση ~950 m από αυτήν, υπάρχει ο θεσμοθετημένος αρχαιολογικός χώρος «Λόφοι Πόρτα και Άκολη Μπαμπίνης» ο οποίος προστατεύεται από το ΦΕΚ 88/Α.Α.Π./2015-05-15, σύμφωνα με το Αρχαιολογικό κτηματολόγιο. Εκτός της περιοχής μελέτης του έργου και σε απόσταση ~5 χλμ, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος «Παλιόκαστρο Ρίγανης» ο οποίος προστατεύεται από το ΦΕΚ 69/Α.Α.Π./2015-04-24.

Σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, τμήμα του έργου εισέρχεται στον υπό κήρυξη αρχαιολογικό χώρο Χρυσοβίτσας ενώ γενικά το έργο βρίσκεται στον εγγύς χώρο του αρχαίου τείχους της πόλης. Η αρμόδια Υπηρεσία αναμένεται να γνωμοδοτήσει εκ νέου, βάσει και του διαμορφωμένου διαγράμματος κάλυψης του έργου (Χάρτης 15.9 της ΜΠΕ), καθώς το τμήμα αυτό έχει εξαιρεθεί από τη χωροθέτηση.

Ο σχεδιασμός του έργου είναι συμβατός με τα όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των Λεκανών Απορροής των Ποταμών (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04), το έργο εμπίπτει στη ΛΑΠ Μόρνου (ΕΛ0421) και βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών για τα ύδατα (Άρθρο 6 Οδηγίας 2000/60/ΕΚ). Η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου δεν σχετίζεται με αυξημένες ανάγκες σε νερό, ούτε με αυξημένη παραγωγή ρύπων που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των υδάτων στην λεκάνη απορροής. Συνεπώς, το υπό μελέτη έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.


Επιπλέον, η περιοχή μελέτης του προτεινόμενου έργου δεν εμπίπτει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας - ΖΔΥΚΠ. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις περιοχές για τις οποίες έχουν καταγραφεί ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα και σημαντικά πλημμυρικά συμβάντα.

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Τα έργα που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του έργου είναι 3 και παρουσιάζονται στην Εικόνα 2 και στον Πίνακα 1 μαζί με την πληροφορία για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

Επιπλέον των 3 αυτών έργων εντοπίζονται και μερικά έργα φ/β, μικρής έκτασης και ισχύος (<1 MW) τα οποία επίσης φαίνονται στην Εικόνα 2 και για τα οποία δεν ισχύει η ίδια διαδικασία Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με τα μεγαλύτερα έργα. Επιπλέον, αναλόγως με την περιβαλλοντική κατάταξη που εκάστοτε ισχύει, τα έργα αυτά είναι πιθανό να απαλλάσσονται ακόμα και από την υπαγωγή σε ΠΠΔ, δηλαδή, να μην κατατάσσονται σε περιβαλλοντική κατηγορία. Δεδομένου αυτού, δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί ο βαθμός ωρίμανσης των έργων αυτών.

Γενικά σημειώνεται ότι για την ανάλυση των σωρευτικών επιπτώσεων λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα ΑΠΕ τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά (ΑΕΠΟ) και όχι όλα τα έργα για τα οποία έχει χορηγηθεί Βεβαίωση παραγωγού, καθώς αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την αδειοδότηση ενός σταθμού ΑΠΕ.



Εικόνα 2: Έργα ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.)

A/A	Εταιρεία	Θέση	Δ.Ε/ Δήμος	Ισχύς	Κατάσταση	ΑΕΠΟ	ΠΕΤ
1	ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Καλαμάκι	Αστακού/ Ξηρομέρου	100	Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί με Ενσωματωμένη Αποθήκευση (περ. 11Α άρθρου 10 Ν. 4685/2020) - Άδεια Παραγωγής	Χ	2407006911
2	ETERNITY ENERGY I K E	Φυτείες, Μπαμπίνη, Μαχαιράς	Αστακού- Μεδέωνος- Φυτειών/ Ακτίου- Βόνιτσας & Ξηρομέρου	100	Φ/Β- Άδεια Παραγωγής	Ö	2112683228
3	VALUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ρίγανη, Σπαρτόλιζα	Αστακού/ Ξηρομέρου	20,7	Αιολικό- Άδεια Παραγωγής με ΑΕΠΟ	Ö	2112681628

Πίνακας 1 : Έργα ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου (Ρ.Α.Α.Ε.Υ. & Η.Π.Μ.)

Σημειώνεται ότι για το έργο με α/α 1, φορέας του οποίου είναι η ίδια εταιρεία, υποβλήθηκε ο φάκελος ΜΠΕ το 2024, με ΠΕΤ: 2407006911.

Επισημάνσεις

Η δραστηριότητα διαθέτει τις κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις :

1. Την αριθμ. ΒΕΒ-005965/2023 (ΑΔ-010965) Βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, εγκατεστημένης ισχύος 93 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 93 MW στη θέση ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΑΚΟΥ, του Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία/δ.τ. «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». (ΑΔΑ: 6ΕΚ8ΙΔΞ-3ΜΝ)
2. Την αριθμ. 68756/20-12-23 Βεβαίωση χρήσεων γης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
3. Την αριθμ. 6648/171/12-02-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Αιτ/νίας σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη έκταση δεν χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π).
4. Το αριθμ. 560996/10-01-2024 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία από τον μελετητή προκειμένου το αίτημα να διαβιβαστεί σε αρμόδιο Συμβούλιο του ΥΠΠΟ για την κατά νόμο γνωμοδότησή του εξαιτίας της άμεσης γειτνίασης και ορατότητας του αιτούμενου από την αρχαία πόλη Κόροντα.
5. Την αριθμ. 5959/13-02-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος, Πελ/νήσου & Ν. Ιονίου.
6. Την αριθμ. πρωτ. 95189/12-03-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας.
7. Την αριθμ. 87021/06-03-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, του Δασαρχείου Αμφιλοχίας.
8. Το αριθμ. 25038/22-01-2025 έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου περί αδυναμίας γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ διότι οι εκτάσεις εγκατάστασης του έργου βρίσκονται εκτός περιοχής αρμοδιότητάς του.
9. Το αριθμ. 24441/22-01-2025 έγγραφο του Δασαρχείου Ναυπάκτου περί αδυναμίας γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ διότι οι εκτάσεις εγκατάστασης του έργου βρίσκονται εκτός περιοχής αρμοδιότητάς του.
10. Την αριθμ. 96758/12-03-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.

11. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/32717/2196/16-04-2025 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών (Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής αναψυχής) του ΥΠΕΝ
12. Την αριθμ. Φ.114.1/207/493069/Σ.1083/14-03-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, από ΓΕΕΘΑ.
13. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/1194/41/26-02-2025 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης ΑΠΕ & Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ.
14. Την αριθμ. 74136/18-03-2025 θετική γνωμοδότηση, υπό όρους, της Δ/νσης Περ/ντος, Χωρ/ξίας & Κλιματικής αλλαγής του ΥΠΑΑΤ.
15. Την αριθμ. 48/2025 (ΑΔΑ: 9ΜΡΤΩΚΖ-ΛΟΨ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου η οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της υπό εξέταση ΜΠΕ
16. Την αριθμ. 15/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου (ΑΔΑ: ΨΙΨΘΩΚΖ-ΗΕΛ) με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της υπό εξέταση ΜΠΕ ενώ επισημαίνεται ότι έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά η Δ.Κ. Μπαμπίνης, η Δ.Κ. Προδρόμου και η Δ.Κ. Χρυσοβίτσας.

Τέλος, στην προς εξέταση Μ.Π.Ε. συμπεριλαμβάνονται :

- Τρισδιάστατη Ρεαλιστική Απεικόνιση που εκπονήθηκε για τη διερεύνηση της ορατότητας του υπό μελέτη έργου από τους πλησιέστερους οικισμούς. Επιπλέον, την παρούσα μελέτη συνοδεύει Τεύχος Προκαταρκτικής Ανάλυσης Κινδύνου της διάταξης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
- Υδραυλική Μελέτη Προσδιορισμού Γραμμής Πλημμύρας Υδατορεμάτων
- Φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης που εκπονήθηκε βάσει της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59842/4142/2024.

Τέλος, πολλοί πολίτες έχουν εκφράσει αρνητικές απόψεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου εκφράζοντας, πρωτίστως, ανησυχίες ως προς την καταστροφή του δάσους βελανιδιάς της περιοχής ενώ γίνεται αναφορά και στα κάτωθι :

- i. Παραβίασης ζώνης των 500 μ. του ΠΔ του 1981 για προστασία οικισμών
- ii. Έλλειψης μέτρων για την οπτική όχληση και προσβολής της προσωπικότητας των κατοίκων
- iii. Πιθανής παραβίασης δασικής νομοθεσίας
- iv. Μη τήρησης ανώτατων ορίων θορύβου

Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

- Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη ΑΕΠΟ (π.χ. γνωμοδοτήσεις Δ/νσης Υδάτων, ΕΟΤ κλπ).
- Για οποιαδήποτε επί μέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις [όπως π.χ. οριστική προσφορά όρων σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ), άδεια εγκατάστασης κλπ.].
- Τα πλατώματα των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του κέντρου ελέγχου, να γίνουν σε εκτάσεις με μικρές εγκάρσιες κλίσεις.
- Η φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση θα μεταφέρεται για τις ανάγκες του έργου φυτική γη από δανειοθαλάμους που θα εγκριθούν αρμοδίως.
- Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου μπορούν να εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ΑΕΠΟ και άδεια εκμετάλλευσης και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, καθώς και από λατομεία – δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 7 του Ν. 4014/2011.
- Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους.
- Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
- Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοιμού σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου.
- Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του

έργου του θέματος στον χώρο της κατασκευής του, πέραν των απολύτως αναγκαιών ή/και εκτάκτων που θα προκύψουν.

- Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και τα πλεονάζοντα αδρανή υλικά να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και Ν. 4819/2021).
- Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισογάγγειας. Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χειμάρρους και ρέματα.
- Να ληφθεί μέριμνα αντιτυρικής προστασίας κατά τη κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.
- Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση, να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα / υπεργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
- Τα έργα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το Φ/Β πάρκο μέχρι το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. πρώην Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε), καθώς και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή του Α.Δ.Μ.Η.Ε.
- Η κατασκευή και η μορφή των οικίσκων να είναι μορφολογικά δεμένη (π.χ. κατάλληλα υλικά και αρχιτεκτονική) με το γύρω περιβάλλον, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον του ευρύτερου χώρου, και πάντα σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής και την έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.
- Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. αντιστροφείς τάσεις, μετασχηματιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ) που προκύπτει μετά από επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις κλπ, τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82Α/05-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών ...».
- Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθούν μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εργοταξιακού χώρου.
- Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριμένη από την πυροσβεστική υπηρεσία.
- Να λάβει χώρα βόσκηση ζώων εντός του χώρου του Φ/Β Σταθμού έτσι ώστε να διασφαλίζεται το ότι η βλάστηση που θα δημιουργηθεί στο έργο, δεν θα παρεμβαίνει στη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συλλεκτών.
- Οι διαστάσεις των πυλώνων εναέριας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να είναι σύμφωνες με τα τυποποιημένα μεγέθη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
- Η ζώνη προστασίας εκατέρωθεν της εναέριας γραμμής να είναι τουλάχιστον 20μ., εντός της οποίας δεν θα επιτρέπονται φυτεύσεις δένδρων με ύψος μεγαλύτερο των 3μ.
- Δημιουργία πράσινης περιμετρικής ζώνης φύτευσης πλάτους 10 μέτρων γύρω από την εγκατάσταση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3218 Β'/06-06-2024.
- Χρήση ειδών που είναι προσαρμοσμένα στις οικολογικές συνθήκες της περιοχής (μεσογειακό κλίμα), όπως προβλέπεται στη φυτοτεχνική μελέτη ήτοι αυτοφυή είδη της περιοχής όπως πουρνάρια (*Quercus coccifera*), σχίνα (*Pistacia lentiscus*), χαρουπιές (*Ceratonia siliqua*), κουμαριές (*Arbutus unedo*), και μυρτιές (*Myrtus communis*).
- Διαμόρφωση κατάλληλου αρδευτικού συστήματος για τις αρχικές φάσεις ανάπτυξης των φυτών, με σταδιακή μείωση έως την πλήρη αυτονόμηση των φυτεύσεων.
- Διαμόρφωση αντιτυρικών ζωνών πλάτους τουλάχιστον 4μ. γύρω από την περιμετρική ζώνη φύτευσης και εντός του έργου.
- Εφαρμογή συστηματικού προγράμματος συντήρησης των φυτεύσεων που να περιλαμβάνει πότισμα, λίπανση, κλάδεμα και αντικατάσταση των μη ευδοκιμούντων φυτών.
- Συντήρηση της βλάστησης σε χαμηλό ύψος στις ζώνες ασφαλείας για αποτροπή πυρκαγιάς και διευκόλυνση της πρόσβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Να λαμβάνει χώρα η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Να ακολουθείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε. έτσι ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές η προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 1173/62/08-01-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Β' (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Φ/Β Σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 93 MW με σύστημα αποθήκευσης εγκατεστημένης χωρητικότητας 178 MWh (μέγιστης ισχύος έγχυσης 74 MW) στη Θέση Πουρνάρια, Δ.Ε. Αστακού και συνοδών έργων στις Δ.Ε. Αστακού και Φυτειών του Δ. Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΠΕΤ 2411010412).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ