



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
 Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 58/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7
7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/328493/374/03-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μπούνιαν Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Φουντάς Αθανάσιος

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα Παραγωγής τυροκομικών προϊόντων», στο 1ο χλμ Επαρχιακής Οδού Καλαβρύτων - Πατρών εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 2505005823)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/210247/3504/02-10-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Γενικά


Η μελέτη αφορά στην αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΩΑΝ. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», η οποία είναι εγκατεστημένη στο 1ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Καλαβρύτων – Πατρών του Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας.

Η υπό εξέταση μονάδα βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης Καλαβρύτων (απόσταση 930μ.) και εκτός οικισμών, με πλησιέστερο αυτής το Σκεπαστό (απόσταση 1.410μ.). Το γήπεδο της μονάδας είναι ιδιόκτητο και έχει εμβαδό 10.402,51 τ.μ.


Η μονάδα έχει σαν πρώτη ύλη το πρόβειο γάλα και παράγει τυρί φέτα και μυζήθρα (σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπ. Γεωργίας Προέλευση Ονομασίας Προϊόντος Π.Ο.Π.). Η δυναμικότητα επεξεργασίας της μονάδας ανέρχεται στους 60 τόνους γάλακτος ημερησίως και η λειτουργία της είναι εποχιακή, από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Ιουνίου.

Η παραγωγική διαδικασία αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- Εκφόρτωση γάλακτος σε ειδικές ανοξείδωτες δεξαμενές.
- Θέρμανση στους 32°C περίπου μέσω ειδικού εναλλάκτη θερμότητας (παστεριωτής) και σταθεροποίηση.
- Διαχωρισμός κρέμας γάλακτος από το γάλα σε ειδικό διαχωριστήρα.
- Παστερίωση γάλακτος στους 72°C.
- Ψύξη στους 32°C και ανάμιξη με πυτιά, ώστε να δημιουργηθεί το τυρόπηγμα.
- Θέρμανση, κοπή και μορφοποίηση τυροπήγματος.
- Ωρίμανση τυριού και συσκευασία σε βαρέλια προς πώληση.
- Αναθέρμανση τυρόγαλου, αφαίρεση στερεών και παρασκευή μυζήθρας κατόπιν ξήρανσης.



Εικόνα 1: Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας



Εικόνα 2: Ισοζύγιο μάζας

Από την παραγωγική διαδικασία παράγεται ως τελικό απόβλητο τυρόγαλο, το οποίο μαζί με τα νερά πλύσης οδηγείται βαρυτικά σε ειδική δεξαμενή έξω από το τυροκομείο και κατόπιν με ειδικές αντλίες σε δεξαμενές αποθήκευσης, όπου ψύχεται σε θερμοκρασία $< 50^{\circ}\text{C}$, και οδηγείται στην εγκατάσταση υπερδιήθησης. Από την εγκατάσταση το μεν πυκνό συλλέγεται σε ειδική δεξαμενή, το δε αραιό μετά από απολύμανση με H_2O_2 καταλήγει στον Βουραϊκό ποταμό.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας έχει ισχύ 243,70 kw (θερμική ισχύς ατμολέβητων 13,85 kw). Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μονάδας χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, ενώ υπάρχει και εφεδρικό σύστημα πετρελαιοκίνητης γεννήτριας. Επίσης καταναλώνονται 56 τόνοι μαζούτ ανά περίοδο για τη λειτουργία των δύο (2) λεβήτων παραγωγής ατμού και του ενός (1) λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Το νερό που χρησιμοποιείται στη μονάδα προέρχεται από γεώτρηση, για την οποία έχουν πραγματοποιηθεί διαδικασίες αδειοδότησης, και αποθηκεύεται σε δεξαμενή 70 m^3 .

Χωροθέτηση του έργου

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η θέση εγκατάστασης της μονάδας.



Εικόνα 3: Θέση έργου

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, όσον αφορά τη χωροθέτηση του έργου ισχύουν τα κάτωθι:

- Η περιοχή μελέτης δεν εντάσσεται σε οικοτόπους προτεραιότητας, ή περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης. Η πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή είναι η GR2320013 SPA «ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΩΑΝΙΑ) - ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (απόσταση 1100m).
- Η περιοχή μελέτης ανήκει στην ζώνη Γ του Εθνικού πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, που χαρακτηρίζεται ως "Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου".
- Επίσης δεν αποτελεί δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση.
- Η μονάδα βρίσκεται εκτός Καταφυγίου Άγριας Ζωής και σε μεγάλη απόσταση.
- Το γήπεδο του έργου βρίσκεται σε απόσταση 1100 μέτρων από το αισθητικό δάσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων.
- Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχει ιστορικός ή αρχαιολογικός χώρος. Ο πλησιέστερος αρχαιολογικός χώρος είναι το Κάστρο Καλαβρύτων.
- Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών και Υδατικών Διαμερισμάτων της Βόρειας Πελοποννήσου, η περιοχή μελέτης εντάσσεται στην Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βόρ. Πελοποννήσου (EL0227) και συγκεκριμένα:
 - στο επιφανειακό ποτάμιο υδατικό σύστημα (EL227R001300013N) του Βουραϊκού Π.3, το οποίο χαρακτηρίζεται από «Μέτρια» οικολογική κατάσταση και «Καλή» χημική κατάσταση.
 - στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Καλαβρύτων (EL0200240) το οποίο χαρακτηρίζεται από «Καλή» χημική κατάσταση.
- Η μονάδα είναι εγκατεστημένη εκτός Ζώνης Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Έγγραφα και εγκρίσεις

Για τη δραστηριότητα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι εγκρίσεις/βεβαιώσεις και γνωμοδοτήσεις:

1. Η με αρ. πρωτ. 61652/02-07-1998 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το έργο του θέματος.
2. Η με αρ. πρωτ. 647/25-01-2005 ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η με αρ. πρωτ. 5699/90332/06-10-2010 ανανέωση αυτής από την ίδια υπηρεσία, καθώς και η με αρ. πρωτ. 2204/98623/07-10-2014 παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ από τη Δ/ση ΠΕΧΩ Δυτ. Ελλάδος της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
3. Η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Φ. 14.2/3683/994/18-09-2008 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου της Δ/σης Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας.
4. Η με αρ. πρωτ. 1916/19-04-2010 βεβαίωση χρήσης γης της Δ/σης Πολεοδομίας Ν.Α. Αχαΐας.
5. Η με αρ. πρωτ. 2215/19-10-2010 κτηνιατρική άδεια της Δ/σης Κτηνιατρικής Ν.Α. Αχαΐας.

6. Η με αρ. πρωτ. Ε2/9170/09-03-2000 οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων της Δ/νσης Υγείας Ν.Α. Αχαΐας.
7. Η με αρ. πρωτ. 09-09-2024 βεβαίωση του Δήμου Καλάβρυτων περί μη σύνδεσης της μονάδας με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καλαβρύτων.
8. Η με αρ. πρωτ. Φ.901/611/506847/07-07-2025 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
9. Το με αρ. πρωτ. 299439/23-07-2025 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαβρύτων περί αδυναμίας γνωμοδότησης λόγω μη αρμοδιότητας.
10. Το με αρ. πρωτ. 301105/24-07-2025 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αχαΐας περί αδυναμίας γνωμοδότησης λόγω μη αρμοδιότητας.
11. Το με αρ. πρωτ. 308687/28-07-2025 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών περί αδυναμίας γνωμοδότησης λόγω μη αρμοδιότητας.
12. Η με αρ. πρωτ. 285492/21-07-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
13. Η με αρ. πρωτ. 286549/25-06-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Υπηρεσίας Νεωτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
14. Η με αρ. πρωτ. 23688/14-07-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα με την οποία ο ΟΦΥΠΕΚΑ κρίνει ότι η λειτουργία του υπό μελέτη έργου, είναι συμβατή με τους όρους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των γειτονικών προστατευόμενων περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν αυστηρά οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι και μέτρα. Η τήρηση αυτών των όρων είναι απαραίτητη προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να διασφαλιστεί η προστασία των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα του ποταμού Βουραϊκού, και να εξασφαλιστεί η αειφόρος λειτουργία της μονάδας
15. Την αριθμ. 88/2025 Απόφαση του Δ.Σ. Καλαβρύτων σύμφωνα με το οποίο διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς την έκφραση θετικής γνώμης επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, διότι ο τελικός αποδέκτης του επεξεργασμένου γάλακτος και των λοιπών τυροκομικών υγρών αποβλήτων δεν πρέπει να είναι ο Βουραϊκός ποταμός ή ρέμα του, για λόγους προστασίας του ποτάμιου οικοσυστήματος, δεδομένης της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας του Βουραϊκού ποταμού

Επιπλέον, στο φάκελο ΜΠΕ περιλαμβάνεται:

1. Το από 01-01-2025 ιδιωτικό συμφωνητικό – πλαίσιο προμηθειών με την εταιρεία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.», για τη συλλογή και διαχείριση του παραγόμενου τυρογάλακτος.
2. Το υπ' αριθμ. 10.01.7335.01 πιστοποιητικό ελέγχου ατμολέβητα Νο. 86.
3. Το υπ' αριθμ. 10.01.7335.02 πιστοποιητικό ελέγχου ατμολέβητα Νο. Α-374.

Επισημάνσεις

Από την εξέταση της ΜΠΕ και των σχετικών εγγράφων προκύπτει ότι υπάρχει αντίφαση αφού η εν λόγω ΜΠΕ αναφέρει πιθανή διάθεση του «αραιού» στον Βουραϊκό μετά από απολύμανση, ενώ το συμφωνητικό με τη Βιοαέριο Μεγάρων Α.Ε. προβλέπει πλήρη παραλαβή του τυρογάλακτος για επεξεργασία. Παράλληλα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία απόρριψη στον ποταμό.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το γεγονός, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μηδενική διάθεση στον Βουραϊκό ποταμό.

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι

1. Να ληφθούν όλες οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας και να τηρηθούν όλες οι διατάξεις για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.
2. Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021, όπως ισχύει, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας.
3. Να λαμβάνει χώρα διαλογή στην πηγή των στερεών αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία και η διαχείρισή τους να γίνεται όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία ανά κατηγορία αποβλήτου, κατόπιν σχετικών συμβάσεων με αδειοδοτημένες εταιρείες.
4. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και απαιτήσεις των ΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β) και του Ν.

4819/2021 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών σε αρχείο τηρούμενο από τον φορέα του έργου.

5. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β'/09-05-2014), όπως ισχύει.
6. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-10), όπως ισχύει.
7. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 και τις υπ' αριθμ. 24944/2006 και 13588/2006 ΚΥΑ, όπως κάθε φορά τροποποιούνται και ισχύουν.
8. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων ή λαδιών να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδια, τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί μητρώο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με καταγραφή του εξαψήφιου κωδικού βάσει Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), της ποσότητας, φύσης, προέλευσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, των στοιχείων παραλαβής και εκχώρησης (ημερομηνίες, κάτοχος, μέσο μεταφοράς, αποδέκτης κλπ.).
10. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4819/2021.
11. Οι ακάλυπτοι χώροι να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα.
12. Απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιονδήποτε άλλων αποβλήτων/υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον.
13. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, προς αποφυγή ηχητικής όχλησης.
14. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β'/15-04-1993) όσον αφορά τη λειτουργία των λεβήτων μαζούτ που διαθέτει η επιχείρηση.
15. Όσον αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης να τηρούνται τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 189533/11 (ΦΕΚ 2654Β/09.11.11) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
16. Η επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων της μονάδας να λαμβάνει χώρα σε εγκατάσταση υπερδιήθησης με μεμβράνες, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας αρχής. Εναλλακτικά προτείνεται η διάθεση του παραγόμενου τυρογάλακτος σε αδειοδοτημένη εταιρεία επεξεργασίας και διαχείρισης αυτού.
17. Εάν υπάρχει διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στον Βουραϊκό, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε να μην επηρεάζεται σε καμία περίπτωση το υδάτινο οικοσύστημα αυτού.
18. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας (αποχετευτικό δίκτυο, δεξαμενές, μηχανολογικός εξοπλισμός, σωληνώσεις κ.α.) ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία τους. Επίσης να υπάρχει εγκατεστημένος εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και εφεδρική πηγή ενέργειας σε περίπτωση βλάβης του δικτύου.
19. Η διάθεση των λυμάτων προσωπικού να γίνεται σε στεγανό βόθρο.
20. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και να γίνεται τακτικός καθαρισμός των χώρων των έργων προς αποφυγή πυρκαγιάς.
21. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των δεξαμενών υγρών καυσίμων.
22. Να ληφθούν μέτρα περιορισμού των οχλήσεων στην ατμόσφαιρα και το ακουστικό περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας.
23. Να εφαρμόζεται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. 11 της ΜΠΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της μονάδας.
24. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
25. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Ο Πρόεδρος πρότείνει τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 43548/23-06-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα Παραγωγής τυροκομικών προϊόντων», στο 1ο χλμ Επαρχιακής Οδού

Καλαβρύτων - Πατρών εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 2505005823).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ