



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
 Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 59/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/328493/374/03-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μπούνιαν Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Φουντάς Αθανάσιος

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ, στην Τέμενη Αιγίου» (ΠΕΤ 2003266620)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/199567/3320/03-10-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Α. Συνοπτικά στοιχεία του έργου

Η υπό εξέταση ΜΠΕ υποβάλλεται για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 147547/09-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ2ΟΡ1Φ-4ΟΗ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γεν. Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου του έργου «Μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού και ανθρακούχου νερού και παραγωγής πλαστικών ιδιοκτησίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», που λειτουργεί στην Τέμενη Αιγίου Π.Ε. Αχαΐας.

Η τροποποίηση της ανωτέρω εν ισχύ ΑΕΠΟ αφορά στην:

1. Αύξηση άντλησης στην αδειοδοτούμενη υδρογεώτρηση «ΑΥΡΑ 4» από 75m³/ώρα σε 100 m³/ώρα, χωρίς να αλλάζει η συνολική ετήσια αδειοδοτημένη απόληξη νερού του εργοστασίου.
2. Αντικατάσταση της ενέργειας από καύση LPG σε ηλεκτρική (χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων αντί ατμογεννητριών).
3. Απομάκρυνση του Πλυντηρίου γραμμής γυαλιού (NRGB) και λειτουργία Rinser.
4. Εγκατάσταση φορτιστών για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
5. Μικρή αλλαγή στην ισχύ των μηχανημάτων λόγω βελτίωσης εξοπλισμού (νέα συνολική ισχύς μηχανημάτων 4735,89kW).

και ο τίτλος του έργου είναι: «Εργοστάσιο Εμφιάλωσης Φυσικού Μεταλλικού, Επιτραπέζιου και Ανθρακούχου Νερού στην Τέμενη Αιγίου ιδιοκτησίας COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ.».

Η υφιστάμενη και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη εγκατάσταση και συγκεκριμένα το εργοστάσιο βρίσκεται σε γήπεδο με εμβαδόν 64.550,00 m², επί της οδού Τεμένης 29, της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου και Τεμένης, της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, του Δήμου Αιγιαλείας, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο ίδιο γήπεδο συστεγάζονται τα βιομηχανικά κτίσματα, οι αποθήκες και τα γραφεία της επιχείρησης. Το εργοστάσιο τροφοδοτείται με νερό από τέσσερις (4) υφιστάμενες γεωτρήσεις, που αποτελούν συνοδό έργο και οι θέσεις των οποίων, είναι οι εξής:

- Γεωτρήσεις «ΑΥΡΑ 2» και «ΑΥΡΑ 4»: Παλαιά Κουλούρα
- Γεώτρηση «ΜΥΛΟΣ»: Σπαρτιάς Μαυρικού
- Γεώτρηση «ΠΑΚΟ»: Εντός εργοστασίου

και βρίσκονται όλες εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, του Δήμου Αιγιαλείας, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το νερό των γεωτρήσεων «Αύρα 2», «Αύρα 4» και «Μύλος» μεταφέρεται μέσω κλειστών αγωγών στο εμφιαλωτήριο της εταιρείας, περίπου 4,7 km κατάντη, στην θέση «Παλαιά Κουλούρα» της τοπικής κοινότητας Τεμένης, όπου χρησιμοποιείται για εμφιάλωση.

Οι υπό μελέτη τροποποιήσεις θα γίνουν εντός του γηπέδου του εργοστασίου και εντός του σημείου της υφιστάμενης υδρογεώτρησης «ΑΥΡΑ 4». Πιο συγκεκριμένα οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα οδηγήσουν σε εργασίες που αφορούν αφαίρεση εξοπλισμού καθώς και αφαίρεση-αντικατάσταση εξοπλισμού.

Η αύξηση άντλησης στην υδρογεώτρηση «ΑΥΡΑ 4» από 75 m³/ώρα σε 100 m³/ώρα, θα γίνει με τοποθέτηση μιας αντλίας μεγαλύτερης ισχύος βαθύτερα. Η υφιστάμενη αντλία βρίσκεται σε βάθος 50 μέτρων περίπου, ενώ η νέα θα τοποθετηθεί βαθύτερα και πιο συγκεκριμένα σε βάθος 80 μέτρων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΜΠΕ, η συνολική ημερήσια και ετήσια δυναμικότητα άντλησης της εγκατάστασης, από το σύνολο των γεωτρήσεων, δεν αλλάζει και παραμένει ως έχει, ήτοι 3000 m³/ημέρα, με επί πλέον νερό βοηθητικής χρήσης 480 m³/ημέρα. Η αιτούμενη αλλαγή προκύπτει από την ανάγκη κατά το δυνατόν διαθεσιμότητας της συνολικής απαιτούμενης ποσότητας νερού προς εμφιάλωση σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης των γεωτρήσεων ΑΥΡΑ (2+4). Οι γεωτρήσεις διαθέτουν την με αριθ. 39326/06-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΨΝΞΟΡ1Φ-ΖΧΤ) Απόφαση του Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. η οποία αποτελεί την ισχύουσα άδεια χρήσης νερού και στην οποία έχει συμπεριληφθεί η αύξηση άντλησης στην υδρογεώτρηση «ΑΥΡΑ 4».

Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση ως πηγή ενέργειας, κατά την υφιστάμενη κατάσταση, χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια και το LPG. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα ΜΠΕ, οι δύο ατμογεννήτριες, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LPG για παραγωγή ατμού, αντικαθίστανται μέσω εγκατάστασης ηλεκτρικών αντιστάσεων.

Σημειώνεται ότι περίπου το 12% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας θα παρέχεται μέσω του ήδη εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος, μειώνοντας κατά τον τρόπο αυτό την περιβαλλοντική επιβάρυνση της δραστηριότητας.

Όσον αφορά τα περονοφόρα οχήματα στην πλειοψηφία τους έχουν αντικατασταθεί με ηλεκτρικά οχήματα, έχουν ήδη εγκατασταθεί ηλεκτρικοί φορτιστές για φόρτιση των περονοφόρων οχημάτων, ενώ πρόκειται να εγκατασταθούν έως και 4 ηλεκτρικοί φορτιστές για φόρτιση ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων.

Η πρόσβαση στη μονάδα γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού που συνδέει το Αίγιο, την Τέμενη και τα Βαλιμίτικα. Βόρεια το οικόπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με αγροτικό δρόμο πλάτους 5,00 μ, νότια με την επαρχιακή οδό Αιγίου - Τεμένης πλάτους 10,50 μ, ανατολικά και δυτικά, με οικόπεδα ξένης ιδιοκτησίας. Πλησιέστερος οικισμός της περιοχής που χωροθετείται η εγκατάσταση είναι το Αίγιο σε απόσταση περίπου 280 μέτρων και η Τέμενη σε απόσταση περίπου 700 μέτρων.

Η μονάδα βρίσκεται σε οικόπεδο εκτός ορίων οικισμού, εκτός σχεδίου και εκτός εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου. Επιπλέον, το εργοστάσιο δεν είναι εγκατεστημένο εντός κάποιας περιοχής ΖΟΕ ή άλλης περιοχής που διέπεται από ειδικές ρυθμίσεις. Η μονάδα λειτουργεί έξω από κατοικημένους χώρους, λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς κ.λπ., όπως απαιτείται στην Υ18/2000 Υγειονομική διάταξη και στην απόφαση 83840/3591/12-12-86 (ΦΕΚ 1/Δ/5-1-87) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην περιοχή της εξεταζόμενης εγκατάστασης δεν υπάρχει κάποια έκταση η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000. Η πλησιέστερη περιοχή του δικτύου NATURA 2000 είναι ο Κορινθιακός Κόλπος με κωδικό GR2530007 – SCI. Ο Κορινθιακός κόλπος βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 1,9 χλμ από την εργοστασιακή μονάδα, ενώ η απόσταση από τις γεωτρήσεις είναι μεγαλύτερη. Η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας. Επιπροσθέτως, σε απόσταση περίπου 2 χλμ υπάρχει η περιοχή ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ με κωδικό GR2320006 – SCISPA η οποία χαρακτηρίζεται ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την 79/409/ΕΟΚ.

Η περιοχή της εξεταζόμενης εγκατάστασης έχει χαρακτηριστεί ως μη δασική μέσω τελεσίδικων πράξεων και αποφάσεων χαρακτηρισμού και στον αναρτημένο και κυρωμένο δασικό χάρτη φέρει χαρακτηρισμό «ΠΑ». Οι γεωτρήσεις ΑΥΡΑ 2 και 4 χωροθετούνται σε περιοχή που έχει χαρακτηρισμό «ΠΑ». Τέλος η γεώτρησης ΜΥΛΟΣ χωροθετείται σε περιοχή όπου έχει χαρακτηριστεί ως «ΑΑ».

Στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης δεν εντοπίζονται σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Τα πλησιέστερα σημεία αρχαιολογικού ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος παρουσιάζονται στους πλησιέστερους οικισμούς, ήτοι στην Τεμένη Αιγίου και στο Αίγιο. Το πλησιέστερο σημείο ενδιαφέροντος είναι Κτίριο στην Τέμενη, Αιγίου, φερομένης ιδιοκτησίας Ανδρέα και Σπύρου Μανούσου, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου. Ο πλησιέστερος αρχαιολογικός χώρος είναι τα «Νικολέικα, Ριζόμυλος και Ελίκη» στο Διακοπτό σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,5 χλμ.

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν εντοπίζονται οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τουριστικές εγκαταστάσεις (κέντρα εστίασης και αναψυχής καθώς και οργανωμένοι χώροι περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων) κλπ. Τέτοιου είδους δραστηριότητες εντοπίζονται στην πόλη του Αιγίου.

Η περιοχή ανάπτυξης του έργου χωροθετείται σε περιοχή που φέρει τον χαρακτηρισμό «ΖΒ», δηλαδή ευρεία ζώνη δευτερογενούς τομέα και η εγκατάσταση είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Ελλάδας.

Η περιοχή που είναι εγκατεστημένη η μονάδα βρίσκεται εντός της Λεκάνης Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ0227) και τα υπόγεια ύδατα της περιοχής εντάσσονται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Βόρειας Αχαΐας με κωδικό ΕΛ0200142, το οποίο έχει αξιολογηθεί ότι βρίσκεται σε καλή χημική και καλή ποσοτική κατάσταση.

Η εργοστασιακή εγκατάσταση βρίσκεται εντός πλημμυρικής ζώνης και εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με ονομασία «Χαμηλές ζώνες π. Σελινούντα και λοιπών ρεμάτων Δυτικής Αχαΐας». Οι θέσεις των γεωτρήσεων «ΑΥΡΑ 2», «ΑΥΡΑ 4» και «ΜΥΛΟΣ» είναι εκτός πλημμυρικών ζωνών και ζωνών ΔΥΚΠ.

Β. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας

Η παραγωγική διαδικασία του έργου, η οποία περιγράφει την αδειοδοτημένη κατάσταση σε συνδυασμό με τις προς αδειοδότηση τροποποιήσεις παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Α) Πλαστική συσκευασία

Υπάρχουν 2 γραμμές παραγωγής εμφιάλωσης PET φιαλών φυσικού μεταλλικού νερού (NHSL & COMBI 1,5). Τα πλαστικά προπλάσματα τροφοδοτούνται στις μηχανές εμφιάλωσης (blowers) όπου μετατρέπονται σε φιάλες δια εμφύσησης μέσω πεπιεσμένου αέρα 40 bar, με μείωση στη μηχανή έμφυσης 25 bar. Στην γραμμή NHSL οι διαμορφωμένες φιάλες μεταφέρονται προς πλήρωση, προσθήκη ετικέτας και πωματισμό. Στην γραμμή COMBI 1,5 οι διαμορφωμένες φιάλες μεταφέρονται προς πλήρωση, πωματισμό και προσθήκη ετικέτας στις αντίστοιχες πληρωτικές και πωματιστικές μηχανές. Ακολούθως μέσω μεταφορικών ταινιών εισέρχονται στα συσκευαστικά μηχανήματα όπου δημιουργούνται τα πακέτα σε συρρικνωτικά μηχανήματα για τις παρακάτω συσκευασίες PET φιαλών: 24x0,5L, 12x0,5L, 6x0,5L, 6x0,33L, 12x0,75L, 12x1,0L, 12x1,5L, 6x1,5L.

Τα πακέτα με τις πλήρεις φιάλες κινούνται προς τις παλεταριστικές μηχανές όπου παλετάρονται και τελικά περιτυλίγονται από πλαστική διαφανή μεμβράνη σε αυτόματο μηχάνημα και κατόπιν τίθεται στην αποθήκη ως έτοιμο προϊόν.

Β) Γυάλινη συσκευασία

Υπάρχει 1 γραμμή παραγωγής εμφιάλωσης γυάλινων φιαλών (NRGB) φυσικού μεταλλικού νερού & ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού (με ή χωρίς αρώματα).

Β1) Φυσικό μεταλλικό νερό

Είναι όμοια με την παραγωγική διαδικασία των πλαστικών φιαλών, εκτός των δύο σταδίων της αρχικής αποπαλετοποίησης των γυάλινων φιαλών από ειδικό μηχάνημα προτού μεταφερθούν προς το rinser. Στο rinser χρησιμοποιείται οξονισμένο νερό για την πλύση των φιαλών. Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες πλήρωσης, πωματισμού, εγκιβωτισμού και παλετοποίησης, σε συσκευασίες γυάλινων φιαλών: 12 x 1Lt, 24 x 0.33 Lt, 12 x 0.75 Lt.

Τα χαρτοκιβώτια με τις πλήρεις φιάλες κινούνται προς τον παλετοποιητή όπου παλετάρονται και τελικά περιτυλίγονται από πλαστική διαφανή μεμβράνη σε αυτόματο μηχάνημα και κατόπιν τίθεται στην αποθήκη ως έτοιμο προϊόν.

Β2) Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό

Είναι όμοια με την παραγωγική διαδικασία του φυσικού μεταλλικού νερού σε γυάλινη φιάλη συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της ανθράκωσης, δηλαδή της προσθήκης διοξειδίου του άνθρακα στο φυσικό μεταλλικό νερό. Η τροφοδοσία του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται μέσω δυο συστοιχιών φιαλών διοξειδίου όπου η καθεμία περιλαμβάνει 12 φιάλες. Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες πλήρωσης, πωματισμού, εγκιβωτισμού και παλετοποίησης, σε συσκευασίες γυάλινων φιαλών: 12 x 1Lt, 24 x 0.33 Lt, 12 x 0.75 Lt.

Τα χαρτοκιβώτια με τις πλήρεις φιάλες κινούνται προς τον παλετοποιητή όπου παλετάρονται και τελικά περιτυλίγονται από πλαστική διαφανή μεμβράνη σε αυτόματο μηχάνημα και κατόπιν τίθεται στην αποθήκη ως έτοιμο προϊόν.

Η δυναμικότητα παραγωγής του εργοστασίου σε εμφιαλωμένο νερό, όπως έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την υπ. Αρ. πρωτ. 147547/09-10-2020 Απόφαση Τροποποίησης ΑΕΠΟ, είναι 3000 m³/ημέρα, με επί πλέον νερό βοηθητικής χρήσης 480 m³/ημέρα, ενώ η συνολική ισχύς μηχανημάτων, τόσο λόγω των υπό αδειοδότηση τροποποιήσεων, όσο και λόγω μικρών αλλαγών στην ισχύ των μηχανημάτων λόγω βελτίωσης εξοπλισμού θα ανέρχεται σε 4735,89kW.

Η λειτουργία της εργοστασιακής μονάδας Αιγίου υπό κανονικές συνθήκες λαμβάνει χώρα σε πενήνήμερη βάση σε 2 βάρδιες (για 6 μήνες / έτος) και σε 7ημερη βάση έως 4βαρδιες (για 6 μήνες / έτος), ανάλογα με τις απαιτήσεις

της παραγωγής. Το προσωπικό γραφείων εργάζεται σε 1 βάρδια. Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 115 άτομα.

Γ. Επισημάνσεις

- Στην υπό εξέταση μελέτη θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις- αλλαγές:
- Στον πίνακα 3 της σελ. 22 (και όπου αλλού επαναλαμβάνεται ο ίδιος πίνακας) α) στο υπό-έργο 1, ο α/α από 38 να διορθωθεί σε 41, β) στο υπό-έργο 3 στο πεδίο κατηγορία, το ΣΛ είναι το συνολικό ισοδύναμο μήκος των αγωγών και όχι το συνολικό μήκος των αγωγών και θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα των παρατηρήσεων της κατηγορίας και το όριο της κατηγορίας από 1.000m να διορθωθεί σε 2.000m.
- Στον πίνακα 5 της σελ. 31 (και όπου αλλού επαναλαμβάνεται ο ίδιος πίνακας) να διορθωθούν οι μέγιστες ποσότητες άντλησης $m^3/έτος$ των γεωτρήσεων, καθώς το άθροισμά τους είναι 1.614.000 $m^3/έτος$, ενώ στην άδεια χρήσης νερού αναφέρεται συνολική χρήση από τις τέσσερις γεωτρήσεις από 816.640 $m^3/έτος$ έως 1.270.200 $m^3/έτος$.
- Στη σελ. 110 στο κεφ. 5.3.4 γίνεται αναφορά στο ΠεΣΠΚΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Σχετικά με την περιβαλλοντική κατάταξη το υφιστάμενο έργο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ανήκει στις ακόλουθες ομάδες:

9η Ομάδα «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις» όπως κατατάσσονται στην αριθ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β'/09-09-2020):

- α/α 41: «Παραγωγή και εμφιάλωση νερού», το σύνολο Κατηγορία Β

2η Ομάδα «Υδραυλικά έργα» όπως κατατάσσονται στην αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β'/24-02-2022) και στην ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464 (ΦΕΚ 3636/Β'/11-07-2022) αντίστοιχα:

- α/α 6: «Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις»)» (περίπτωση 10.000.000 $m^3/έτος$ $\geq V > 300.000 m^3/έτος$, λόγω συνολικής δυνατότητας άντλησης από 816.640 έως 1.270.200 κυβικών μέτρων ετησίως), Υποκατηγορία Α2
- α/α 7: «Αγωγοί μεταφοράς νερού, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού), διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ» (περίπτωση 20.000m $> \Sigma L > 2.000m$, λόγω αγωγού με $\Sigma L = 4.547,59 m$ (υπολογισμός βάση των στοιχείων της με αριθ. 39326/06-06-2025 άδειας χρήσης νερού)), Κατηγορία Β

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο συνολικά **κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2.**

Σημειώνεται ότι από την κατάταξη του έργου έχει αφαιρεθεί το υπό-έργο «Δημιουργία Πλαστικών Φιαλών» της 9ης ομάδας, α/α 116: Κατασκευή πλαστικών προϊόντων της υποκατηγορίας Β, καθώς στην εγκατάσταση δεν λαμβάνει χώρα παραγωγή πλαστικών, αλλά μετατροπή των πλαστικών προπλασμάτων σε φιάλες δια έμφυσης. Επίσης το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα δεν υπάγεται σε κατηγοριοποίηση και έχει λάβει την με αρ. πρωτ.. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/216448/3475/12-07-2024 Βεβαίωση απαλλαγής από έγκριση περιβαλλοντικών όρων..

- Το έργο κατέχει τις κάτωθι εγκρίσεις/αποφάσεις:
- Την με αριθ. πρωτ. 9269/31-10-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε. εργοστασίου παραγωγής φιαλών PET και εμφιάλωσης νερού.
- Την με αριθ. πρωτ. 3500/54535/11-05-2010 Απόφαση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Δ. της Π.Δ.Ε..
- Τη με αριθ. πρωτ. 1917/100475/09-09-2015 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: Ανανέωση και Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9269/31-10-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε., η οποία είχε τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3500/54535/11-05-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε. για το έργο: «Μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού και παραγωγής πλαστικών ιδιοκτησίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», που λειτουργεί στην Τέμενη Αιγίου Π.Ε. Αχαΐας», λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού (ΑΔΑ: ΩΓΠ5ΟΡ1Φ-ΥΔΧ).
- Η υπ' αριθ. 147547/09-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ2ΟΡ1Φ-4ΟΗ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γεν. Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9269/31-10-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε., η οποία είχε τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3500/54535/11-05-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε. και τροποποιηθεί και ανανεωθεί με τη με αριθ. πρωτ. 1917/100475/09-09-2015 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: Μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού και ανθρακούχου νερού και παραγωγής

πλαστικών ιδιοκτησίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», που λειτουργεί στην Τέμενη Αιγίου Π.Ε. Αχαΐας, λόγω προσθήκης νέας δραστηριότητας, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αύξησης απόληψης νερού».

- Την υπ' αριθ. 217846/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Χορήγησης άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων – γεωτρήσεις βιομηχανικής χρήσης, στην εταιρεία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Τέμενη Αιγίου, Δ.Ε. Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας» (ΑΔΑ: ΩΘΠΧΟΡ1Φ-2ΑΜ)».
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 147547/09-10-2020 Απόφαση του Γενικού Δ/ντη Χωροταξίας & Περι/κης Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί «Τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 9269/31-10-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε. η οποία έχει τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3500/54535/11-05-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε και τροποποιηθεί και ανανεωθεί με τη με αριθ. πρωτ. 1917/100475/09-09-2015 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: Μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού και ανθρακούχου νερού και παραγωγής πλαστικών ιδιοκτησίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», που λειτουργεί στην Τέμενη Αιγίου Π.Ε. Αχαΐας, λόγω προσθήκης νέας δραστηριότητας, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αύξησης απόληψης νερού» (ΑΔΑ: Ψ1Ρ2ΟΡ1Φ-4ΟΗ)
- Την υπ' αριθ.πρωτ. 210297/17-03-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 217846/27-12-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων – γεωτρήσεις βιομηχανικής χρήσης, στην εταιρεία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Τέμενη Αιγίου, Δ.Ε. Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας» (ΑΔΑ: ΩΘΠΧΟΡ1Φ-2ΑΜ) ως προς την εκμεταλλεύσιμη παροχή από τη γεώτρηση ΑΥΡΑ 4 και ως προς τη χορηγούμενη ποσότητα νερού και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 217846/27-12-2016 Απόφασης» (ΑΔΑ: ΨΛ5ΣΟΡ1Φ-ΔΓΓ).
- Την υπ' αριθ.πρωτ. 59246/30-06-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 210297/17-03-2021 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΨΛ5ΣΟΡ1Φ-ΔΓΓ) χορήγησης άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων – γεωτρήσεις βιομηχανικής χρήσης στην εταιρεία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Τέμενη Αιγίου, Δ.Ε. Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας και αντικατάσταση της υπ' αριθ. πρωτ. 210297/17-03-2021 Απόφασης» (ΑΔΑ: ΨΔΥ7ΟΡ1Φ-1Ξ2).
- Η υπ' αριθ. 39326/06-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΨΝΞΟΡ1Φ-ΖΧΤ) Απόφαση του Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 210297/17-03-2021 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΨΛ5ΣΟΡ1Φ-ΔΓΓ) χορήγησης άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων – γεωτρήσεις βιομηχανικής χρήσης στην εταιρεία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Τέμενη Αιγίου, Δ.Ε. Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας και αντικατάσταση της υπ' αριθ. πρωτ. 210297/17-03-2021 Απόφασης».
- Την με ΑΠ:66050/25-09-2025 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Ανάπτυξης & Διμερών Σχέσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, χωρίς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις καθώς οι όροι που αφορούν στη χρήση νερού έχουν καθοριστεί στην υπ' αριθ. 39326/06-06-2025 άδεια χρήσης νερού.

Δ. Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

Για την υφιστάμενη δραστηριότητα της «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», να ισχύσουν οι όροι της προς τροποποίηση ΑΕΠΟ, καθώς και οι όροι της υπ' αριθ. 39326/06-06-2025 άδειας χρήσης νερού, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους κάτωθι προτεινόμενους για το υπό μελέτη έργο όρους:

1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών και να γνωστοποιήσει το όνομα του στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
3. Απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 8/93) και ΚΥΑ 1031/93 (ΦΕΚ 369Β/25-5-93).

4. Η στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία του έργου στο όριο του γηπέδου εγκατάστασης, να μην υπερβαίνει τα όρια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της περιοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα 1 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981).
5. Απαγορεύεται η απόρριψή μπαζών στα πρανή και στη κοίτη ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων.
6. Να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων που αντλούνται από τις γεωτρήσεις.
7. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία.
8. Να γίνεται ορθολογική χρήση των υδάτων που αντλούνται από τις γεωτρήσεις και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι απώλειες νερού.
9. Να τηρούνται οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα υγρά απόβλητα (Ε1Β.221/1965 (ΦΕΚ Β/24-2-95), ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997)).
10. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
11. Εφόσον προκύπτουν μη επικίνδυνα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτά να συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 και 2002/96», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους ανά είδος και να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, έως την παράδοσή τους σε Εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
12. Ο απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνος απόβλητο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, πρέπει να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) και ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006), όπως ισχύουν.
13. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β) και του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών σε αρχείο τηρούμενο από τον φορέα του έργου.
14. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανήματων να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004) μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον.
15. Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
16. Να ακολουθούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τη λειτουργία της δραστηριότητας.
17. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των χώρων της μονάδας.
18. Να διατηρείται καθαρός ο περιβάλλον χώρος των κτιρίων της μονάδας.
19. Να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων.
20. Να υπάρχει συνεχής και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, με ευθύνη του φορέα του έργου, σε θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και να διεξάγονται περιοδικές ασκήσεις αντιμετώπισης αυτών.
21. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές, σε συνεργασία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
22. Να προβλέπονται μέτρα αντιμετώπισης καθώς και να διενεργείται κάθε αναγκαία εργασία συντήρησης και εποπτείας του δικτύου του αγωγού μεταφοράς υγρών αποβλήτων καθ' όλο το μήκος του μέχρι το σημείο σύνδεσής του με το δίκτυο της ΕΕΛ, προκειμένου να εξασφαλιστεί με κάθε πρόσφορο τρόπο η

ορθή λειτουργία του και στα πλαίσια αποτροπής τυχόν περιστατικών ανεξέλεγκτης διαρροής και απόρριψης υγρών αποβλήτων σε φυσικό αποδέκτη.

23. Τα στερεά απόβλητα να αποθηκεύονται με ασφάλεια μέχρι της παράδοσης των σε αδειοδοτημένο φορέα.
24. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
25. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4819/2021.
26. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας:
 - α) Να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.
 - β) Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 - γ) Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν-αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-62006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
 - δ) Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή / και του υπόγειου υδροφορέα.
 - ε) Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.
27. Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον ο κύριος της δραστηριότητας (και με την επιφύλαξη του Π.Δ. 148/2009, όπως ισχύει, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας) :
 - α) Να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή.
 - β) Να λαμβάνει αμέσως τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.
 - γ) Υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.

Ο Πρόεδρος πρότείνει τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 41201/16-06-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ, στην Τέμενη Αιγίου» (ΠΕΤ 2003266620).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ