



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
 Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 64/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/328493/374/03-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μπούνιαν Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Φουντάς Αθανάσιος

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΡΠ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΣΤΑΧΤΑΙΝΑ-ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ» (ΠΕΤ 2503002228)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/144937/2467/03-10-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως στόχο την υποστήριξη των σχετικών Τεχνικών Μελετών (Υδραυλικό αντικείμενο), οι οποίες θα εκτιμήσουν στην αρχή τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της δίαιτας του υδατορέματος και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στον Υδραυλικό σχεδιασμό και στη διαστασιολόγηση της κοίτης, σε συνδυασμό με τα απαραίτητα έργα προστασίας της παρόχθιας περιοχής από πλημμύρες και διαβρωτικά φαινόμενα. Η υποστήριξη αυτή θα εκτιμήσει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την δημιουργία του έργου και θα προτείνει μέτρα και πιθανόν έργα άρσης ή αντιμετώπισης αυτών των επιπτώσεων, τα οποία τελικά θα κωδικοποιηθούν στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Πρόκειται για Υδραυλικό Έργο, που περιλαμβάνει την οριοθέτηση σε συνδυασμό με την διευθέτησή με τεχνικά έργα (αναχώματα), του υδατορέματος Στάχταινα-Σαλμενίκο του οικισμού Νέο Σαλμενίκο και συγκεκριμένα από την συμβολή του με το ρέμα Δαφνιάς. Σύμφωνα με την Υδρολογική μελέτη το ρέμα Στάχταινα-Σαλμενίκο έχει συνολική λεκάνη επιφάνειας 13,32 km² και μήκος κοίτης 7,91 km. Το προτεινόμενο αντιπλημμυρικό έργο της οριοθέτησης και διευθέτησης της κοίτης αναπτύσσεται σε μήκος κοίτης 1.550 μ. από την συμβολή του με το ρέμα Δαφνιάς με κατεύθυνση δυτικά. Το έργο αφορά στον σχεδιασμό των κατάλληλων έργων διευθέτησης της κοίτης η οποία σήμερα είναι σε μεγάλο μέρος της υδραυλικά ανεπαρκής με σκοπό την βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της άμεσης οικιστικής περιοχής και των δρόμων από πλημμύρες. Παράλληλα γίνεται η οριοθέτηση του ρέματος σε όλο το μελετώμενο μήκος για την εξασφάλισή του από τυχόν καταπατήσεις. Η πρόταση κατασκευής έργων διευθέτησης θα συνοδεύεται από τον προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας στο προς οριοθέτηση τμήμα του ποταμού, σύμφωνα με τα έργα διευθέτησης. Το ρέμα Στάχταινα-Σαλμενίκο αποτελεί μέρος του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Φοίνικα και διέρχεται ανάντη και στο όριο του οικισμού Νέου Σαλμενίκου.



Εικόνα 1 : Χάρτης περιοχής μελέτης – Λεκάνη απορροής

Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την ανύψωση των πρανών (κατασκευή αναχώματος πλάτους στέψης 2μ) της κοίτης κατά 75 εκατοστά σε τρία τμήματα του ρέματος. Πιο συγκεκριμένα:

- ✚ ανυψώνεται το δεξί πρανές των διατομών (25), (26) από Χ.Θ. 1+200 ~ Χ.Θ. 1+250 για μήκος 50μ,
- ✚ ανυψώνονται εκατέρωθεν τα πρανή από τη διατομή (G2) έως την διατομή (5) από Χ.Θ. 0+138 ~ Χ.Θ. 0+200 για μήκος 62μ,
- ✚ ανυψώνεται το αριστερό πρανές της διατομών (3) από Χ.Θ. 0+076 ~ Χ.Θ. 0+135 για μήκος 59μ.

Η κλίση των πρανών προτείνεται να είναι 1:2, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα εδαφικής αστάθειας. Επιπροσθέτως, προτείνεται η καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας στη διατομή Χ.Θ. 1+183.24 και η κατασκευή νέας γέφυρας με καθαρό πλάτος 10 μέτρων για την υλοποίηση της οποίας αρμόδια αρχή είναι ο Δήμος Αιγιαλείας.

Τα έργα που προτείνεται να κατασκευαστούν για τη διευθέτηση κατά μήκος της κοίτης θα περιλαμβάνουν:

- ✓ τον καθαρισμό της κοίτης από φερτές ύλες, απορρίμματα και αποθέσεις,
- ✓ τη διάνοιξη της κοίτης στο βαθμό που επιτρέπει η σημερινή διαμόρφωση,
- ✓ παράλληλα έργα κατά μήκος του ρέματος με σκοπό να κατευθυνθεί η ροή προς τον άξονα της κοίτης, να προστατευτούν τα παρόχθια πρανή και να παροχετευτεί με ασφάλεια η πλημμυρική παροχή της 50ετίας,
- ✓ ανακατασκευή της γέφυρας της δημοτικής οδού, καθώς η διατομή της είναι πολύ μικρή και δεν επαρκεί υδραυλικά (πρόκειται για συνοδό έργο οδοποιίας αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας).

Επίσης, ως καταλληλότερος για εργοταξιακός χώρος επιλέχθηκε έκταση 3.500 m² περίπου, εφαιπτόμενη της επαρχιακής οδού, σε απόσταση 650 m από το έργο.



Εικόνα 2 : Εποπτικός χάρτης της περιοχής του έργου

Με την εφαρμογή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης, θα ικανοποιούνται οι κύριοι στόχοι της μελέτης που είναι:

- Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.
- Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής.
- Η προστασία του ρέματος και της επαρχιακής οδού (και της γέφυρας) μέσω της διευθέτησής του.
- Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εντός της ευρείας κοίτης του ρέματος (χλωρίδα και πανίδα).

Η θέση του έργου βρίσκεται εντός της ακτίνας των 800μ. του οικισμού Νέο Σαλμενίκο και ως εκ τούτου η περιοχή είναι εκτός δασικής ανάρτησης. Επίσης, το υπό εξέταση έργο, δεν εντάσσεται σε οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο, ούτε εντοπίζεται κάποιο μνημείο.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ 02) και στην λεκάνη απορροής ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ0227). Το υδατόρεμα Στάχταινα-Σαλμενίκο δεν είναι καταγεγραμμένο στο Σχέδιο Διαχείρισης ως ξεχωριστό ποτάμιο υδατικό σύστημα. Επίσης, η περιοχή μελέτης ανήκει στο υπόγειο υδατικό Σύστημα Βόρειας Αχαΐας με κωδικό ΥΥΣ ΕΛ0200140 και έκτασης 384,80 Km² το οποίο παρουσιάζει τοπικές επιβαρύνσεις NO₃⁻ λόγω αγροτικών δραστηριοτήτων και οικιστικής ανάπτυξης και αυξημένες τιμές Cl⁻ λόγω υφαλμύρωσης.

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου ΥΔ2 έχει υλοποιηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (α.π. ΥΠΕΝ/ΓΡΕΓΥ/41356/323/2018 (ΦΕΚ 2691 Β'/06-07-2018)), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Η περιοχή του έργου δεν εντάσσεται σε κάποια ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Το προς μελέτη ρέμα δεν έχει εξεταστεί κατά την σύνταξη των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Τα έργα πρέπει να είναι συμβατά σε σχέση με τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και συγκεκριμένα:

ΕΛ02_33_12: Μελέτες / Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις :

- i. οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων,
- ii. διευθέτησης ποταμών/χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης (επένδυση και αντιστήριξη πρανών και πυθμένα) και τη ρύθμιση της ροής (κατασκευή αναβαθμών για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης, λεκάνες καταστροφής ενέργειας για την εκτόνωση της ροής κλπ.),
- iii. κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών αιχμών,
- iv. κατασκευής λιμνών κατακράτησης πλημμυρικών ροών παράπλευρης εκτόνωσης/αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το ΥΔ02 προτείνονται κατά προτεραιότητα:

- Η εκπόνηση μελέτης οριοθετήσεων και αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων & ποταμών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για την υπό εξέταση Μ.Π.Ε. εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις :

- Η αριθμ. 144924/5301/17-06-2025 θετική γνωμοδότηση του Τμ. Αλιείας της Δ.Α.Ο. Π.Ε. Αχαΐας.
- Η αριθμ. 198091/23-05-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
- Η αριθμ. 198034/07-05-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
- Την αριθμ. 198244/04-06-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
- Η αριθμ. Φ.901/425/500976/20-05-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους του ΓΕΕΘΑ.

Επιπρόσθετα, η μελέτη συνοδεύεται και από Μελέτη Οριοθετήσεων και έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα περιοχής Αιγιαλείας (Υδραυλική Μελέτη υδατορέματος Στάχταινα (Σαλμενίκο)).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (πχ αρμόδιο Δασαρχείο, Δ/ση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας κλπ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- Για οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει ζητηθεί και εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία. Για τις εκτάσεις του έργου εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου, που διέρχονται από δασικές εκτάσεις, να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία.
- Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα ή δραστηριότητες, εγκρίνονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή βάσει της διαδικασίας της παρ.2 του άρθ. 7 του Ν. 4014/2011.
- Να γίνεται άμεσα η αποκατάσταση των δικτύων κοινής ωφέλειας που θίγονται.
- Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του υφιστάμενου οδικού δικτύου σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
- Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα πλημμύρας ή λιμναζόντων υδάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με δυσμενείς επιπτώσεις για την γεωργική παραγωγή, να προηγείται, των άλλων εργασιών, η μελέτη και κατασκευή των τεχνικών έργων διαχείρισης των ομβρίων υδάτων.
- Να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας και αντιστήριξης των επιχωμάτων.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει σχέδιο επέμβασης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενου ατυχήματος κατά τη διακίνηση βυτιοφόρων με επικίνδυνα υγρά καύσιμα κατά μήκος των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών.
- Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα ή εργοταξιακό χώρο όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
- Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, μπάζα κ.λπ.), απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά των υλικών.
- Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής ή και επίχωσης:
 - στην κοίτη ποταμών, ρεμάτων και σε απόσταση 200 μέτρων από αυτές,
 - σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου, εκτός και αν υπάρχει η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της καθ' ύλην αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
 - σε γεωργικές εκτάσεις με εξαίρεση την περίπτωση της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών,
 - σε περιοχές με καθεστώς προστασίας (NATURA 2000, αρχαιολογικοί χώροι, καταφύγια άγριας ζωής κλπ).
 - σε απόσταση μικρότερη των 300m από οικισμούς, κατοικίες, νοσοκομεία κλπ. ευαίσθητες χρήσεις.

12. Κατά την φάση κατασκευής του έργου να εκπονηθεί και εφαρμοστεί μελέτη εργοταξιακής σήμανσης με κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά σήματα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
13. Να παρέχεται κάθε είδους διευκόλυνση στους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση προγράμματος εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων της περιοχής του έργου.
14. Ο φορέας του έργου οφείλει να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και να πληροί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 53 του Ν. 4819/2021 και την ΚΥΑ 43942/4026/2016. Οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους (άρθρα 2 παρ. (δδ) και 8 της ΚΥΑ 43942/4026/2016).
15. Να ακολουθείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε. έτσι ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές ή προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Ο Πρόεδρος πρότείνει τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).

9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 29853/05-05-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).

11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΣΤΑΧΤΑΙΝΑ-ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ» (ΠΕΤ 2503002228).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ