



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
 Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536
 e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 70/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/328493/374/03-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Φουντάς Αθανάσιος

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: Ρ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 22,5 MW , στη θέση Κοκκινιάς Πατήματα, ΔΕ Πλατάνου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτ/νίας, ΔΕ Δομνίτσας Δ. Καρπενησίου, ΠΕ Ευρυτανίας και ΔΕ Σπερχειάδας και Τυμφρηστού Δ. Μακρακώμης Π.Ε. Φθιώτιδας» (ΠΕΤ 2501001321)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/130988/2237/26-09-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), εκπονείται στα πλαίσια της εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 22,5MW, στη θέση «Κοκκινιάς – Πατήματα» και των συνοδών του έργων, στον Δήμο Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ευρυτανίας, στον Δήμο Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στον Δ. Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός Αιολικού Πάρκου (Α/Π), αποτελούμενου από 5 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ), ονομαστικής ισχύος 4,5 MW έκαστη, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 22,5 MW, στη θέση “Κοκκινιάς – Πατήματα” του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και των συνοδών τους έργων, που περιλαμβάνουν δρόμους πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, δίκτυο μέσης τάσης τα οποία χωροθετούνται στους Δήμους Ναυπακτίας, Καρπενησίου και Μακρακώμης των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ		
ΕΡΓΟ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	Α2	
ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ	1.359.705 m ²	
ΙΣΧΥΣ (παραγωγής)	22,5 MW	
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (Α/Γ)		
ΠΛΗΘΟΣ	5	
ΙΣΧΥΣ	4,5 MW	
Συνολική Αποδιδόμενη ισχύς (MW)	22,5 MW	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ	136 m	
ΥΨΟΣ ΠΛΥΜΝΗΣ	82 m	
ΟΔΟΠΟΙΑ		
ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	Χρήση υφιστάμενου οδικού δικτύου από το λιμάνι Στυλίδας έως τον Α/Κ Λαμίας, Παράκαμψη Ξυνιάδας, Αυτοκινητόδρομου Ε65, Επαρχιακού δικτύου προς Ανάβρα - Στέψη Φράγματος Σμοκόβου - Λουτροπηγή. Συνδυαστική χρήση χωματόδρομων και τμημάτων του επαρχιακού δικτύου μέχρι τα Α/Π, με συνολικό μήκος διαδρομής ~40 χλμ., εκ των οποίων τα 24,5 χλμ. αφορούν σε ασφαλτόδρομους άνευ σημαντικών επεμβάσεων και τα υπόλοιπα 15,5 χλμ. αφορούν σε επεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων χωματόδρομων επί του επαρχιακού - αγροτοδασικού δικτύου και περιλαμβάνουν την Παράκαμψη	
	Λουτροπηγής (4 χλμ), την Παράκαμψη Ρεντίνας (2,49 χλμ) και την Παράκαμψη Φουρνάς (9 χλμ). Χρήση εσωτερικής οδοποιίας του Συμπλέγματος γειτονικών Α/Π έως το Α/Π στη θέση "Τύμπανο – Τρυπήρι". Εξεταζόμενη οδοποιία στην παρούσα ΜΠΕ: Βελτίωση-συντήρηση υφιστάμενης οδού σε μήκος 3.082,71 m, και διάνοιξη σε μήκος 7.221,38 m (κλάδοι 1 & 2) με προδιαγραφές δασικών δρόμων Γ' κατηγορίας.	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ	Βελτίωση-συντήρηση υφιστάμενης οδού σε μήκος 16,55 m. και διάνοιξη σε μήκος 3.500,96 m (κλάδοι 3 & 4).	
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	Σύνολο:	13.821,60 m
	Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού:	3.099,26 m
	Νέα Διάνοιξη:	10.722,34 m
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	Γ' Δασική οδοποιία, με πλάτος οδού 5 m στις ευθυγραμμίες (εκ των προδιαγραφών) με κλίση πρανών επιχωμάτων 3:2 και ορυγμάτων 2:1, και μέγιστη κατά μήκος κλίση 12% (14% κατά περίπτωση).	
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ		
Μεταφορά ενέργειας στον Υ/Σ	Υπόγεια γραμμή μέσης τάσης μήκους 28.622,55 m από το Κτίριο Ελέγχου του υπό μελέτη Α/Π έως τον Υ/Σ 20/150kV στο Α/Π «Καστρί-Κοκκάλια».	
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ		
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Περί τα 40 m Νότια της Α/Γ 2 του υπό μελέτη του Α/Π, διαστάσεων 19 x 13 m.	
Εργοταξιακές εγκαταστάσεις	Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα γίνει εγκατάσταση ενός εργοταξιακού χώρου, εντός μίας πλατείας Α/Γ και θα περιλαμβάνει: - Κινητό αυτόνομο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, παραγωγικής δυναμικότητας 80 m³/h και συνολικής ισχύος 137kW. - Κινητός ερπυστριοφόρος σπαστήρας διαστάσεων περίπου 12 x 2,5 m, για την παραγωγή υλικών διάστρωσης των οδών και των πλατειών του έργου.	

Πίνακας 1 : Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόμενου έργου

Η πρόσβαση στο υπό μελέτη έργο θα γίνει μέσω του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου Αιολικού Πάρκου “Τύμπανο – Τρυπήρι”, το οποίο αποτελεί τμήμα του υπό αδειοδότηση Συμπλέγματος Αιολικών Πάρκων “Πικροβούνι”, “Καστρί – Κοκκάλια”, “Καράβι – Αλογοβούνι” και “Τύμπανο – Τρυπήρι” που αναπτύσσονται στην ίδια περιοχή βορείως του υπό μελέτη αιολικού πάρκου. Για την πρόσβαση στα Α/Π χρησιμοποιείται αρχικά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο από το λιμάνι Στυλίδας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο της Λαμίας. Στη συνέχεια, μέσω της Παράκαμψης Ξυνιάδας θα γίνει προσέγγιση του αυτοκινητόδρομου Ε65 με κατεύθυνση προς Καρδίτσα έως τον κόμβο Κέδρου - Ανάβρας, από όπου εγκαταλείπεται ο Ε65 και τα οχήματα θα κινηθούν επί του Επαρχιακού δικτύου προς Ανάβρα - Στέψη Φράγματος Σμοκόβου – Λουτροπηγή. Εν συνεχεία και έως το Σύμπλεγμα των τεσσάρων Α/Π, γίνεται συνδυαστική χρήση χωματόδρομων και τμημάτων του επαρχιακού δικτύου μέχρι τα Α/Π, με συνολικό μήκος διαδρομής ~40 χλμ., εκ των οποίων τα 24,5 χλμ. αφορούν σε ασφαλτόδρομους άνευ σημαντικών επεμβάσεων και τα υπόλοιπα 15,5 χλμ. αφορούν σε επεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων χωματόδρομων επί του επαρχιακού - αγροτοδοσικού δικτύου και περιλαμβάνουν την Παράκαμψη Λουτροπηγής, την Παράκαμψη Ρεντίνας και την Παράκαμψη Φουρνάς. Για την πρόσβαση στο έργο, θα αξιοποιηθεί η εσωτερική οδοποιία του Συμπλέγματος των 4 όμορων Α/Π. Από το Α/Π “Τύμπανο – Τρυπήρι”, η πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ θα γίνεται μέσω των κλάδων πρόσβασης που θα διανοιχθούν/ βελτιωθούν ως συνοδά έργα του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ.



Εικόνα 1 : Θέση έργου

Επισημαίνεται ότι τα τμήματα του έργου που χωροθετούνται εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Δήμος Ναυπακτίας, Δ.Ε. Πλατάνου) είναι τα εξής:

- Ο κύριος όγκος του Αιολικού Πάρκου, δηλαδή η περιοχή εγκατάστασης των ανεμογεννητριών.
- Μέρος της γραμμής διασύνδεσης Μέσης Τάσης.
- Μέρος της εσωτερικής οδοποιίας και οδοποιίας πρόσβασης.

Αντίθετα, τα υπόλοιπα συνοδά έργα (τμήματα της γραμμής διασύνδεσης και οδοποιίας πρόσβασης) χωροθετούνται στις Δ.Ε. Δομνίστας (Δήμος Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας) και Δ.Ε. Σπερχειάδος – Τυμφρηστού (Δήμος Μακρακώμης, Π.Ε. Φθιώτιδας).

Στη φάση κατασκευής θα γίνουν μια σειρά από κατασκευαστικές εργασίες, που περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

- ❖ Έργα Οδοποιίας. Για την κατασκευή των Α/Π θα διαμορφωθούν δρόμοι για την πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των διαφόρων μερών των Α/Γ (πύργος, πτερύγια, άτρακτος, κ.ά.), καθώς και για την πρόσβαση ανυψωτικών οχημάτων απαραίτητων για την εγκατάσταση των Α/Π.
- ❖ Εκσκαφή και θεμελίωση βάσεων Α/Γ. Τα προϊόντα εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν μετά τη σκυροδέτηση για επιχωμάτωση των θεμελίων και τη διαμόρφωση των πλατειών ανέγερσης.
- ❖ Διαμόρφωση Πλατειών Ανέγερσης Α/Γ. Σε κάθε θέση ανέγερσης Α/Γ θα διαμορφωθεί κατάλληλος επίπεδος χώρος (πλατεία), για τη συναρμολόγηση των διαφόρων τμημάτων των Α/Γ και την ευκολία χειρισμών των οχημάτων ανύψωσης των Α/Γ.
- ❖ Εγκατάσταση Α/Γ. Για την ανέγερση των Α/Γ θα απαιτηθεί γερανός 250 τόνων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επαναφορά του χώρου στη φυσική αρχική του κατάσταση, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η οποιαδήποτε τεχνητή παρέμβαση.

Συγκεκριμένα λοιπόν :

Το Έργο αποτελείται από πέντε (5) ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 4,5 MW η καθεμία (συνολική ισχύς $5 \times 4,5 = 22,5$ MW) και μία σειρά συνοδών έργων (οδοποιία πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία και δίκτυο μέσης τάσης) στη θέση «Κοκκινιάς-Πατήματα».

Το μήκος των δρόμων που θα διανοιχθούν ανέρχεται σε 10.722,34 m (7.221,38 m οδοποιία πρόσβασης και 3.500,96m εσωτερική οδοποιία) ενώ προβλέπεται και βελτίωση - συντήρηση υπαρχόντων οδών σε μήκος 3.099,26 m (3.082,71 m οδοποιία πρόσβασης και 16,55 m εσωτερική οδοποιία).

Περί τα 40 m βόρεια (Β) της Α/Γ 2 κατασκευάζεται οικίσκος ελέγχου διαστάσεων 19 m x 13 m εντός του οποίου θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα επικοινωνίας, διασύνδεσης με το δίκτυο ΑΔΜΗΕ ελέγχου και μετρήσεων.

Για τη μεταφορά της συνολικά παραγόμενης ενέργειας από τον οικίσκο ελέγχου στον Υ/Σ (20/150 kV), ο οποίος χωρτίζεται στο βόρειο τμήμα του Α/Π «Καστρί – Κοκκάλια», θα απαιτηθεί υπόγειο δίκτυο μεταφοράς μέσης τάσης συνολικού μήκους 28.622,55 m.

Η συνολική κατάληψη του έργου στη φάση κατασκευής ανέρχεται σε 152.962,74 m² και φάση λειτουργίας σε 113.866,21 m².

Το ισοζύγιο χωματισμών για το σύνολο του έργου είναι θετικό, δηλαδή υπάρχει περίσσεια περί τα 227.201 m³. Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα γίνει εγκατάσταση ενός εργοταξιακού χώρου, εντός μίας (1) εκ των πέντε (5) πλατειών των Α/Γ του υπό μελέτη Α/Π και θα περιλαμβάνει:

- Κινητό αυτόνομο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, παραγωγικής δυναμικότητας 80 m³/h και συνολικής ισχύος 137 kW.
- Κινητός ερπυστριοφόρος σπαστήρας διαστάσεων περίπου 12 x 2,5 m, για την παραγωγή υλικών διάστρωσης των οδών και των πλατειών του έργου.

Το έργο και η περιοχή μελέτης αυτού δεν εμπίπτει και δεν επηρεάζει καμία περιοχή του δικτύου Natura 2000, περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, ούτε περιοχές προστασίας της φύσης, ούτε φυσικά πάρκα, εθνικά ή περιφερειακά. Το έργο εμπίπτει εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών:

- ΚΑΖ (Κ 327) «Τουρνέσι – Σταυρός (Σταυροπηγίου – Κρικέλλου – Στάβλων)» (ΦΕΚ393/23-3-76). Σημειώνεται ότι εντός του εν λόγω ΚΑΖ χωροθετούνται τμήματα συνολικού μήκους περί τα 3,84 km της διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς ΜΤ του Α/Π με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150kV και τμήμα συνολικού μήκους περί τα 2,43 km της προτεινόμενης οδοποιίας πρόσβασης.
- ΚΑΖ (Κ322) «Κοκκάλια – Κερασιά – Πετράλωνα – Αγκάθι (Σταυροπηγίου – Κρικέλλου)» (ΦΕΚ698/Β/21- 9-82). Σημειώνεται ότι εντός του εν λόγω ΚΑΖ χωροθετούνται τμήματα συνολικού μήκους περί τα 5,91 km της διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς ΜΤ του Α/Π με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150kV.
- ΚΑΖ (Κ295) «Αν. Κλιτύς – Όρος Τυμφρηστού (Πιτσιωτών – Νεοχωρίου – Μαυρίλου – Μερκάδας)» (ΦΕΚ 834/25-6-76).

Σημειώνεται ότι εντός του εν λόγω ΚΑΖ χωροθετούνται τμήματα συνολικού μήκους περί το 0,55 km της διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς ΜΤ του Α/Π με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150kV.

Τα τμήματα στα οποία εκτείνεται το έργο δεν βρίσκεται εντός:

- ✓ Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων.
- ✓ Προστατευόμενων περιοχών (Περιοχές απόλυτης προστασία της φύσης, ζώνες Natura, Περιοχών Σημαντικών για τα Πουλιά).
- ✓ Ζ.Ο.Ε., Π.Ο.Τ.Α.
- ✓ Αναδασωτέων εκτάσεων.

Η περιοχή μελέτης του έργου εμπίπτει στα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) EL04 και EL07 για τα οποία έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Νόμου 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007.

Συγκεκριμένα:

- το ΣΔΛΑΠ του ΥΔ EL04 «Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» έχει εγκριθεί με την Απόφαση Αριθμ. Οικ. 908 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014. Επίσης, το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας αναθεωρήθηκε 2η φορά με την Πράξη 19 της 29.4.2024 του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ Α 84/12.06.2024)
- το ΣΔΛΑΠ του ΥΔ EL07 «Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας» έχει εγκριθεί με την Απόφαση Αριθμ. Οικ. 391 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1004 Β'/24-4-2013. Επίσης, το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας αναθεωρήθηκε 2η φορά με την Πράξη 15 της 29.4.2024 του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ Α 74/20.05.2024)

Με βάση τα ως άνω αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ των ΥΔ EL 04 και EL07, το υπό μελέτη έργο χωροθετείται εντός των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) EL0415 Αχελώου, EL0420 Ευήνου και EL0718 Ανατολικού Τυμφρηστού - Βιστρίτσας – Οίτης. Εντός της περιοχής μελέτης του έργου δεν χωροθετείται κάποιο επιφανειακό Υδατικό Σύστημα (ΥΣ).

Ακόμη, εντός περιοχής μελέτης εντοπίζονται τα εξής Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ):

- EL0400130 - ΥΥΣ «Σύστημα Ωλόνου-Πίνδου», (Α/Γ και πλατείες 3 έως 5 καθώς και τμήμα της εσωτερικής οδοποιίας), το οποίο χαρακτηρίζεται με καλή χημική και καλή ποσοτική κατάσταση.
- EL0400210 - ΥΥΣ «Υδροφοριών Άνω Ρου Λεκάνης Ευήνου», (Α/Γ - πλατείες 1 και 2, τμήμα της εσωτερικής οδοποιίας και τμήμα της διασυνδετικής γραμμής ΜΤ), το οποίο χαρακτηρίζεται με καλή χημική και καλή ποσοτική κατάσταση.
- EL0700010 - ΥΥΣ «Υδροφοριών Ανατολικού Τυμφρηστού – Βιστρίτσας - Οίτης», (τμήμα της διασυνδετικής γραμμής ΜΤ) το οποίο χαρακτηρίζεται με καλή χημική και καλή ποσοτική κατάσταση.
- EL0400200 – ΥΥΣ «Υδροφοριών Ανατολικού Τμήματος Λεκάνης Αχελώου», (τμήμα της εσωτερικής οδοποιίας και τμήμα της διασυνδετικής γραμμής ΜΤ), το οποίο χαρακτηρίζεται με καλή χημική και καλή ποσοτική κατάσταση.

Το σύνολο του υπό μελέτη έργου δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις των ανωτέρω Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Τέλος, η περιοχή μελέτης του έργου εμπίπτει στα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) EL04 και EL07 για τα οποία έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ):

- ΣΔΚΠ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος EL04 «Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2686/Β/6.07.2018).
- ΣΔΚΠ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος EL07 «Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2682/Β/6.07.2018).

Το σύνολο του υπό μελέτη έργου καθώς και οι υπό μελέτη προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν χωροθετούνται σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις των ανωτέρω ΣΔΥΚΠ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Για την υπό εξέταση Μ.Π.Ε. εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις:

- i. Την αριθμ. 006229/2024 Βεβαίωση Προέδρου ΠΑΑΕΥ Κλάδου Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 25.2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25.2 MW στη θέση ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΜΑΤΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΑΝΟΥ, του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία/δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε» (ΑΔ-011359).
- ii. Την αριθμ. 005966/2024 Απόφαση Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 006229/2024 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-011359), όπως ισχύει, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ εγκατεστημένης ισχύος 25.2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25.2 MW, στη θέση ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΜΑΤΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΑΝΟΥ, του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ».
- iii. Την αριθμ. 164/18-03-2025 Βεβαίωση χρήσεων γης του Αυτοτελούς Τμήματος Χωροταξίας & Περ/ντος του Δ. Καρπενησίου.
- iv. Την αριθμ. 547/21-03-2025 Βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δ. Ναυπακτίας.
- v. Η αριθμ. 190664/19-05-2025 αρνητική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καρπενησίου.
- vi. Η αριθμ. 241114/19-06-2025 αρνητική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ναυπάκτου.
- vii. Η αριθμ. 191875/19-05-2025 αρνητική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Σπερχειάδας.
- viii. Η αριθμ. 402918/22-09-2025 αρνητική γνωμοδότηση της Δ/σης Δασών Αιτ/νίας.
- ix. Η αριθμ. ΔΕ/1892/12-05-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας.
- x. Η αριθμ. 137673/17-06-2025 αρνητική γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ Ευρυτανίας.
- xi. Η αριθμ. 123657/4878/28-05-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της ΠΕΧΩΠ Αιτ/νίας.
- xii. Η αριθμ. 170413/23-06-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας.
- xiii. Η αριθμ. 169987/06-06-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους του Τμ. Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
- xiv. Η αριθμ. 180762/26-04-2025 (Ορθή Επανάληψη) θετική γνωμοδότηση υπό όρους του Τμ. Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
- xv. Η αριθμ. 169249/24-06-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.
- xvi. Η αριθμ. Φ.114.1/503024/Σ.2567/05-06-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους του ΓΕΕΘΑ.
- xvii. Η αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Δ12099/11-06-2025 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της ΥΠΑ.
- xviii. Η αριθμ. 89126/13-08-2025 αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
- xix. Η αριθμ. 96/2025 αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ναυπακτίας.

Επιπρόσθετα, η μελέτη συνοδεύεται από Μελέτη οδοποιίας – Έγκρισης Επέμβασης καθώς και από τις ΑΕΠΟ γειτονικών ΑΣΠΗΕ, από τους οποίους θα διέλθουν τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς του υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ.

Από την εξέταση των συνημμένων εγγράφων προκύπτει ότι οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών επικαλούνται τα εξής βασικά σημεία:

Δήμος Ναυπακτίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την απόφαση 96/2025, γνωμοδότησε αρνητικά επικαλούμενο:

- Την έντονη αντίδραση των τοπικών κοινοτήτων (Κρυονερίων, Κοκκινιάς κ.ά.), οι οποίες γνωμοδότησαν αρνητικά.
- Τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στην τοπιογραφία και στον τουρισμό της περιοχής.
- Την ύπαρξη ήδη εγκατεστημένων και προγραμματισμένων έργων ΑΠΕ που δημιουργούν συσώρευση πιέσεων.

Δασαρχείο Ναυπάκτου

- Αναφέρει εκτεταμένα έργα νέας οδοποιίας (10.772 μ.) και βελτίωσης υφιστάμενων δρόμων σε δασικές εκτάσεις.
- Τονίζει την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος από τις διανοίξεις, τις εκχερσώσεις και τις πλατείες θεμελίωσης των ανεμογεννητριών.

- Καταλήγει σε αρνητική γνωμοδότηση για λόγους προστασίας των δασών και της ορεινής οικολογικής ισορροπίας.

Δασαρχείο Καρπενησίου

- Εκδίδει ρητή αρνητική γνωμοδότηση χωρίς αιτιολογική ανάλυση στο κείμενο, αλλά με αναφορά στην περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία.
- Η απόρριψη σχετίζεται με την αδυναμία έγκρισης επέμβασης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Δασαρχείο Σπερχειάδας

- Εξετάζει τη ΜΠΕ βάσει της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Εντοπίζει ασυμβατότητες με την προστασία των δασών και την ακεραιότητα του φυσικού τοπίου.

Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

- Συμφωνεί με το αρνητικό έγγραφο του Δασαρχείου Ναυπάκτου.
- Επικαλείται την εκτεταμένη νέα οδοποιία (10,7 χλμ) και τις επιπτώσεις σε δασικές εκτάσεις.
- Τονίζει ότι τα έργα συνοδών υποδομών (οδοποιία, διασύνδεση, αποθήκευση) έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΠΕΧΩΠ Ευρυτανίας

- Επισημαίνει ελλείψεις στη ΜΠΕ σε σχέση με την αξιολόγηση επιπτώσεων σε γεωργική και δασική γη.
- Αμφισβητεί την επάρκεια της τεκμηρίωσης για τις σωρευτικές επιπτώσεις στην περιοχή, όπου λειτουργούν και σχεδιάζονται κι άλλα αιολικά.

Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

- Συνεκτίμησε τις απόψεις Δήμων, συλλόγων και πολιτών που αντέδρασαν αρνητικά.
- Σημειώνει την ύπαρξη μεγάλου συμπλέγματος αιολικών πάρκων στην ίδια περιοχή (Πικροβούνι, Καράβι-Αλογοβούνι, Τύμπανο-Τρυπήρι κ.ά.).
- Επικαλείται τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στο τοπίο και στις τοπικές δραστηριότητες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ομόφωνη αρνητική στάση απέναντι στην προτεινόμενη εγκατάσταση του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Κοκκινιάς – Πατήματα» με τις αιτιάσεις να επικεντρώνονται κυρίως :

- στις εκτεταμένες επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις (νέες διανοίξεις, εκχερσώσεις, πλατείες θεμελίωσης),
- στις σωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις από τη συγκέντρωση πολλών αιολικών στην ευρύτερη περιοχή,
- στην αλλοίωση του τοπίου και της βιοποικιλότητας,
- στην ανεπαρκή τεκμηρίωση της ΜΠΕ ως προς τις εναλλακτικές λύσεις και τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
- καθώς και στις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των Δημοτικών Συμβουλίων.

Τέλος, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης για το έργο έχουν εκφράσει αρνητικές απόψεις πολίτες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Έτσι, με δεδομένη την παρούσα χωροθέτηση και μορφή του έργου αλλά και τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Δασαρχείων, δεν μπορεί να εκδοθεί η απαιτούμενη απόφαση έγκρισης επέμβασης, η οποία ενσωματώνεται στην εκδιδόμενη Α.Ε.Π.Ο.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 26031/11-04-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 22,5 MW , στη θέση Κοκκινιάς Πατήματα, ΔΕ Πλατάνου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτ/νίας, ΔΕ Δομνίτσας Δ. Καρπενησίου, ΠΕ Ευρυτανίας και ΔΕ Σπερχειάδας και Τυμφρηστού Δ. Μακρακώμης Π.Ε. Φθιώτιδας» (ΠΕΤ 2501001321).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ