



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32,
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 29/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6

6^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 9 Οκτωβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/347195/182/05-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
3. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής
4. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
5. Μπούνιας Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
6. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (Φάνης) - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής
8. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής
9. Βούλγαρη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής

Ο κ. Φουντάς Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 4ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη κ.κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Μπράμος

Παναγιώτης και Γιαννόπουλος Βασίλειος δήλωσαν, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/ 291403/5008/24-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΞΙΟ7Λ6-ΝΔΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «ΚΔΑΥ» της εταιρίας «Δημόπουλος Δημοσθένης και Υιοί Ο.Ε.» στη θέση ΣΕΛΟ της Δ.Εν. Νεάπολης, του Δήμου Αργινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ: 2401008228)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/115050/1871/04-10-2026** έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υπό εξέταση ΜΠΕ αφορά το υφιστάμενο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Αιτ/νίας της εταιρείας «Δημόπουλος Δημοσθένης και Υιοί Ο.Ε.» το οποίο λειτουργεί από το 2017 στη θέση «Σέλο» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Μεγάλη Χώρα του Δήμου Αργινίου. Με την παρούσα μελέτη, η εταιρεία αιτείται την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ΚΔΑΥ λόγω αύξησης της ημερήσιας ποσότητας εισερχομένων αποβλήτων προς διαχείριση.

Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες του ΚΔΑΥ περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό μηχανικής και χειρωνακτικής διαλογής διαφόρων ρευμάτων ανακυκλώσιμων στερεών υλικών, τη δεματοποίηση τους, και τη μεταφορά τους σε αποδέκτες για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ το μη ανακυκλώσιμο υπόλειμμα οδηγείται σε συνεργαζόμενους ΧΥΤΑ. Τα εισερχόμενα απόβλητα είναι αστικού τύπου και προέρχονται από τους «μπλε κάδους» - που παρέχονται στους συνεργαζόμενους Δήμους από το ΣΣΕΔ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) - αλλά και από επιχειρήσεις που παράγουν τέτοιου είδους απόβλητα. Τα εξερχόμενα υλικά χαρακτηρίζονται από μεγάλο ποσοστό καθαρότητας που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία ανακύκλωσης υλικών.

Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας «Δημόπουλος Δημοσθένης και Υιοί Ο.Ε.» υποβλήθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Η εταιρεία αιτείται να αυξήσει την ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων αποβλήτων συσκευασιών (μπλε κάδος) προς επεξεργασία στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας, από τους 50tn/day στους 120tn/day. Πρόκειται έτσι

να αναβαθμιστεί ως προς την περιβαλλοντική της κατάταξη, από την Κατηγορία Β, όπου κατηγοριοποιείται επί του παρόντος, στην Υποκατηγορία Α2.

- Πρόκειται να εγκατασταθεί μία δεξαμενή πετρελαίου κίνησης χωρητικότητας 12m^3 εντός του οικοπέδου του ΚΔΑΥ, που θα εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων του ΚΔΑΥ. Η εγκατάσταση αυτή δεν έχει αδειοδοτηθεί στο πλαίσιο των ΠΠΔ.

Βασικά στοιχεία του έργου

Η υπό εξέταση ΜΠΕ αποσκοπεί στην αναβάθμιση της περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης (Ν. 4014/2011) και αδειοδότησης της εταιρείας «Δημόπουλος Δημ. και Υιοί Ο.Ε.», που λειτουργεί από το 2017 με Υπαγωγή σε ΠΠΔ. Ο λόγος της αναβάθμισης είναι η αύξηση της ποσότητας εισερχόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων από την υφιστάμενη δυναμικότητα των 50tn/day στους 120tn/day . Το ΚΔΑΥ Αιτ/νίας λειτουργεί σε κτήριο με εμβαδό $1.108,53\text{ m}^2$ σε οικόπεδο $4.991,73\text{ m}^2$. Το 2017 εγκρίθηκε η άδεια δόμησης 60/2017 και το 2023 η οικοδομική άδεια με α/α Πράξης 713045/12.06.2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Αργινίου, για το στέγαστρο εμβαδού $188,53\text{ m}^2$ το οποίο κατασκευάστηκε το 2023.

Αναφορικά με το μηχανολογικό εξοπλισμό, το ΚΔΑΥ διαθέτει :

- ✓ Διαλογητήριο με 30 θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, όπου πραγματοποιείται η χειροδιαλογή του υλικού.
- ✓ Σύστημα ταινιοδρόμων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και διαλογή του εισερχόμενου υλικού.
- ✓ Περιστροφικό κόσκινο.
- ✓ Σκίση σάκων.
- ✓ Βαλλιστικό διαχωριστή 2D/3D
- ✓ Μαγνητικούς διαχωριστές για τα σιδηρούχα υλικά.
- ✓ Οπτικούς διαχωριστές για πλαστικά υλικά LDPE, PE/PP/PS/PVC και PET
- ✓ Επαγωγικό διαχωριστή αλουμινίου - EDDY CURRENT
- ✓ Υδραυλικό δεματοποιητή (πρέσα) όπου τα υλικά, ανάλογα με το είδος τους, δεματοποιούνται.
- ✓ Μηχανήματα έργου, όπως περονοφόρα τροχοφόρα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των δεμάτων από το χώρο διαλογής στο χώρο αποθήκευσης, φορτωτές και εκσκαφείς για τροφοδοσία των ταινιών διαλογής και τη διαχείριση χύδην υλικών.

Η εγκατεστημένη ισχύς του εξοπλισμού του ΚΔΑΥ είναι $364,00\text{ kW}$. Η επιχείρηση διατηρεί σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) και έτσι το ΚΔΑΥ εξυπηρετεί μία πλειάδα δήμων, και πιο συγκεκριμένα τους Δ. Αργινίου, Αμφιλοχίας, Λευκάδας, Ναυπάκτου, Πρέβεζας, Άρτας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, μεταξύ άλλων. Οι εξυπηρετούμενες περιοχές μπορεί να διαφοροποιούνται κατά καιρούς, οπωσδήποτε πάντως επεκτείνονται και εκτός της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Τα παραγόμενα στερεά υλικά της επεξεργασίας είναι συμπαγοποιημένα και δεματοποιημένα απόβλητα και υπολείμματα (κατηγορία ΕΚΑ 19 12) που θα καταλήξουν προς περαιτέρω επεξεργασία σε εργοστάσια ανακύκλωσης και ΧΥΤΑ αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, οι ποσότητες εξερχομένων υλικών για το έτος 2024 ήταν οι ακόλουθες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (tn)
19 12 01	Χαρτί και χαρτόνι	6.666.837
19 12 02	Σιδηρούχα μέταλλα	420.750
19 12 03	Μη σιδηρούχα μέταλλα	115.405
19 12 04	Πλαστικά και καουτσούκ	2.059.321
19 12 05	Γυαλί	230.660
19 12 12	Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από την κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11	8.543.167
20 01 36	Μέταλλα	98.750
ΣΥΝΟΛΟ		18.134.890

Πίνακας Ι : παραγόμενες ποσότητες υλικών στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας το έτος 2024

Η φάση λειτουργίας του ΚΔΑΥ περιγράφεται ως ακολούθως :

Τα απορριμματοφόρα του Δ. Αργινίου και άλλων συνεργαζόμενων ΟΤΑ εισέρχονται στο χώρο του εργοταξίου και οδηγούνται στη γεφυροπλάστιγγα όπου και πραγματοποιείται η πρώτη ζύγιση. Στη συνέχεια κάθε απορριμματοφόρο κατευθύνεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου και γίνεται η εκφόρτωση των

ανακυκλώσιμων υλικών. Ακολουθεί δεύτερη ζύγιση για να καθοριστεί η ποσότητα του εισερχόμενου υλικού, γίνεται η παραλαβή των σχετικών παραστατικών από το γραφείο κίνησης και το όχημα εξέρχεται του χώρου.

Τα υλικά στη συνέχεια οδηγούνται προς διαλογή και επεξεργασία. Ανάλογα με την ποιότητα των υλικών, με φορτωτή ή με εκσκαφέα που φέρει αρπάγη, γίνεται προδιαλογή ογκωδών και άλλων ακατάλληλων υλικών και ακολουθεί η φόρτωση του σχίστη σάκων (bag opener). Ένας περιστρεφόμενος άξονας που φέρει οδοντωτούς σχηματισμούς με διαβαθμισμένη αντίσταση εξόδου και αυτοματοποιημένη "έξυπνη" λειτουργία τροφοδοσίας, επιτυγχάνει μέχρι το 98% ανοίγματος σακούλας χωρίς να επιτρέπει την υποβάθμιση των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι ανοιχτές / σχισμένες σακούλες δεν κρύβουν πλέον κινδύνους όπως βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία και απορρίπτονται μηχανικά.

Τμήμα κυρίως διαλογής και επεξεργασίας

Τα χύδην πλέον υλικά εισέρχονται, μέσω μεταφορικής ταινίας, στο περιστροφικό κόσκινο, όπου απαλλάσσονται από όλες τις ξένες ύλες μικρού διαμετρήματος καθώς και από τα εν δυνάμει επικίνδυνα αντικείμενα. Βελόνες, σπασμένα γυαλιά, οργανικά υπολείμματα αλλά και βιολογικοί παράγοντες (πχ σκόνες και υγρά από φυτοφάρμακα) διαχωρίζονται και απομακρύνονται. Αιωρούμενες σκόνες απορροφώνται από το σύστημα απαγωγής και δεσμεύονται σε φίλτρα και αεροσάκους. Η επεξεργασία αυτή δημιουργεί ομοιογενές και καθαρό υλικό που επιτρέπει ακριβέστερη και ταχύτερη ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά κυρίως ασφαλή προς διαχείριση υλικά. Στη συνέχεια τα υλικά διαχωρίζονται σε τρεις ροές/κλάσματα:

- 1) Στο μικρότερο κλάσμα (<50mm) το οποίο - μέσω των μεταφορικών ταινιών - συλλέγεται σαν οργανικό.
- 2) Στο κλάσμα των 50mm (3D), που προκύπτει από τη δεύτερη διάταξη οπών του περιστροφικού κόσκινου 50 – 200mm. Το κλάσμα αυτό μεταφέρεται στον βαλλιστικό διαχωριστή. Η τεχνολογία του βαλλιστικού διαχωριστή ωθεί το κλάσμα αυτό - απαλλαγμένο από το λεπτόκοκκο οργανικό υλικό και από τα ελαφροβαρή (2D) υλικά που όπως είδαμε ήδη έχουν πάει στις ροές ανάκτησης τους - σε έναν οπτικό διαχωριστή όπου ανακτάται το PET κλάσμα. Το υπόλειμμα οδηγείται στον μαγνητικό διαχωριστή ανάκτησης όλων των σιδηρούχων υλικών, και κατόπιν στον οπτικό διαχωριστή ανάκτησης των PE/PP/PS/PVC υλικών. Τα εναπομείναντα υλικά οδηγούνται στην καμπίνα διαλογής 4 θέσεων και στη συνέχεια στον επαγωγικό διαχωριστή / EDDY CURRENT ανάκτησης αλουμινένιων συσκευασιών και υλικών. Τα υπολοιπα υλικά οδηγούνται στη ροή με τα άλλα ανάμεικτα υλικά, από την καμπίνα διαλογητηρίου στην πρέσα δεματοποίησης.
- 3) Στο κλάσμα των μεγαλύτερων από 200mm (2D), το οποίο οδεύει προς την καμπίνα του διαλογητηρίου 16 θέσεων. Στην ίδια καμπίνα οδηγείται και το υλικό που ανακτάται από τον βαλλιστικό διαχωριστή. Στην κύρια καμπίνα διαλογής το ειδικευμένο προσωπικό ανακτά τα διαφορετικά ρεύματα που κυρίως συνοψίζονται σε χαρτί και πλαστικό φιλμ. Συνολικά οι υποκατηγορίες των υλικών αθροίζουν είκοσι διαφορετικές ποιότητες καθιστώντας πρόκληση τη διαχείρισή τους. Οι ανακτώμενες ποσότητες είτε δεματοποιούνται είτε αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους όπου τελικώς θα οδηγηθούν στα αντίστοιχους αποδέκτες/ εργοστάσια τελικής ανακύκλωσης. Τα εναπομείναντα υλικά κατευθύνονται στο χώρο του μαγνητικού διαχωριστή όπου οι σιδηρούχες συσκευασίες δεσμεύονται και αποθηκεύονται χωριστά, και στη συνέχεια στον οπτικό διαχωριστή που απομονώνει τα πλαστικά υλικά τύπου LDPE κατά χρώμα. Το υπόλειμμα πριν την τελική του διάθεση περνά από τον ελεγκτή ποιότητας ανάκτησης, όπου ο ρόλος του είναι οι ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που πιθανώς έχουν διαφύγει της διαλογής, να επαναδρομολογούνται μέσω μεταφορικών ταινιών για επαναδιαλογή. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στην υπολειμματική ποσότητα δε ξεπερνά το 2% που είναι και το αποδεκτό όριο όπως δεσμεύεται το ΚΔΑΥ μέσω της σύμβασής του με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Το υπόλειμμα καταλήγει σε πρέσα δεματοποίησης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνθήκες εργασίας στην καμπίνα διαλογής όπου τριάντα (30) και πλέον εργαζόμενοι καθημερινά διαχειρίζονται δεκάδες τόνους εισερχόμενων υλικών από τη Δυτική Ελλάδα και τις Ιονίες Νήσους.

Τρία (3) συστήματα διασφαλίζουν, τις πιστοποιημένες με ISO 45001 για την υγεία και ασφάλεια, συνθήκες εργασίας:

1. Ισχυρό σύστημα εξαερισμού με βιομηχανικές καμπάνες κατά μήκος της ταινίας διαλογής.
2. Σύστημα κλιματισμού με εισαγωγή αποκλειστικά νωπού αέρα χωρίς ανακύκλωση προκειμένου να ανανεώνεται συνεχώς ο αέρας.
3. Σύστημα υδρονέφωσης και στον εσωτερικό χώρο ώστε να επιτυγχάνεται περαιτέρω καταστολή σκόνης αλλά και επιπλέον δροσισμός.

Η διαχείριση των υλικών, από την είσοδο τους στο Κέντρο Διαλογής μέχρι την αποστολή τους στα εργοστάσια της τελικής ανακύκλωσης, γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης που ορίζει το ISO 14001. Συνεπώς,

- Ο σύγχρονος εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών.
- Η διασφάλιση επιθυμητών συνθηκών εργασίας για την καρδιά της εγκατάστασης που είναι το ανθρώπινο δυναμικό και
- Η συνεργασία με την ΕΕΑΑ που δεν περιορίζεται σε ελεγκτικό μηχανισμό αλλά και σε έμπειρο συνεργάτη συνθέτουν το τρίπτυχο της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης του ΚΔΑΥ Αιτ/νίας.

Απαιτούμενες ποσότητες νερού και ενέργειας αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων

Η μονάδα κάνει χρήση βιομηχανικού ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ. Η μέση μηνιαία κατανάλωση είναι 11.000kWh. Εντός του οικοπέδου του ΚΔΑΥ πρόκειται να εγκατασταθεί δεξαμενή καυσίμων (χωρητικότητα 12m³) για την εξυπηρέτηση του πετρελαιοκινούμενου εξοπλισμού του ΚΔΑΥ. Η κατανάλωση νερού στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας καλύπτει τις ανάγκες πόσης και υγιεινής του προσωπικού, την πυρόσβεση και τυχόν διαβροχή του εξωτερικού χώρου όποτε χρειάζεται, για τη μείωση της εκλυόμενης σκόνης. Οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται από δύο δεξαμενές, 5tn και 15tn που γεμίζει η ιδιωτική εταιρεία (ετικέτα ΚΟΡΠΗ της Nestle) που φροντίζει και για την αναπλήρωση των φιαλών πόσιμου νερού για το προσωπικό. Η εκτιμώμενη κατανάλωση νερού είναι περί τα 2.500lt/ημέρα.



Εικόνα 1: Θέση του ΚΔΑΥ (πηγή Google Earth).

Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών

Το γήπεδο όπου είναι ήδη εγκατεστημένο το ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται στη Περιφερειακή Περιοχή (ΠΠ2) του Εθνικού Πάρκου Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 22306/06. Οι κοντινότερες περιοχές ειδικής προστασίας NATURA 2000 στην υπό μελέτη περιοχή είναι οι παρακάτω, σύμφωνα με την υπ' αρ. 50743/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4432Β/15.12.2017) με την οποία αναθεωρήθηκε ο εθνικός κατάλογος των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000:

✓ GR 2310009 - Λίμνες Τριχωνίδα & Λυσιμαχεία (απόσταση περίπου 7 km νοτιοανατολικά), που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ).

✓ GR 2310013 - ΖΕΠ Λίμνη Λυσιμαχεία (απόσταση περίπου 4.5 km νότια), που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Δάση και Δασικές εκτάσεις

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε έκταση που δε διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις αριθμ. 434321/24.11.2022 (ΑΔΑ: 96114653Π8-69Λ) και αριθμ. 434323/24.11.2022 (ΑΔΑ: 90Γ94653Π8-Ι1Ε) Αποφάσεις της Δ/νσης Δασών Αιτ/νίας.

Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές

Το οικόπεδο βρίσκεται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Με το αριθ. πρωτ. 8722/9.9.2016 έγγραφο, ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου γνωμοδοτεί θετικά για τη λειτουργία του ΚΔΑΥ, καθώς βρίσκεται σε θέση όπου επιτρέπονται όλες οι χρήσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 22306/2006.

Συσχέτιση με άλλα έργα

Στην χωρική έκταση της Π.Ε. Αιτ/νίας αναπτύσσονται συνολικά τέσσερις (4) ΧΥΤΑ. Πρόκειται για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ναυπάκτου, Αग्रινίου, Παλαίρου και Μεσολογγίου:

1. Ο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου βρίσκεται στη θέση «Κοχλαστή» Τ.Κ. Βλαχομάνδρας Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Ο ΧΥΤΑ εξυπηρετεί τους Δήμους Ναυπακτίας και Θέρμου. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας.
2. Ο ΧΥΤΑ Αग्रινίου βρίσκεται στη θέση «Μονοδένδρι» Λεπενούς Δ.Δ. Στράτου Δ. Αग्रινίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί τους Δήμους Αग्रινίου και Αμφιλοχίας καθώς και τη Δ.Ε. Φυτειών Δ. Ξηρομέρου. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας.
3. Ο ΧΥΤΑ Παλαίρου βρίσκεται στη θέση «Κακοπετριά» Δ.Ε. Παλαίρου Δ. Ακτίου Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας
4. Ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου βρίσκεται στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος», Τ.Κ. Αγ. Θωμά, Δ.Ε. Ι.Π. Μεσολογγίου, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτ/νίας.

Σε ότι αφορά λοιπές υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, δεν υπάρχει άλλο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην Αιτ/νία.

Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Η περιοχή μελέτης δε βρίσκεται σε εγγύτητα με σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 1,5km, δίπλα από το χωριό Μεγάλη Χώρα, υπάρχουν τα ερείπια οχυρωμένης πόλης που ταυτίζεται με το αρχαίο Αग्रίνιο. Η περιοχή από το 1992 έχει ανακηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος. Η παλιά του ονομασία, από την τουρκοκρατία είναι Ζαπάντι και από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα αποτελούσε μεγάλη κωμόπολη της περιοχής που φημιζόταν για τα καπνά της.

Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, γενικό πολεοδομικό, ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, οριοθέτηση οικισμών ή άλλων σχεδίων καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης)

Οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης καλύπτουν περιορισμένο τμήμα της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω της υστέρησης στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε επίπεδο Ειδικών Χωροταξικών Μελετών, ΓΠΣ / ΣΧΟΑΠ και διαχειριστικών σχεδίων. Με το ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/2013 εγκρίθηκε το ΓΠΣ της Δ.Ε. Αग्रινίου, το μόνο που έχει ολοκληρωθεί στο Ν. Αιτ/νίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα ΣΧΟΑΠ των Δ. Αντιρρίου και Μενιδίου, και η αναθεώρηση ΓΠΣ του Δ. Ανακτορίου, περιοχές που δεν εμπίπτουν στην περιοχή της προτεινόμενης δραστηριότητας. Σε ότι αφορά τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, στην ΠΕ Αιτ/νίας εντοπίζεται μόνο η ΖΟΕ για την κοινότητα Αγίου Βλασίου – Επαρχία Τριχωνίδος (ΦΕΚ 327Δ/04-05-88), που δεν εμπίπτει στην περιοχή της προτεινόμενης δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, με το ΦΕΚ 1027/Δ/2001, εγκρίθηκαν οι κατάλληλες ζώνες οικιστικής ανάπτυξης για ΠΕΡΠΟ, από τις οποίες όμως δεν έχει προχωρήσει καμία θεσμοθέτηση σε όλη την Περιφέρεια.

Προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος

Το Αग्रίνιο υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με την κωδική αρίθμηση GR04, που εκτείνεται στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά περιλαμβάνει και μέρος των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ιόνιων Νήσων, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Η υπό εξέταση μονάδα ανήκει στο Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς GR04 και στην ευρύτερη περιοχή του δεν εντοπίζεται ποτάμιο υδάτινο σύστημα

ενώ ανήκει στο Υπόγειο Υδάτινο Σύστημα με κωδικό ΕΛ0400060 που χαρακτηρίζεται από καλή ποιότητα αλλά και καλή ποσότητα.

Επισημάνσεις

➤ Για το εν λόγω έργο εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις:

- i. Την αριθμ. 379325/646/14-12-2023 Βεβαίωση Χωροθέτησης της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ της ΠΔΕ.
- ii. Το Δασαρχείο Αγρινίου με το αριθ. πρωτ. 176066/13-05-2026 έγγραφό του αναφέρει ότι δεν δύναται να γνωμοδοτήσει επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ, διότι δεν εμπίπτει στο πεδίο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του.
- iii. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου με το αριθμ. πρωτ. 147408/24-04-2026 έγγραφό του, γνωμοδοτεί θετικά (υπό όρους) επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ.
- iv. Η Δ/ση Δασών Αιτωλ/νίας με το αριθμ. πρωτ. 190593/22-05-26 έγγραφό του αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ.
- v. Η Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με το αριθμ. πρωτ. 194299/25-05-26 έγγραφό της αναφέρει ότι δεν δύναται να γνωμοδοτήσει επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ, διότι δεν εμπίπτει στο πεδίο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της.
- vi. Η Δ/ση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής με την αριθμ. πρωτ. 24761/02-04-2026 δηλώνει ότι γνωμοδοτεί θετικά (υπό όρους) επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υποβληθεί συνεκτικό ισοζύγιο μάζας στη μέγιστη δυναμικότητα των 120 t/ημέρα, με κοινή βάση υπολογισμού, χωριστή αποτύπωση ανακτώμενων υλικών, υπολείμματος, λεπτόκοκκου κλάσματος, συλλεγόμενης σκόνης και λοιπών απωλειών. Να αιτιολογηθεί η απόκλιση μεταξύ της ποσότητας υπολείμματος 56,58 t/ημέρα του Πίνακα 13 της ΜΠΕ και του ποσοστού 32,73% της ανάλυσης της 27.02.2026 και να εναρμονιστεί το διάγραμμα ροής. Το αναφερόμενο όριο 2% ανακυκλώσιμων υλικών εντός του υπολείμματος να διακρίνεται από το ποσοστό παραγωγής υπολείμματος επί των εισερχομένων.

Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

1. Να εξασφαλισθούν όλες οι άδειες, εγκρίσεις και λοιπές διοικητικές πράξεις που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Να τηρηθούν επίσης απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι και υποδείξεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που έχουν ή/και θα γνωμοδοτήσουν για το έργο.
2. Να παραλαμβάνονται αποκλειστικά τα μη επικίνδυνα απόβλητα των κωδικών ΕΚΑ που θα εγκριθούν ρητά στην ΑΕΠΟ, για τις προβλεπόμενες εργασίες διαλογής, διαχωρισμού και δεματοποίησης (R12). Να απαγορεύονται η παραλαβή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων ΕΚΑ 20 03 01, επικίνδυνων ή μολυσματικών αποβλήτων, συσκευασιών με επικίνδυνα κατάλοιπα και κάθε μη εγκεκριμένου ρεύματος, καθώς και η καύση, ταφή ή ανεξέλεγκτη απόρριψη οποιουδήποτε υλικού. Η μηχανική διαλογή δεν συνιστά απολύμανση ή εξουδετέρωση επικίνδυνων ουσιών.
3. Κάθε φορτίο να υποβάλλεται σε έλεγχο παραστατικών και οπτικό έλεγχο πριν και κατά την εκφόρτωση και σε ζύγιση με κατάλληλα ελεγχόμενη γεφυροπλάστιγγα. Να καταγράφονται ημερομηνία, καθαρό βάρος, κωδικός ΕΚΑ, παραγωγός ή δήμος προέλευσης, μεταφορέας, όχημα και αποτέλεσμα αποδοχής. Να εφαρμόζεται έγγραφη διαδικασία απόρριψης ακατάλληλων φορτίων και ενημέρωσης του αποστολέα, χωρίς εκφόρτωσή τους σε μη ελεγχόμενο χώρο.
4. Εφόσον εντοπιστούν μετά την εκφόρτωση ακατάλληλα ή δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα, να απομονώνονται με ασφάλεια σε στεγασμένο, επισημασμένο χώρο με στεγανό δάπεδο και κατάλληλους περιέκτες, μέχρι τον χαρακτηρισμό και την άμεση παράδοσή τους σε νόμιμο διαχειριστή. Ιδιαίτερη μέριμνα να λαμβάνεται για συσσωρευτές λιθίου, δοχεία υπό πίεση, αιχμηρά αντικείμενα και συσκευασίες χημικών. Να μην οδηγούνται στην πρέσα, στο κόσκινο ή στο κοινό υπόλειμμα. Η διαδικασία αυτή δεν παρέχει δικαίωμα συστηματικής παραλαβής επικίνδυνων αποβλήτων.
5. Η εκφόρτωση να πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προβλεπόμενο στεγασμένο χώρο υποδοχής και η επεξεργασία στους εγκεκριμένους χώρους. Τα εισερχόμενα υλικά να υφίστανται διαλογή την ημέρα παραλαβής τους ενώ σε περίπτωση βλάβης ή αδυναμίας έγκαιρης επεξεργασίας, να περιορίζεται ή να διακόπτεται η παραλαβή και να ενεργοποιείται εναλλακτική νόμιμη διαχείριση, χωρίς ανεξέλεγκτη συσσώρευση στον ακάλυπτο χώρο.
6. Όλες οι επιφάνειες υποδοχής, επεξεργασίας και αποθήκευσης να διαθέτουν στεγανό δάπεδο, ανθεκτικό στη μηχανική και χημική καταπόνηση, κατάλληλες κλίσεις και δίκτυο συλλογής των παραγόμενων υγρών. Ρωγμές,

καθιζήσεις και αστοχίες να αποκαθίστανται άμεσα. Να απαγορεύεται η διαχείριση αποβλήτων σε ακάλυπτο φυσικό έδαφος, σε γειτονικά γήπεδα ή εκτός του εγκεκριμένου περιγράμματος.

7. Τα ανακτηθέντα υλικά να αποθηκεύονται χωριστά ανά είδος και κωδικό ΕΚΑ, σε επισημασμένες θέσεις, με κάλυψη ή σε κατάλληλους περιέκτες ώστε να αποτρέπονται η διαβροχή, η διασπορά και η υποβάθμισή τους. Να τηρούνται τα εγκεκριμένα όρια αποθήκευσης και οι αποστάσεις πυροπροστασίας. Να παραμένουν ελεύθερες οι οδεύσεις διαφυγής, οι προσβάσεις πυροσβεστικών οχημάτων, τα φρεάτια και οι χώροι ελιγμών και στάθμευσης του σχεδίου.

8. Το μη ανακυκλώσιμο υπόλειμμα, περιλαμβανομένου του λεπτόκοκκου κλάσματος, να συλλέγεται χωριστά σε στεγανούς, καλυμμένους περιέκτες και να απομακρύνεται κατά προτεραιότητα καθημερινά, χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου χρόνου παραμονής ή ανάπτυξη οσμών και στραγγισμάτων. Το λεπτόκοκκο κλάσμα να μην χαρακτηρίζεται ως κομπόστ, εδαφοβελτιωτικό ή υλικό κατάλληλο για γεωργική χρήση μόνο λόγω της ονομασίας του ως «οργανικού». Ο κωδικός και ο προορισμός του να καθορίζονται από την πραγματική σύσταση και την αποδεδειγμένη καταλληλότητά του.

9. Τα ανακτώμενα υλικά να παραδίδονται σε εγκαταστάσεις που δικαιούνται να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ. Η διαλογή και δεματοποίηση δεν συνεπάγονται αυτοδικαίως αποχαρακτηρισμό τους από απόβλητα. Το υπόλειμμα να οδηγείται στον ΧΥΤΑ Στράτου ή σε άλλον νόμιμο αποδέκτη, μόνον εφόσον επιτρέπονται από την άδειά του ο συγκεκριμένος κωδικός, το είδος και η ποσότητα και τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής. Να υπάρχουν έγγραφες συμφωνίες αποδοχής και πλήρης αντιστοίχιση αποστολών και παραλαβών, λαμβανομένης υπόψη της προέλευσης από τους εξυπηρετούμενους Δήμους.

10. Η συλλογή και μεταφορά να πραγματοποιείται από φορείς που πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις για το αντίστοιχο είδος αποβλήτων, με τις απαιτούμενες εγγραφές στο ΗΜΑ και, όπου απαιτείται, άδειες. Τα οχήματα και οι περιέκτες να είναι κατάλληλοι, καλυμμένοι και στεγανοί όπου χρειάζεται, ώστε να αποτρέπονται απώλειες φορτίου και υγρών. Να τηρούνται ζυγολόγια και αποδεικτικά παράδοσης στον τελικό αποδέκτη.

11. Τα στραγγίσματα και τα νερά πλύσης να συλλέγονται στο στεγανό δίκτυο και να οδηγούνται στο περιγραφόμενο σύστημα διαχωρισμού στερεών, αεριζόμενου λιποσυλλέκτη και βιολογικής επεξεργασίας προσκολλημένης βιομάζας. Η λειτουργία, συντήρηση και απομάκρυνση στερεών, λιπών και ιλύος να ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η επεξεργασμένη εκροή να συγκεντρώνεται στεγανά και να μεταφέρεται στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Αγρινίου ή σε άλλον νόμιμο αποδέκτη, με έγγραφη αποδοχή του συγκεκριμένου ρεύματος, των φορτίων και των ποσοτήτων της επαυξημένης λειτουργίας. Απαγορεύεται διάθεση στο έδαφος, σε τάφρους, ρέματα ή δίκτυο ομβρίων.

12. Τα εσχαρίσματα, η ιλύς, τα λίπη, τα χρησιμοποιημένα φίλτρα, η συλλεγόμενη σκόνη, τα απόβλητα λιπαντικών, οι συσσωρευτές και τα ρυπασμένα απορροφητικά να ταξινομούνται βάσει προέλευσης και σύστασης και να παραδίδονται χωριστά σε νόμιμους διαχειριστές. Να μην θεωρούνται συλλήβδην μη επικίνδυνο υπόλειμμα ΕΚΑ 19 12 12 ούτε να αναμειγνύονται με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι περιέκτες υγρών ή επικίνδυνων αποβλήτων να διαθέτουν κατάλληλη δευτερογενή συγκράτηση διαρροών.

13. Κατά τη λειτουργία της γραμμής να λειτουργούν αποτελεσματικά τα συστήματα τοπικής αναρρόφησης, εξαερισμού και αποκονίωσης, ιδίως στον σχίστη σάκων, στο κόσκινο, στις μεταφορτώσεις και στις θέσεις διαλογής. Ο απαγόμενος αέρας να διέρχεται από κατάλληλα φίλτρα πριν από την εκπομπή του. Να εφαρμόζονται η προβλεπόμενη υδρονέφωση και η παροχή νωπού αέρα χωρίς ανακυκλοφορία ρυπασμένου αέρα. Σε αστοχία της αποκονίωσης να διακόπτεται το επηρεαζόμενο τμήμα μέχρι αποκατάστασης.

14. Να εφαρμόζονται χαμηλές ταχύτητες εντός του γηπέδου, καθαρισμός των διαδρόμων, ελεγχόμενη διαβροχή χωρίς δημιουργία ρυπασμένων απορροών και περιορισμός των υψών πτώσης υλικών. Να αποτρέπονται οι οσμές με έγκαιρη διαλογή και απομάκρυνση υπολειμμάτων, καθαριότητα και ορθή λειτουργία της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εάν διαπιστώνεται επίμονη οσμή εκτός εγκατάστασης, να εντοπίζεται η πηγή και να εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα συλλογής ή επεξεργασίας του αέρα.

15. Η δεξαμενή πετρελαίου κίνησης, χωρητικότητας έως 12 m³, να εγκατασταθεί στην εγκεκριμένη θέση και να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις προβλεπόμενες ανάγκες της μονάδας. Να διαθέτει στεγανή λεκάνη ασφαλείας επαρκούς ωφέλιμης χωρητικότητας για τη συγκράτηση του συνόλου του περιεχομένου της, με πρόσθετη πρόβλεψη για βροχόπτωση εφόσον είναι ακάλυπτη, ή ισοδύναμο τεκμηριωμένο σύστημα διπλού τοιχώματος και ανίχνευσης διαρροής. Να προβλέπονται προστασία έναντι πρόσκρουσης, έλεγχος στάθμης και υπερπλήρωσης, ασφαλείς σωληνώσεις και βαλβίδες και επιτηρούμενος ανεφοδιασμός. Η λεκάνη να μην έχει ανεξέλεγκτη επικοινωνία με το δίκτυο ομβρίων.

16. Πριν από την αύξηση των αποθεμάτων και τη θέση σε χρήση της δεξαμενής να επικαιροποιηθεί η μελέτη πυροπροστασίας και να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για το σύνολο της εγκατάστασης. Να τεκμηριώνονται το πυροθερμικό φορτίο, τα επιτρεπόμενα μεγέθη σωρών, οι αποστάσεις, τα μέσα ανίχνευσης

και κατάσβεσης και η επάρκεια του αποθέματος πυροσβεστικού νερού, δεδομένης της απουσίας δικτύου ύδρευσης. Το αναγκαίο απόθεμα πυρόσβεσης να παραμένει διαρκώς διαθέσιμο και να μην καταναλώνεται για άλλες ανάγκες.

17. Σε συμβάν με ενδεχόμενη σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση να διακόπτεται άμεσα η υπεύθυνη λειτουργία, να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού και να ενημερώνονται αμελλητί η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας και, αναλόγως του συμβάντος, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Να τηρείται έγγραφη καταγραφή αιτίων, διάρκειας, εκλυθεισών ποσοτήτων, επηρεαζόμενων αποδεκτών και ενεργειών αποκατάστασης και πρόληψης επανάληψης.

18. Να διατηρείται και να εφαρμόζεται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο και να οριστεί υπεύθυνος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Να πληρούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις του άρ. 31 και του Παραρτήματος VII του Ν. 4819/2021 για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό των ΚΔΑΥ.

19. Να καταρτίζεται μηνιαίο ισοζύγιο εισροών, εκροών και μεταβολής αποθεμάτων ανά κωδικό ΕΚΑ και να διερευνώνται οι αποκλίσεις. Να πραγματοποιούνται τουλάχιστον ανά τρίμηνο οι προβλεπόμενες στη ΜΠΕ αναλύσεις σύστασης και απόδοσης διαλογής, με τεκμηριωμένη δειγματοληψία και καταγραφή της προέλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις υπολογισμού ανά Δήμο.

20. Τα απορρίμματα αστικού τύπου και τα υπολείμματα ανακύκλωσης να συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) όπως ισχύει.

21. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 114218/97, όπως εκάστοτε ισχύει. Να τηρείται από την επιχείρηση σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.

22. Η επιχείρηση υποχρεούται στην έγγραφη και την ετήσια υποβολή έκθεσης παραγωγού αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

23. Ο αύλειος χώρος στον οποίο κινούνται οχήματα να είναι ασφαλισμένο για την αποφυγή σκόνης. Να περιοριστούν οι τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ. Να γίνει δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου με φυτά ανθεκτικά στις διαμορφούμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 130, 135 έως 137 και 139 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύουν.
- 2) Την αριθμ. 36044/26.05.2025 (Β'2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 22/29.04.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 3) Την υπ' αριθμ. 49/29-07-2026 (ΦΕΚ 4888/τ.Β'/05.08.20296) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης επιτροπής του άρθρου 130 του Ν. 5314/2026 όπως ισχύει, με την ονομασία «Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.

- 4) Την υπ' αριθ. 50/29-07-2026 (ΑΔΑ: Ψ28Π7Λ6-ΜΜΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή των μελών της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με τα άρθρα 130, 135, 136 και 137 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»», η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 58279/31-07-2026 (ΑΔΑ: Ρ9ΔΩΟΡ1Φ-4Γ1) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 5) Την υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/278925/4805/07-08-2026 (ΑΔΑ: ΡΡ907Λ6-ΔΥ3) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» για το δεύτερο μισό της περιφερειακής περιόδου 2024-2028».
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 24761/02-04-2026 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «ΚΔΑΥ» της εταιρίας «Δημόπουλος Δημοσθένης και Υιοί Ο.Ε.» στη θέση ΣΕΛΟ της Δ.Ε. Νεάπολης, του Δήμου Αργινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ: 2401008228).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ