



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περ/ντος & Κλ. Ανθεκτικότητας Π.Ε. Ηλείας

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 27100 - Πύργος
Τηλέφωνο : 26213-60 249, 245
Πληροφορίες : Αντωνοπούλου Ελ.
Email : tpy-ilia@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.
(πρώην ΔΕΛΗ ΑΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΒΕ)
Υπόψιν κ. Παπαντωνοπούλου Μελπομένης
Θέση "Ψαραίικο" Τ.Κ. Ανδραβίδας
Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης
(e-mail: melpomeni.p@gmail.com
mitrakostax@gmail.com)

ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Π.Δ.Ε. δίχως χρονοδιάγραμμα, λόγω μη εφαρμογής του αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/401805/6666/16-12-2025 επικαιροποιημένου Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) και της α.π. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/58612/922/10-3-2026 παράτασης αυτού, σχετικά με την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Μονάδας επεξεργασίας ελαιοπυρήνων με χρήση repaso με δεξαμενές αποθήκευσης α' ύλης και εξατμισοδεξαμενές, στη θέση Ψαραίικο της Τ.Κ. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. ιδιοκτησίας της εταιρίας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε. (πρώην ΔΕΛΗ ΑΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΒΕ).

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Η αριθμ. 36044/02-06-2025 (ΦΕΚ 2723 Β'/02-06-25) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου «Τροποποίηση του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Η αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Η αριθμ. 86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518 Β'/31-03-2025) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

5. Την αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/38980/78/2024 (ΦΕΚ 969/Β'/09-02-24) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και τους προϊσταμένους των τμημάτων της Διεύθυνσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» - Κεφ. Α.
9. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
11. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
12. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις» - Άρ. 50 και 75.

13. Ο Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129 Α'/04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
14. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α'/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» - Άρ. 7, 8, 9 και 10.
15. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α'/29-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» - Άρ. 180.
16. Η Υ.Α. 22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως ισχύει.
17. Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
18. Το αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/243987/4095/21-07-2025 έγγραφό μας σχετικά με την ζήτηση από την ΑΑΔΕ χορήγησης οικονομικών στοιχείων της εταιρείας ΔΕΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΒΕ.
19. Το αριθμ. ΕΜΠ-83637/30-07-2025 έγγραφο της ΑΑΔΕ σχετικά με την χορήγηση των ανωτέρω ζητηθέντων στοιχείων.
20. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/256181/4284/08-08-2025 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ)/Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου (ΟΕΕ) για την εν λόγω δραστηριότητα.
21. Το αριθμ. 340912/5687/14-10-2025 έγγραφο της ΔΕΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΒΕ καθώς και η αριθμ. 356244/5946/24-10-2025 Δήλωση Συμμόρφωσης.
22. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/401805/6666/16-12-2025 νέα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) 2η με Επικαιροποιημένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για την εν λόγω δραστηριότητα.
23. Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/58612/922/10-3-2026 Παράταση Προθεσμίας του νέου Επικαιροποιημένου Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών.

24. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/89569/1443/2-4-2026 έγγραφό μας προς την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, σχετικά με διαπιστωθείσα ρύπανση υδάτων της τάφρου του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων έμπροσθεν στην εν θέματι βιομηχανίας.
25. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/114860/762/21-4-2026 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας.
26. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/184975/3021/22-4-2026 έγγραφό μας προς την Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων της ΠΔΕ, με το οποίο ζητήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την τάφρο που διέρχεται έμπροσθεν της εν θέματι βιομηχανίας.
27. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΕΓΓΒΛ/135668/2067/29-5-2026 απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Ηλείας, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για την αποστραγγιστική τάφρο.
28. Το με αρ. πρωτ. 1020/1160/1-α'/29-4-2026 έγγραφο του Α.Τ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης (α.π. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/160607/2584/12-5-2026 της υπηρεσίας μας).
29. Τα με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/210613/3453/18-6-2026 & 207975/3401/16-6-2026 έγγραφα του κ. Αποστολόπουλου Ανδρέα, Προέδρου ΤΚ Μυρσίνης.
30. Οι δειγματοληψίες ύδατος από την τάφρο έμπροσθεν της εν θέματι βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκαν από στις 27 Απριλίου 2026, παρουσία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
31. Ο επιτόπιος έλεγχος στην εν λόγω βιομηχανία στις 27 & 28 Απριλίου 2026.
32. Τα από 9/6/2026 εργαστηριακά αποτελέσματα του διαπιστευμένου εργαστηρίου της ENVIROLAB που απεστάλησαν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας (αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/198663/3230/9-6-2026).
33. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε Δήλωση Συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα.
34. Η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/152517/944/25-6-2026 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας επιβολής της διοικητικής ποινής Προσωρινής Διακοπής Λειτουργίας της εν λόγω βιομηχανίας.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 27 & 28 Απριλίου 2026.

Ελεγχόμενες δραστηριότητες: Εγκατεστημένη Βιομηχανία επεξεργασίας διφασικού & τριφασικού ελαιοπυρήνα με χρήση REPASO με δεξαμενές αποθήκευσης α' ύλης και εξατμισοδεξαμενή Lagoon, της πρώην εταιρείας ΔΕΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΒΕ και νυν εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΙΑ Α.Ε., και σε όμορο αγροτεμάχιο.

Ελεγκτές Περιβάλλοντος που διενήργησαν την αυτοψία: κ. Ελένη Αντωνοπούλου (ΠΕ Περιβάλλοντος, υπάλληλος) κ. Σπυρίδων Τσεπενέκας (ΠΕ Περιβάλλοντος, Προϊστάμενος Τμήματος) και Ζώης Σπηλιόπουλος (ΠΕ Περιβάλλοντος, Προϊστάμενος Δ/νσης).

Είδος Ελέγχου: Επανελέγχος για την τήρηση των Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/401805/6666/16-12-2025 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), με Επικαιροποιημένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

Περιβαλλοντική κατάταξη δραστηριοτήτων:

Η εγκατεστημένη βιομηχανία επεξεργασίας διφασικού & τριφασικού ελαιοπυρήνα, κατατάσσεται στην 9^η Ομάδα με α/α 14 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-2-2022), όπως ισχύει, και ταξινομείται ως Β Κατηγορία.

Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας:

Η εγκατεστημένη βιομηχανία επεξεργασίας διφασικού & τριφασικού ελαιοπυρήνα της εταιρείας ΔΕΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΒΕ λειτουργεί με την αριθμ. 1357153/2024 Γνωστοποίηση λειτουργίας και έχει λάβει την αριθμ. 273789/3898/2-11-2022 (ΑΔΑ:602Κ7Λ6-ΘΜΩ) Άδεια εγκατάστασης από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας με ενσωματωμένες τις αντίστοιχες ΠΠΔ της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β΄/11-4-2012) και της ΚΥΑ 171914/2013 (ΦΕΚ 307Β΄/3-12-13). Σύμφωνα με το (34) σχετικό, έγινε τροποποίηση γνωστοποίησης λειτουργίας με αναγνωριστικό ενέργειας 356550/05-09-2025, λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης και στη συνέχεια την ίδια μέρα έγινε μεταβίβαση της δραστηριότητας στην εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε. με αναγνωριστικό ενέργειας 358920/05-09-2025.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/401805/6666/16-12-2025 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) με επικαιροποιημένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για την εν λόγω δραστηριότητα (22 σχετ.),
- την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/58612/922/10-3-2026 Παράταση Προθεσμίας του νέου Επικαιροποιημένου Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (23 σχετ.),
- τις από 10/3/2026 δειγματοληψίες ύδατος από την τάφρο έμπροσθεν της εν θέματι βιομηχανίας (δηλ. την 18.2Τ(5)) που πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και τις α.π. 30/059/000/716/11-3-2026/16-3-2026, 30/059/000/717/11-3-2026/16-3-2026 και 30/059/000/718/11-3-2026/16-3-2026 Εκθέσεις Εξέτασης Δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους,
- το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΕΓΒΛ/135668/2067/29-5-2026 απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο αποσαφηνίζεται ότι η αποστραγγιστική τάφρο που διέρχεται έμπροσθεν από την εν θέματι βιομηχανία, έχει φορά ροής ΝΔ, ανήκει στο στραγγιστικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων, ονομάζεται 18.2Τ(5) και αποστραγγίζει στην 18.2Τ, η οποία στη συνέχεια εκβάλλει στην μεγάλη αποστραγγιστική τάφρο 18Τ (ή ποταμό Μέλισσο) του ΓΟΕΒ.
- τις από 27-04-2026 δειγματοληψίες ύδατος που πραγματοποιήθηκαν από το διαπιστευμένο εργαστήριο ENVIROLAB παρουσία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, όπου ελήφθησαν τέσσερα (4) δείγματα, εκ των οποίων τα τρία (3) από διαδοχικά σημεία της αποστραγγιστικής τάφρου 18.2Τ(5), η οποία διέρχεται έμπροσθεν και κατά μήκος της εν θέματι βιομηχανικής

εγκατάστασης, και το τέταρτο από κατάντη σημείο της τάφρου 18.2Τ, στην οποία αποστραγγίζει η τάφος 18.2Τ(5).

- τον από 28-04-2026 επιτόπιο μακροσκοπικό έλεγχο της υπηρεσίας μας στην εν λόγω δραστηριότητα, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :

α) Είχε ολοκληρωθεί η περίφραξη του συνόλου του γηπέδου εντός του οποίου αναπτύσσεται η δραστηριότητα

β) Δεν είχε ολοκληρωθεί η εκκένωση της μη αδειοδοτημένης εδαφοδεξαμενής που βρίσκεται στο όμορο προς τη βιομηχανική εγκατάσταση γήπεδο. Κατά συνέπεια, δεν είχε καταστεί δυνατή ούτε η προβλεπόμενη επίχωση και οριστική αποκατάστασή της.

γ) Είχαν κατασκευαστεί περιμετρικά κανάλια συλλογής εντός της εγκατάστασης, με σκοπό τη συγκέντρωση των ομβρίων υδάτων και τυχόν διαφυγών υγρών. Σύμφωνα με τις παρασχεθείσες πληροφορίες, τα συλλεγόμενα ύδατα προβλέπεται να αντλούνται και να οδηγούνται στις δύο αδειοδοτημένες εδαφοδεξαμενές της δραστηριότητας. Κατά τον χρόνο της αυτοψίας δεν είχε ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των προβλεπόμενων επιφανειακών σχαρών επί των καναλιών.

δ) Ύπαρξη γεώτρησης πλησίον της πλευράς της περίφραξης που συνορεύει με τη μη αδειοδοτημένη εδαφοδεξαμενή. Στη γεώτρηση λειτουργούσε υδροστρόβιλος, μέσω του οποίου διοχετεύονταν θολά και λασπώδη ύδατα σε περιμετρικό κανάλι της εγκατάστασης, το οποίο κατέληγε στην εξωτερική αποστραγγιστική τάφρο 18.2Τ(5) του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων. Κατά τη μακροσκοπική εξέταση των συγκεκριμένων υδάτων δεν παρατηρήθηκαν εμφανή ελαιώδη χαρακτηριστικά ή σχηματισμός ελαιώδους επιφανειακής στιβάδας.

ε) Κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε ενεργή ή εμφανής διαφυγή υγρών αποβλήτων από τον χώρο των εδαφοδεξαμενών προς την παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρο.

στ) Από τις δύο αδειοδοτημένες εδαφοδεξαμενές της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.», η μία βρέθηκε κενή, με εμφανή κατάλοιπα ιλύος προερχόμενης από την επεξεργασία ελαιοπυρήνα, ενώ η δεύτερη εξακολουθούσε να περιέχει υγρό απόβλητο παρόμοιας προέλευσης και σύστασης.

- τα από 09-06-2026 εργαστηριακά αποτελέσματα της ENVIROLAB που απεστάλησαν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας (αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/198663/3230/9-6-2026 της υπηρεσίας μας), από την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Τεκμηριώνεται σαφής ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων της αποστραγγιστικής τάφρου 18.2Τ(5), ιδίως κατά μήκος του τμήματος που εφάπτεται στη βιομηχανική εγκατάσταση. Η υποβάθμιση χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση του οργανικού φορτίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στις παραμέτρους COD και BOD, καθώς και από αυξημένες συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου, αιωρούμενων στερεών και αυξημένη θολερότητα.

- Η ταυτόχρονη αύξηση του οργανικού και βιοαποδομήσιμου φορτίου, των αμμωνιακών, των αιωρούμενων στερεών, των λιπών και ελαίων και των φαινολικών ενώσεων διαμορφώνει αναλυτικό προφίλ συμβατό με υγρά απόβλητα αγροτοβιομηχανικής προέλευσης και, ειδικότερα, με απόβλητα που δύνανται να προκύπτουν από δραστηριότητες επεξεργασίας ελαιοπυρήνα. Η εν λόγω συμβατότητα, πάντως, δεν συνιστά από μόνη της αποκλειστικό χημικό αποτύπωμα συγκεκριμένης πηγής, αλλά αξιολογείται σε συνδυασμό με τη χωρική διάταξη των σημείων δειγματοληψίας, τη θέση της δραστηριότητας και τα ευρήματα των προηγούμενων ελέγχων.
- Στο κατάντη σημείο δειγματοληψίας, το οποίο βρίσκεται στην τάφρο 18.2Τ και μετά τη συμβολή περισσότερων αποστραγγιστικών τάφρων, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των περισσότερων κρίσιμων παραμέτρων και αύξηση της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται, επικουρικά, σε φυσικές διεργασίες αποδόμησης και αυτοκαθαρισμού.
- Ως προς τις φαινολικές ενώσεις, αυτές δεν απουσίαζαν πλήρως από τη δειγματοληψία της 27.04.2026, αλλά ποσοτικοποιήθηκαν σε επιμέρους σημεία της τάφρου, ενώ σε άλλα σημεία βρίσκονταν κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της εφαρμοζόμενης αναλυτικής μεθόδου. Οι τιμές τους ήταν χαμηλότερες από εκείνες που είχαν καταγραφεί κατά τη δειγματοληψία της 10-03-2026 και αναφέρονται στο αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/89569/1443/02.04.2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας. Η διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων μεταξύ των δύο δειγματοληψιών και μεταξύ των επιμέρους σημείων είναι συμβατή με μη σταθερή ή επεισοδιακή εισαγωγή ρυπαντικού φορτίου, χωρίς όμως να επαρκεί, αυτοτελώς, για την τεκμηρίωση διαλείπουσας εκροής από συγκεκριμένο σημείο της εγκατάστασης
- Τέλος, από τη μικροβιολογική εξέταση προέκυψε μηδενική συγκέντρωση E. coli σε όλα τα δείγματα, στοιχείο από το οποίο δεν προκύπτει ένδειξη πρόσφατης κοπρανώδους ρύπανσης ή άμεσης διάθεσης ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων. Αντιθέτως, καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ολικών κολοβακτηριοειδών στα σημεία της τάφρου πλησίον της εγκατάστασης, με σταδιακή μείωσή τους προς το κατάντη σημείο της τάφρου 18.2Τ. Η μείωση αυτή είναι συμβατή με τις φυσικές διεργασίες περιορισμού του μικροβιακού φορτίου. Τα ολικά κολοβακτηριοειδή, πάντως, αποτελούν μη ειδικό μικροβιολογικό δείκτη και δεν δύνανται, χωρίς πρόσθετα στοιχεία, να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση της προέλευσης της διαπιστωθείσας χημικής επιβάρυνσης,

Συμπερασματικά προκύπτει ότι εξακολουθεί να υφίστανται η μη συμμόρφωση με το επιβληθέν ΠΔΕ της αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/401805/6666/16-12-2025 ΠΒΠ, ως προς τη λήψη και αποτελεσματική εφαρμογή προληπτικών μέτρων αποτροπής της διαφυγής υγρών αποβλήτων στους παρακείμενους υδάτινους αποδέκτες, με αποτέλεσμα τη μετρηθείσα υποβάθμιση των υδάτων της αποστραγγιστικής τάφρου 18.2Τ(5).

Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω (22) σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) με επικαιροποιημένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, βεβαιώνονται οι κάτωθι παράβασεις :

Παράβαση 2^η : Διαφυγή υγρών αποβλήτων στο έδαφος, με πρόκληση κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους και των υδάτων, καθώς και έκθεσης των ζώων σε ρυπαντικούς παράγοντες

Κατά τον επιτόπιο μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 27 και 28-04-2026 διαπιστώθηκε ότι είχε επέλθει σημαντική μείωση της ποσότητας των υγρών αποβλήτων που περιέχονταν σε αυτή. Ωστόσο, κατά τον χρόνο του ελέγχου δεν είχε ολοκληρωθεί η εκκένωση της εν λόγω εδαφοδεξαμενής ούτε είχε πραγματοποιηθεί η επίχωση και η οριστική αποκατάστασή της, με αποτέλεσμα αυτή να εξακολουθεί να υφίσταται ως μη αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών αποβλήτων. Επιπρόσθετα, δεν προσκομίστηκαν αναλύσεις της γεώτρησης. Περαιτέρω, ο ελεγχόμενος φορέας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την προβλεπόμενη Δήλωση Συμμόρφωσης, ούτε προσκόμισε επαρκή στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρης και οριστική άρση της διαπιστωθείσας παράβασης που να δεικνύουν τα χημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ύδατος αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η παράβαση δεν έχει αρθεί και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται νέες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρ. 50 του Ν. 4843/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράβαση 3^η : Διαφυγή υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων της αποστραγγιστικής τάφρου 18.2Τ(5)

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εντός της εγκατάστασης είχαν, εν μέρει, κατασκευαστεί περιμετρικά κανάλια συλλογής, με σκοπό τη συγκέντρωση των ομβρίων υδάτων και τυχόν διαφυγών υγρών και την εν συνεχεία άντληση και διοχέτευσή τους στις δύο αδειοδοτημένες εδαφοδεξαμενές της δραστηριότητας. Παρά την κατασκευή των ανωτέρω έργων, από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, ήτοι στις 10-03-2026 και στις 27-04-2026, τεκμηριώθηκε επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση των υδάτων της αποστραγγιστικής τάφρου 18.2Τ(5), η οποία διέρχεται έμπροσθεν και κατά μήκος της ελεγχόμενης εγκατάστασης. Ειδικότερα, παρόλο που με ενέργειες του ΤΟΕΒ Μυρτουνίων η αποστραγγιστική τάφος 18.2Τ(5) καθαρίστηκε, διαπιστώθηκε ύπαρξη οργανικού και βιοαποδομήσιμου φορτίου, αμμωνιακών, αιωρούμενων στερεών και λοιπών παραμέτρων, η οποία παρουσιάζει χαρακτηριστικά συμβατά με υγρά απόβλητα αγροτοβιομηχανικής προέλευσης και, ειδικότερα, με απόβλητα που δύνανται να προκύπτουν από την επεξεργασία ελαιοπυρήνα.

Τα ανωτέρω ευρήματα καταδεικνύουν ότι τα ληφθέντα μέτρα δεν αποδείχθηκαν επαρκή και αποτελεσματικά ακόμη, για την πλήρη αποτροπή της εισαγωγής ρυπαντικού φορτίου στην παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρο. Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η παράβαση δεν έχει αρθεί και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται νέες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρ. 50 του Ν. 4843/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ διαπιστώνεται και μερική συμμόρφωση επί αυτών.

Παράβαση 4^η : Μη λήψη επαρκών μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού των οσμών

Κατά τον επιτόπιο μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 27 και 28-04-2026 διαπιστώθηκε η παρουσία υπολειμματικού υλικού και ιλύος προερχόμενης από τη διαχείριση και επεξεργασία ελαιοπυρήνα στις δύο αδειοδοτημένες εδαφοδεξαμενές της δραστηριότητας, καθώς και στη μη αδειοδοτημένη εδαφοδεξαμενή του όμορου γηπέδου. Η διατήρηση των ανωτέρω υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων, σε συνδυασμό με τη μη ολοκλήρωση της εκκένωσης και αποκατάστασης της μη αδειοδοτημένης εδαφοδεξαμενής, συνιστά δυνητική και συνεχιζόμενη πηγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών. Παράλληλα, εξακολουθούν να υποβάλλονται από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αναφορές και διαμαρτυρίες σχετικά με την πρόκληση οσμητικής όχλησης από τη λειτουργία της δραστηριότητας, όπως προκύπτει από τα ως άνω (29) σχετικά έγγραφα. Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η παράβαση δεν έχει αρθεί και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται νέες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρ. 50 του Ν. 4843/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ διαπιστώνεται και μερική συμμόρφωση επί αυτού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην Ενότητα Ε της ΚΥΑ 22036/219/2024, περατώνεται ο συγκεκριμένος έλεγχος με το παρόν έγγραφο και περιλαμβάνεται νέα Εισήγηση Επιβολής Προστίμου καθώς και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών χωρίς χρονοδιάγραμμα, το οποίο και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και να καδίσταται ελέγξιμο.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για τις παραβάσεις 2, 3 και 4 της ως άνω (22) σχετικής ΠΒΠ/ΟΕΕ, για τις οποίες δεν έχει γίνει συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, γίνεται εισήγηση για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11. Το εισηγούμενο πρόστιμο για κάθε παράβαση υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενότητες (Ε) και (ΣΤ) του

Παραρτήματος Ι της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/8-3-2024), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τον κάτωθι τύπο στον υπολογισμό του :

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$$

Έτσι αφού :

- i. Το Ποσό Βάσης (ΠΒ) της συγκεκριμένης μονάδας Β Κατηγορίας είναι ίσο με 0,12.
- ii. ο φορέας της δραστηριότητας αποτελεί επιχείρηση οικονομικού χαρακτήρα και άρα ο συντελεστής ΣΚΕ εκτιμάται από τη σχέση $\Sigma_{ΣΚΕ} = \alpha * ΣΚΕ + \beta$, και αφού $200.000 < ΣΚΕ \leq 1.000.000$ με $\alpha = 0,0118$ και $\beta = 5.500$, τότε το $\Sigma_{ΣΚΕ}$ ισούται με 14.888,68€.
- iii. ο συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) αφορά μη διοικητική παράβαση. Για τις δύο παραβάσεις 2 και 4 μέτριας σοβαρότητας παράβασης ισούται με 4,6 και για τη χαμηλή σοβαρότητα παράβασης 3 ισούται με 2,5
- iv. Το γινόμενο όλων των επιμέρους συντελεστών ελαφρυντικών/επιβαρυντικών παραγόντων ($\Sigma ΕΕΠ_i$), και για τις τρεις παραβάσεις ήτοι 2, 3 και 4, ως κάτωθι :
 - α) αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης λόγω υποτροπής = 1,2 (2^η μη συμμόρφωση με το ΠΔΕ)
 - β) καμία συμμόρφωση για την παράβαση 2 = 1, ενώ και τις παραβάσεις 3 και 4 μερική συμμόρφωση = 0,8
 - γ) εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους = 1,1 και
 - δ) χωρίς λόγους δημοσίου συμφέροντος = 1.Ως εκ τούτου το γινόμενο των συντελεστών ανέρχεται σε :
Για την παράβαση 2 = $1,2 * 1 * 1,1 * 1 = 1,32$.
Για τις παραβάσεις 3 και 4 : $1,2 * 0,8 * 1,1 * 1 = 1,056$

Προκύπτει λοιπόν το κάτωθι πρόστιμο, ανά παράβαση, ήτοι :

Για την παράβαση 2 : $ΥΠ = 0,12 * 14.888,68€ * 4,6 * 1,32 = 10.848,49€$

Για την παράβαση 3 : $ΥΠ = 0,12 * 14.888,68€ * 2,5 * 1,056 = 4.716,73€$, τα οποία όμως δεν πρέπει, όμως, να υπερβαίνει το $0,5 * \Sigma_{ΣΚΕ} (14.888,68€) = 3.978,26$. Δηλαδή, για την παράβαση 3 το πρόστιμο ισούται με 3.978,26€.

Για την παράβαση 4 : $ΥΠ = 0,12 * 14.888,68€ * 4,6 * 1,056 = 8.678,79€$

Άρα, το συνολικό εισηγούμενο πρόστιμο για τις παραβάσεις 2, 3 και 4, συνολικά ανέρχεται στα 23.505,54€, σύμφωνα με τις παρ. 15α και 15γ του άρθρου 75 του Ν. 4843/2021, όπως ισχύει.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.) - χωρίς χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του

Προσαρτάται **νέος Πίνακας Π.Δ.Ε.** της περ. β της παρ. 1 του άρ. 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 75 του Ν. 4843/2021 και ισχύει, που δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα

για την υλοποίησή του, λόγω μη συμμόρφωσης του φορέα με το προηγούμενο ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στην ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/401805/6666/16-12-2025 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (40 σχετ.) :

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας
2	Διαφυγή υγρών αποβλήτων στο έδαφος θέτοντας σε κίνδυνο το νερό, το έδαφος και τα ζώα	- Αποκατάσταση/επίχωση της εδαφοδεξαμενής - Προσκόμιση χημικών χαρακτηριστικών ύδατος της γεώτρησης, που να περιλαμβάνεται και ο δείκτης φαινολών	Μέτρια
3	Διαφυγή υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της αποστραγγιστικής τάφρου 18.2Τ(5).	- Ολοκλήρωση όλων των προληπτικών μέτρων για την διαφυγή υγρών αποβλήτων στους παρακείμενους υδάτινους αποδέκτες	Χαμηλή
4	Μη λήψη επαρκών μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού των οσμών	Απομάκρυνση όλου του εναπομείναντος υλικού όλων των εδαφοδεξαμενών σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς και προσκόμιση των σχετικών παραστατικών	Μέτρια

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσης του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Αμέσως μετά τη συμμόρφωση με το εν λόγω Π.Δ.Ε., ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία μας υποβάλλοντας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η παρούσα ΠΒΠ διαβιβάζεται :

- i. στον κ. εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τις δικές του ενέργειες.
- ii. στη Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας για ενημέρωσή της και τυχόν δικές της ενέργειες.
- iii. στο Α.Τ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης για ενημέρωσή του και δικές του ενέργειες.
- iv. στη Δ/ση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηλείας, στη Δ/ση Υδάτων ΑΔΠΔΕΙ και στο ΥΠΕΝ-ΣΕΝΕ, για ενημέρωσή τους.
- v. στη Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για ενημέρωσή της και τυχόν δικές της ενέργειες όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας της εταιρείας ΗΛΕΙΑΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΚΕ, καθότι δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση επί αυτού.

Τέλος, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022, όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
της Δ/νσης Περι/ντος, Κλιματικής
Ανθεκτικότητας & Χωρικού Σχεδιασμού
α.α.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ
ΠΕ Γεωτεχνικών με Α' β.

Ε.Δ.: Χ.Α., Φ/Κ, Φ/Προστίμων 183

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

- 1) ΥΠΕΝ/Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας/
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119, Αθήνα Τ.Κ. 11526
(με e-mail: sene.tep@prv.ypeka.gr)
- 2) Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας / Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
Αθηνών 105, Τ.Κ. 26504 – Ρίο Πάτρας
(με e-mail: ydat@apd-depin.gov.gr)
- 3) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας / Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
Ακτή Δυμαίων 18 & Αρχ. Κυρίλλου, Τ.Κ. 26222 – Πάτρα
(με e-mail: dipexo@apd-depin.gov.gr)
- 4) Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
- 5) Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας
- 6) Α.Τ. Ανδραβίδας Κυλλήνης
Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου
Τ.Κ. 27051, Λεχαινά
(με e-mail: atandravidas@astynomia.gr)
- 7) Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων
62° χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου
Τ.Κ. 27051 – Ανδραβίδα
e-mail: toeb_mirtoudiwn@hotmail.com
- 8) ΟΦΥΠΕΚΑ / Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Προστατευόμενων
Περιοχών Δυτ. Πελοποννήσου
e-mail: mdpp.westernpeloponnese@necca.gov.gr
- 9) κ. Αποστολόπουλο Ανδρέα
28ης Οκτωβρίου 50, Μυρσίνη Τ.Κ. 27053
e-mail: andreasapost@yahoo.gr
- 10) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
- 11) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης,
Ενέργειας, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Π.Δ.Ε.