

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



Η παρούσα εκτύπωση μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητας. Παρακαλώ σαρώστε το QR code, για να δείτε την πραγματική εικόνα της δραστηριότητας, ως έχει σήμερα.

Στοιχεία Ενέργειας

Ενέργεια

Τροποποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας

Αναγνωριστικό Ενέργειας

414676

Ημερομηνία ενέργειας

22/11/2025 13:57

Κατάσταση ενέργειας

Οριστικά Υποβληθείσα

Οικονομική Δραστηριότητα

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής

Οικονομικός Φορέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. (093575922)

Εγκατάσταση

1132443 - Επ. Οδός Αμαλιάδας - Καρδαμά ~ Ξερολάγκαδο Ήλιδας (ΗΛΙΔΑΣ)

Περιφερειακή Ενότητα

ΗΛΕΙΑΣ

Δήμος

ΉΛΙΔΑΣ

Διεύθυνση

Επ. Οδός Αμαλιάδας - Καρδαμά Ξερολάγκαδο ~ 27200

Γεωγραφικό Πλάτος

37.7869248

Γεωγραφικό Μήκος

21.347834299999993

A. Στοιχεία δραστηριότητας

1. Κωδικός της δραστηριότητας*

Αναφέρετε το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την ασκούμενη δραστηριότητα, για την οποία υποβάλλετε την παρούσα γνωστοποίηση.

Κωδικός	Περιγραφή
52.10.11	Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη

2. Για τη δραστηριότητα*

- Έχει εκδοθεί έγκριση εγκατάστασης
 Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης

3. Στην περιοχή που θα λειτουργήσει το Κέντρο Αποθήκευσης Διανομής υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης*

- Ναι Όχι

4. Περιβαλλοντική κατάταξη δραστηριότητας στις κατηγορίες της υπα ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β)*

- Υποκατηγορία Α1
 Υποκατηγορία Α2
 Κατηγορία Β
 Κάτω των ορίων της κατηγορίας Β

5. Είδος αποθηκευμένων προϊόντων*

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

6. Αποθηκευτική ικανότητα Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής

Όγκος αποθηκευμένων προϊόντων (m3)*

6.527,76

Αποθηκευτικός όγκος εγκατάστασης (m3)*

6.527,76

7. Αριθμός εργαζομένων*

- < 10
 11-50
 51-150
 151 και άνω

8. Στοιχεία οικοπέδου / γηπέδου και κτιρίων

Επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου στην οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα (σε τ.μ.)*

4.997,25

Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας (σε τ.μ.)*

2.577,47

Αριθμός ορόφων / επιπέδων*

Όροφος*

Ισόγειο

Εμβαδόν (m2)*

2.472,74

Όγκος (m3)*

Όροφος*

Εμβαδόν (m2)*

Όγκος (m3)*

10. Εξοπλισμός δραστηριότητας

Γίνεται χρήση υγραερίου*

 Ναι Όχι

Υπάρχει ατμολέβητας*

 Ναι Όχι

Υπάρχουν Η/Ζ*

 Ναι Όχι

Γίνεται χρήση φυσικού αερίου*

 Ναι Όχι

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση*

 Ναι Όχι

Χρήση νερού*

 Από δίκτυο ύδρευσης Από ιδιωτικό σημείο υδροληψίας

11. Λοιπές / δευτερεύουσες δραστηριότητες εντός του Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής

- Συσκευασία / Ανασυσκευασία / Ετικετοποίηση
- Συναρμολόγηση
- Μικρή τροποποίηση
- Έλεγχος της ποιότητας
- Εκτελωνιστικές εργασίες
- Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων
- Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης
- Πρατήριο υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης
- Πρατήριο πεπιεσμένου ή / και υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG) ιδιωτικής χρήσης
- Πλυντήρια – λιπαντήρια οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
- Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
- Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης
- Κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

B. Δικαιολογητικά

12. Έγκριση εγκατάστασης*

[ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.pdf](#)

13. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

14. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)*

[66IZ7Λ6-NH8-Περιβαλλοντικοί Όροι.pdf](#)

15. Βεβαίωση χρήσεων γης*

Συνοδεύεται από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της.

[ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 21.11.25.pdf](#)

16. Συνοπτική τεχνική περιγραφή εγκατάστασης

Περιλαμβάνει (α) τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση κτιριακών εγκαταστάσεων και πληροφοριών σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου/γηπέδου, (β) περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.) και (γ) κάτοψη χώρου με (ενδεικτική) τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.

[ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf](#)

[katopsi_kentriko_ktirio-Singed 2.pdf](#)

[katopsi_kentriko_ktirio-Singed-A 3.pdf](#)

[katopsi_neo_ktirio_SIGNED.pdf](#)

[ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-Singedl.pdf](#)

17. Οικοδομική άδεια ή/και λοιπά έγγραφα περί πολεοδομικής νομιμότητας

*

[ΑΔΕΙΑ 1964.pdf](#)

[ΠΕΡΑΙΩΣΗ.pdf](#)

[ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 1972.pdf](#)

[ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 1987.pdf](#)

[ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 1995.pdf](#)

18. Υπεύθυνη δήλωση επιβλεπόντων μηχανικών περί στατικής επάρκειας και κατασκευής, βάσει της έγκρισης εγκατάστασης κ.λ.π.*

Δηλώνεται ότι η κατασκευή του Κ.Α.Δ. και οι εντός αυτού κτιριακές και Η/Μ εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με την έγκριση εγκατάστασης, εφόσον έχει εκδοθεί, και βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για τη λειτουργία του κτιρίου ως Κ.Α.Δ., η μη απαίτηση έκδοσης νέας άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

[CamScanner 2023-11-06 16 22.pdf](#)

[ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.pdf](#)

19. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

Σύμφωνα με την κυα 13/2013 (Β' 1586).

[Praxi_1664094.pdf](#)

20. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου*

[ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.pdf](#)

[ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.pdf](#)

21. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί υλοποίησης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης

Με την υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού δηλώνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

[Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί υλοποίησης εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης.pdf](#)

22. Υπεύθυνες δηλώσεις περί ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59kW

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες, με το οποίο ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.

[ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 2025 signed.pdf](#)

23. Πιστοποιητικό ελέγχου δεξαμενών υγραερίου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

24. Πιστοποιητικό παραλαβής και ελέγχου ατμολεβήτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 της υπα 10735/651/2012 (Β'2656).

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

25. Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του ν. 2244/1994

Συνοδεύεται από Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

26. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

27. Άδεια χρήσης νερού

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

28. Έγκριση αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας

[ΣΕΛ. 1.jpg](#) [ΣΕΛ. 2.jpg](#)

29. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου ή/και απόφαση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με τον ν. 2971/2001 (Α'285)

Εφόσον προβλέπεται κατασκευή λιμενικού έργου, κατάληψη/χρήση/κατασκευή έργου επί των ζωνών αιγιαλού και παραλίας.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

35. Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2019 ΕΠΙ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.