ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΔΕ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε. 2025-2027»**

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+		
ΝΑΟΙΚ Ν99.88.02	15	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Για μικτά υλικά από οπλισμένο σκυρόδεμα, άσφαλτος, χώματα,πέτρες, αμμοχάλικα (170904 – 1)			
ΝΑΟΙΚ Ν99.88.04	16	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Κατεδαφίσεων-Αποκαταστάσεων με πολλές προσμίξεις. (170904 - 3)			
ΝΑΟΔΟ Β01	17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	02-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β02	18	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	02-08-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β04.1	19	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	02-07-01-00		
ΝΑΟΔΟ Β18.1	20	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500kJ ύψους 2m.	05-02-07-00		
ΝΑΟΔΟ Β18.2	21	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500kJ ύψους 3m.	05-02-07-00		
ΝΑΟΔΟ Β18.3	22	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500kJ ύψους 4m.	05-02-07-00		
ΝΑΟΔΟ Β18.4	23	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργειας μέχρι 1000kJ ύψους 3m.	05-02-07-00		
ΝΑΟΔΟ Β18.5	24	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργειας μέχρι 1000kJ ύψους 4m.	05-02-07-00		
ΝΑΟΔΟ Β18.6	25	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργειας μέχρι 2000kJ ύψους 5m.	05-02-07-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.1.1	26	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+		
ΝΑΟΔΟ Β29.1.2	27	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	28	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		

			01-05-00-00		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	32	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		

			01-05-00-00		

Κωδικός	**Αρ. Τιμ.**	**Τίτλος Αρθρου**	**ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+**		
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	33	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	34	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	35	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		

			01-05-00-00		

Κωδικός	**Αρ. Τιμ.**	**Τίτλος Αρθρου**	**ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+**		
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Β29.4.3	36	Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	37	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.5.6	38	Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ.) από σκυρόδεμα C30/37	01-01-01-00		
			01-01-02-00		
			01-01-03-00		
			01-01-04-00		
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00		
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		

ΝΑΟΔΟ Β30.2	39	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	01-02-01-00		
ΝΑΟΔΟ Β30.3	40	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	01-02-01-00		
ΝΑΟΔΟ Β49	41	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	08-07-01-01		

Κωδικός	**Αρ. Τιμ.**	**Τίτλος Αρθρου**	**ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-**		
ΝΑΟΔΟ Β65.1.1	42	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	08-02-01-00		
ΝΑΟΔΟ Β65.2	43	Κατασκευή φατνών	08-02-01-00		
ΝΑΟΔΟ Β65.3	44	Πλήρωση φατνών	08-02-01-00		
ΝΑΟΔΟ Β66.3	45	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40m ή 0,60m ΠΚΕ)			
ΝΑΟΔΟ Β66.4	46	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80m) (ΠΚΕ)			
ΝΑΟΔΟ Β66.5	47	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ)			
ΝΑΟΔΟ Γ01.1	48	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00		
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	49	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00		
ΝΑΟΙΚ Ν99.88.01	50	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου , Αμιγή υλικά (κωδικοί ΕΚΑ 17.01.01 , 17.02.02 & 17.02.03) και πλεόναζοντα υλικά εκσκαφών			
ΝΑΟΔΟ Δ01	51	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη			
ΝΑΟΔΟ Δ02.1	52	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	05-03-14-00		
ΝΑΟΔΟ Δ02.2	53	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	05-03-14-00		
ΝΑΟΔΟ Δ02.3	54	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	05-03-14-00		
ΝΑΟΔΟ Δ03	55	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01		
ΝΑΟΔΟ Δ04	56	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη			
ΝΑΟΔΟ Δ06	57	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	05-03-11-04		
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	58	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04		

ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	59	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2			
ΝΑΟΔΟ Ε01.2.1	60	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5			

Κωδικός	**Αρ. Τιμ.**	**Τίτλος Αρθρου**	**ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-**		
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Ε01.2.2	61	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W4			
ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3	62	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3			
ΝΑΟΔΟ Ε01.3.1	63	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α			
ΝΑΟΔΟ Ε01.3.2	64	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α			
ΝΑΟΔΟ Ε01.3.3	65	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α			
ΝΑΟΔΟ Ε01.3.4	66	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α			
ΝΑΟΔΟ Ε01.3.5	67	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α			
ΝΑΟΔΟ Ε01.3.6	68	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α			

ΝΑΟΔΟ Ε01.3.7	69	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης B			
ΝΑΟΔΟ Ε01.4.1	70	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W7			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-*		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Ε01.4.2	71	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W6			
ΝΑΟΔΟ Ε01.4.3	72	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5			
ΝΑΟΔΟ Ε01.5.1	73	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A			
ΝΑΟΔΟ Ε01.5.2	74	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A			
ΝΑΟΔΟ Ε01.5.3	75	Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A			
ΝΑΟΔΟ Ε03.1	76	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη			
ΝΑΟΔΟ Ε09.2	77	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m			
ΝΑΟΔΟ Ε09.4	78	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους			
ΝΑΟΔΟ Ε10.1	79	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	05-04-07-00		
ΝΑΟΔΟ Ε10.2	80	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	05-04-07-00		
ΝΑΟΔΟ Ε17.1	81	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή			

ΝΑΟΔΟ Ε17.2	82	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό			
ΝΑΟΔΟ Ν\Ζ01.02.01	83	Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 9m με φωτιστικό & βάση, πλήρης			
ΝΑΟΔΟ Ν\Ζ01.02.02	84	Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 9m με φωτιστικό σε προϋπάρχουσα υποδομή			
ΝΑΟΔΟ Ν\Ζ04.04.01	85	Ηλεκτρικός πίνακας (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, μέχρι 25 αναχωρήσεων, πλήρης			

Κωδικός	**Αρ. Τιμ.**	**Τίτλος Αρθρου**	**ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+**		**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ**
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Α28Ν	86	Καθαρισμός κοίτης ποταμών – ρεμάτων (κάτω από τεχνικά - γέφυρες) από πάσης φύσεως υλικά ή απορρίμματα ώστε να αποκατασταθεί η υδραυλική διατομή του, ανεξάρτητα από την έκταση της επιφάνειας καθαρισμού και των δυσκολιών πρόσβασης	08-01-02-00		
ΝΑΟΔΟ Α50Ν	87	Άμεση επέμβαση συνεργείου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και επισήμανση επικινδύνων θέσεων από ανωτέρα βία – απρόβλεπτες περιστάσεις			
ΝΑΟΔΟ Α88Ν.01	88	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών – κυκλικών ή οποιασδήποτε μορφής διατομής) ΑΓΩΓΩΝ -ΟΧΕΤΩΝ (και με την χρήση αποφρακτικού εφόσον απαιτείται) καθώς και ΦΡΕΑΤΙΩΝ, από φερτά υλικά και προσχώσεις Καθαρισμός αγωγού με επιφάνεια διατομής έως 0.50 m2			
ΝΑΟΔΟ Α88Ν.02	89	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών – κυκλικών ή οποιασδήποτε μορφής διατομής) ΑΓΩΓΩΝ -ΟΧΕΤΩΝ (και με την χρήση αποφρακτικού εφόσον απαιτείται) καθώς και ΦΡΕΑΤΙΩΝ, από φερτά υλικά και προσχώσεις Καθαρισμός αγωγού με επιφάνεια διατομής 0.50 - 2.00 m2			
ΝΑΟΔΟ Α88Ν.03	90	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών – κυκλικών ή οποιασδήποτε μορφής διατομής) ΑΓΩΓΩΝ -ΟΧΕΤΩΝ (και με την χρήση αποφρακτικού εφόσον απαιτείται) καθώς και ΦΡΕΑΤΙΩΝ, από φερτά υλικά και προσχώσεις Καθαρισμός αγωγού με επιφάνεια διατομής πανω από 2.00 m2			
ΝΑΟΔΟ Ε001.1Ν	91	Καθαίρεση μετα προσοχής πινακίδων σήμανσης και επανατοποθέτησή τους.			
ΝΑΟΔΟ Ν1503	92	Διαμορφωτήρ (GRADER)			
ΝΑΟΔΟ Ν1504	93	Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ.			
ΝΑΟΔΟ Ν1506	94	Προωθητήρ (BULLDOZER) τύπου D7 ή αναλόγου			
ΝΑΟΔΟ Ν1507	95	Φορτωτής τύπου BOBCAT			

ΝΑΟΔΟ Ν1508	96	Φορτηγό αυτοκίνητο ανατρεπόμενο 17 tn και άνω			
ΝΑΟΔΟ Ν1509	97	Μηχανικός εκσκαφέας-σφύρα-φορτωτής τύπου JCB			
ΝΑΟΔΟ Ν1511	98	Ρυμουκλούμενες μονάδες σήμανσης			
ΝΑΟΔΟ Ν1512	99	Αυτοκινούμενες μονάδες σήμανσης			
ΝΑΗΛΜ 59	100	Φωτιστικό σώμα με λάμπες τύπου LED			
ΝΑΗΛΜ Ν\93.37.05	101	Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 Χ 10mm2			
ΝΑΗΛΜ Ν04.1	102	Εκσκαφή και επίχωση χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	08-01-01-00		
ΝΑΗΛΜ Ν62.10.37	103	Αποξήλωση πίλλαρ			

Κωδικός	**Αρ. Τιμ.**	**Τίτλος Αρθρου**	**ΚΩΔ. ΕΤΕΠ** **ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+**			
Άρθρα μελέτης						
ΝΑΗΛΜ Ν62.10.40.01	104	Εκτοποθέτηση καλωδίου Εκτοτοποθέτηση χαλκού γείωσης				
ΝΑΗΛΜ Ν62.20.01.01	105	Αποξήλωση φωτεινού σηματοδότη, Απλός σηματοδότης οχημάτων ή πεζών Φ 200				

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Δ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
14.10.2026 19:21

Χρ. Καραγιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός