30.10.2026 13:20:02
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
MARIA ADAMOPOULOU

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας & Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Ανθεκτικότητας Π.Ε. Αχαΐας

Ταχ. Διεύθυνση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43, Πάτρα
Πληροφορίες : Κάντζαρης Γ.
Τηλέφωνο : 2613 – 613260
E-MAIL : dpxs@pde.gov.gr
g.kantzaris@pde.gov.gr

Πάτρα, 30/10/2026
Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/319564/4942
Σχετ.: 343755/5738/2025, 324916/5045/2026

ΠΡΟΣ: ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο, Επαρχιακή οδός Πατρών Καλαβρύτων, Πλατανόβρυση Δ. Ερυμάνθου
(Με απόδειξη επίδοσης)

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

Π Ρ Α Ξ Η Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σ Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Σ

που αφορά την δραστηριότητα «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο», που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Πατρών Καλαβρύτων, στην Πλατανόβρυση, του Δ. Ερυμάνθου, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Η υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/Β΄/02-06-2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α΄/18-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Β΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της

Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις» - Άρ. 50 και 75.

8. Η Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)», όπως ισχύει.

9. Η Κ.Υ.Α. με αριθ. 46537 (ΦΕΚ 2036 Β΄/22-08-2013) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά − διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών»».

10. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α΄/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» - Άρ. 7, 8, 9 και 10.

11. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α΄/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» - Άρ. 180.

12. Η Υ.Α. με αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530 Β΄/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Η από 12-03-2025 (αρ. πρωτ της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/79578/1409/12-03-2025) καταγγελία, με θέμα «Ρύπανση Περιβάλλοντος στην Περιοχή Πλατανόβρυσης Ερυμάνθου Αχαΐας», με συνημμένο σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

14. Το με αρ. πρωτ. 1057/9/139-α΄/07-03-2025 (αρ. πρωτ της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/108539/1910/04-04-2025 έγγραφο του Α.Τ. Ερυμάνθου, με θέμα «Διενέργεια αυτοψίας».

15. Ο από 09-04-2025 γενόμενος μερικός έλεγχος και η επιτόπια Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

16. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/116399/2034/10-04-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με θέμα «Αποστολή δειγμάτων υδάτων για ανάλυση».

17. Το με αρ. πρωτ. 30/059/000/1684/10-04-2025/15-04-2025 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/125266/2159/15-04-2025) έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ», δείγμα Α.

18. Το με αρ. πρωτ. 30/059/000/1685/10-04-2025/15-04-2025 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/125267/2160/15-04-2025) έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ», δείγμα Β.

19. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/126828/2174/16-04-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο, ιδιοκτησίας κ. Καλεντζώτη, το οποίο βρίσκεται

επί της επαρχιακής οδού Πάτρας Καλαβρύτων, στην περιοχή της Πλατανόβρυσης Δ. Ερυμάνθου Ν. Αχαΐας, με ενδεικτικές συντεταγμένες θέσης (google earth): 38.130305, 21.750488».

20. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΜΕΠΕΑΧ/126843/21794/28-04-2025 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, με θέμα «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου του πρατηρίου Καλεντζώτη Γρηγορίου, που βρίσκεται επί της επ. οδού Πάτρας-Καλαβρύτων, στην περιοχή Πλατανόβρυση Δ. Ερυμάνθου».

21. Η με αρ. πρωτ. 143003/21814/14/17-04-2015 ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης του θέματος από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε..

22. Ο με αρ. πρωτ. 316518/47908/08-11-2023 της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. της δραστηριότητας του θέματος.

23. Το με αρ. πρωτ. 1057/9/139-δ΄/30-09-2025 (αρ. πρωτ της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/343755/5738/16-10-2025 έγγραφο του Α.Τ. Ερυμάνθου, με θέμα «Διενέργεια αυτοψίας».

24. Το από 09-06-2026 (αρ. πρωτ της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/197425/3211/09-06-2026) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταγγέλλοντος σχετικά με κοινοποίηση αποτελεσμάτων του από 09-04-2025 ελέγχου.

25. Η με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/208462/3409/17-06-2026 Εντολή Διενέργειας Ελέγχου.

26. Ο από 17-06-2026 γενόμενος μερικός έλεγχος και η επιτόπια Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

27. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/209880/3431/17-06-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με θέμα «Αποστολή δειγμάτων υδάτων για ανάλυση».

28. Το με αρ. πρωτ. ΤΜ.Α-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 560162 ΕΞ 2026/30-06-2026 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/227111/3668/30-06-2026) έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ».

29. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/197425/3211/30-06-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο», με θέμα «Προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων σχετικά με τον μερικό έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των όρων της Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. της δραστηριότητας «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο» που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Πατρών Καλαβρύτων, στην Πλατανόβρυση, του Δ. Ερυμάνθου, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

30. Το αποδεικτικό παράδοσης από την εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε., του με αρ. πρωτ ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/197425/ 3211/30-06-2026 εγγράφου της υπηρεσίας μας, με ημερομηνία παράδοσης την 03-07-2026.

31. Το από 07-07-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/ 238574/3794/07-07-2026) με θέμα «Αίτημα παράτασης Καλεντζωτης Γρηγόριος».

32. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/238574/3794/08-07-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο», με θέμα «Παράταση προθεσμίας προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων».

33. Το από 17-07-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/252810/3988/17-07-2026) με θέμα «Αίτηση – Κατάθεση εγγράφων Καλεντζώτη Γρηγορίου», με συνημμένα το από 01-04-2025 ιδιωτικό συμφωνητικό της «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» και της «ΓΚΕΚΑΣ Δ.- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. Ο.Ε.» και το υπ΄αριθ. ΤΠΥ/66/09-07-2026 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».

34. Η από 30-07-2026 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Ανθεκτικότητας Π.Ε. Αχαΐας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας & Χωρικού Σχεδιασμού, της Π.Δ.Ε..

35. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/252810/3988/31-07-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο», με θέμα «Κοινοποίηση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας

και των όρων της Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. της δραστηριότητας «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο», σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της, που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Πατρών Καλαβρύτων, στην Πλατανόβρυση, του Δ. Ερυμάνθου, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ».

36. Το αποδεικτικό παράδοσης από την εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε., του με αρ. πρωτ ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/252810/3988/31-07-2026 εγγράφου της υπηρεσίας μας, με ημερομηνία παράδοσης την 04-08-2026.

37. Η από 12-08-2026 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/287502/4442/18-08-2026) αίτηση της «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» σχετικά με παράταση της προθεσμίας υποβολής των έγγραφων απόψεών της.

38. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/287502/4442/20-08-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο», με θέμα «Παράταση προθεσμίας προσκόμισης έγγραφων απόψεων – στοιχείων».

39. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/290463/4467/21-08-2026 Αίτημα της υπηρεσίας μας στην Α.Α.Δ.Ε., για χορήγηση στοιχείων για την δραστηριότητα «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Πατρών Καλαβρύτων, στην Πλατανόβρυση, του Δ. Ερυμάνθου, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

40. Το από 15-09-2026 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/319564/4942/15-09-2026) έγγραφο της «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», με θέμα «Υποβολή Απολογητικού Υπομνήματος σχετικά με το αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/252810/3988/31-07-2026 έγγραφο της Π.Δ.Ε./Δ/νση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας & Χωρικού Σχεδιασμού, το οποίο αφορά την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου στη δραστηριότητα «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»» στην Επαρχιακή οδό Πατρών-Καλαβρύτων - Πλατανόβρυση, του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας».

41. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΔΕΠΕ ΣΤ ΕΜΠ 59759 ΕΞ 2026/17-09-2026 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/324916/5045/18-09-2026) έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου : 17 Ιουνίου 2026

Ελεγχόμενη δραστηριότητα : «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο», σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της, που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Πατρών Καλαβρύτων, στην Πλατανόβρυση, του Δ. Ερυμάνθου, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ελεγκτές περιβάλλοντος που διενήργησαν την αυτοψία : Γεώργιος Κάντζαρης (Π.Ε. Μηχανικών) και Βαλεντίνη Κορέντζελου (Π.Ε. Γεωτεχνικών).

Είδος ελέγχου : Έκτακτος μερικός έλεγχος, σε συνέχεια του (25) σχετικού εγγράφου και σε συνέχεια του ελέγχου της ως άνω (13) σχετικής καταγγελίας.

Κατά το χρόνο του ελέγχου, ο οποίος διενεργήθηκε μόνο στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο καθώς το ελαιοτριβείο ήταν κλειστό, συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και ελήφθησαν φωτογραφίες. Η έκθεση αυτοψίας υπεγράφη από τους ελεγκτές περιβάλλοντος και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφό της. Με το (29) σχετικό έγγραφο ζητήθηκε η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, τα οποία κατατέθηκαν από το φορέα της δραστηριότητας με το (33) σχετικό έγγραφο. Έπειτα από τη διαπίστωση μη συμμορφώσεων συντάχτηκε η (34) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία κοινοποιήθηκε στην δραστηριότητα με το (35) σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο φορέας της δραστηριότητας κλήθηκε επίσης σε απολογία. Στη συνέχεια η δραστηριότητα «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»» κατέθεσε το (40) σχετικό απολογητικό υπόμνημα.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β.1. Γενικά Στοιχεία

Πρόκειται για την δραστηριότητα : «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο – Λιπαντήριο», που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Πατρών Καλαβρύτων, στην Πλατανόβρυση, του Δ. Ερυμάνθου, της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η δραστηριότητα διαθέτει την με αρ. πρωτ. 143003/21814/14/17-04-2015 ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε. και τον με αρ. πρωτ. 316518/47908/08-11-2023 της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., κατάλογο εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ..

Β2. Περιβαλλοντική Κατάταξη

Η δραστηριότητα σύμφωνα με την (8) σχετική Υ.Α., κατατάσσεται στην Ομάδα 11 «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών», α/α 9 «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα», Κατηγορία Β.

Β3. Ιστορικό ελέγχων

Εντός της τελευταίας δεκαετίας δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από την υπηρεσία μας στη δραστηριότητα του θέματος.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από επεξεργασία των διαπιστώσεων του από 17-06-2026 μερικού ελέγχου, των λοιπών στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, καθώς και των απόψεων και των στοιχείων που κατατέθηκαν με τα ανωτέρω (33) και (40) σχετικά έγγραφα, προέκυψαν οι ακόλουθες παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) (9 σχετικό) που υποχρεούται να τηρεί η δραστηριότητα, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με την ενότητα (Δ) της ως άνω (12) σχετικής Υ.Α., ως εξής :

<u>Παράβαση 1:</u> *Μη τήρηση του όρου ΙΙΙ.7.10 (δ), των (9) σχετικών Π.Π.Δ., σχετικά με την υποχρέωση του φορέα της δραστηριότητας για τελική διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.*

Κατά τον από 17-06-2026 μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο που διενεργήθηκε, με αντικείμενο τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που παράγονται από την παραγωγική διαδικασία της δραστηριότητας, διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω απόβλητα, μέσω δικτύου σωληνώσεων, οδηγούνται αρχικά σε σύστημα ελαιοβορβοροσυλλέκτη τριών θαλάμων. Ακολούθως, μέσω διαδοχικών υπερχειλίσεων, διοχετεύονται σε δύο υπέργειες, τσιμεντένιες δεξαμενές και τελικώς, σε τρίτη υπέργεια τσιμεντένια δεξαμενή, οι οποίες εμφανίζονται μακροσκοπικά ως στεγανές. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον όρο ΙΙΙ.7.10 (δ), των (9) σχετικών Π.Π.Δ. που υποχρεούται να τηρεί η δραστηριότητα, τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα έπειτα από τη συλλογή τους σε στεγανή δεξαμενή, θα πρέπει τελικά να διατίθενται σε νομίμως λειτουργούντα φορέα, προς περαιτέρω διαχείριση.

Με το ως άνω (29) σχετικό έγγραφό μας, ζητήθηκε από τον φορέα της δραστηριότητας να υποβάλει στην υπηρεσία μας, ενδεικτικά για τα έτη 2025 και 2026, τα παραστατικά απομάκρυνσης και παράδοσης των παραγόμενων υγρών αποβλήτων σε νομίμως λειτουργούντα φορέα, προς περαιτέρω νόμιμη διαχείριση, ενώ με το (35) σχετικό έγγραφο ζητήθηκαν οι απόψεις του φορέα για τα ανωτέρω. Από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν με τα ως άνω (33) και (40) σχετικά έγγραφα, προέκυψε ότι προσκομίστηκαν παραστατικά με μεταγενέστερη του ελέγχου ημερομηνία και περιγραφή «εκκένωση βόθρου» και «άντληση υδάτων». Περαιτέρω, το ιδιωτικό συμφωνητικό που υποβλήθηκε (το από 01-04-2025 ιδιωτικό συμφωνητικό της «ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» και της «ΓΚΕΚΑΣ Δ.- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. Ο.Ε.») αφορά γενικώς τη διαχείριση επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων της δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο, να περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για τη συλλογή, μεταφορά και παράδοση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της

παραγωγικής διαδικασίας σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ή άλλο νομίμως λειτουργούντα φορέα διαχείρισης.

Στις απόψεις που κατατέθηκαν γίνεται αναφορά στο προαναφερόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό με την ««ΓΚΕΚΑΣ Δ.- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. Ο.Ε.» καθώς και στα παραστατικά που προσκομίστηκαν τα οποία είναι μεταγενέστερα του ελέγχου. Κατατέθηκε επίσης σύμβαση παροχής εργασίας με αποφρακτική τεχνική επιχείριση σχετικά με εργασίες εκκένωσης-άντλησης υδάτων, με ισχύ από 10-12-2024 έως 10-12-2026 χωρίς όμως να προσκομιστούν άλλα παραστατικά πέραν των ανωτέρω.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο φορέα της δραστηριότητας δεν τηρεί τον όρο ΙΙΙ.7.10 (δ), των (9) σχετικών Π.Π.Δ., καθώς αν και ζητήθηκαν από το φορέα της δραστηριότητας, δεν προσκομίστηκαν παραστατικά αποστολής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς νομίμως λειτουργούντα φορέα, προς περαιτέρω διαχείριση, με ημερομηνία πρότερη του μερικού ελέγχου.

Συνεπώς η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **ΜΕΤΡΙΑΣ** σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί.

<u>Παράβαση 2:</u> *Διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με αυξημένο ρυπαντικό φορτίο σε υδάτινο αποδέκτη, η οποία ενδέχεται να προκάλεσε βλάβη στο περιβάλλον και να αποτέλεσε κίνδυνο για το νερό, το έδαφος, τον άνθρωπο, τα φυτά ή τα ζώα, κατά παράβαση των άρθρων 35 και 66 του Ν. 4819/2021.*

Κατά τον από 17-06-2026 μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο διαπιστώθηκε εκροή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, από την δεξαμενή στην οποία καταλήγουν τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, μέσω διάταξης υπερχείλισης, προς παρακείμενο αύλακα, ο οποίος βρίσκεται κατά μήκος του χωματόδρομου που εφάπτεται της δραστηριότητας. Εντός της ίδιας δεξαμενής υπήρχε εγκατεστημένη αντλία, ο αγωγός εξόδου της οποίας, αποτελούμενος από μαύρο πλαστικό σωλήνα, κατευθυνόταν επί μήκους περίπου επτά (7) μέτρων προς τον προαναφερόμενο αύλακα και στη συνέχεια, εισερχόταν εντός αυτού. Λόγω της διαμόρφωσης και της βλάστησης του χώρου δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί το ακριβές σημείο απόληξης και εκροής του αγωγού.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις τεκμηριώθηκαν και φωτογραφικά ενώ ταυτόχρονα ελήφθη δείγμα υγρών αποβλήτων από τον αύλακα, από το σημείο που η εμφανώς διαπιστωθείσα εκροή μέσω υπερχείλισης πέφτει στον αύλακα. Το δείγμα απεστάλη προς εργαστηριακή εξέταση στη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης, το δείγμα παρουσίαζε αυξημένο ρυπαντικό φορτίο.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε διαπιστωθεί και κατά τον ως άνω (15) σχετικό μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο, ο ανωτέρω αύλακας εκκινεί από θέση όμορη της δραστηριότητας, διέρχεται κάτω από την επαρχιακή οδό και συνεχίζει προς βορειοδυτική κατεύθυνση, ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Στη συνέχεια διασχίζει τη βόρεια πλευρά του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη που υπέβαλε την ως άνω (13) σχετική καταγγελία και καταλήγει σε υδάτινο αποδέκτη. Κατά τον ίδιο ως άνω (15) σχετικό έλεγχο είχαν ληφθεί δείγματα υδάτων από σημεία της ανωτέρω διαδρομής, τα οποία απεστάλησαν στη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς εργαστηριακή ανάλυση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, τα εξετασθέντα δείγματα παρουσίαζαν επίσης αυξημένο ρυπαντικό φορτίο.

Στις απόψεις που κατατέθηκαν γίνεται αναφορά στο ότι κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της αυτοψίας παρουσιάστηκε βλάβη στην αντλία που χρησιμοποιείται για την ελεγχόμενη άντληση των συγκεντρωμένων υγρών από την τελική δεξαμενή προς το βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα η δυσλειτουργία αυτή να μην επιτρέπει την κανονική μείωση της στάθμης της δεξαμενής. Παράλληλα η προσέλευση του βυτιοφόρου, το οποίο αναμενόταν για την εκκένωση και απομάκρυνση των συγκεντρωμένων υγρών, καθυστέρησε πέραν του αρχικώς αναμενόμενου χρόνου. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η έγκαιρη εκκένωση της τελικής δεξαμενής, να

αυξηθεί σταδιακά η στάθμη των υγρών και τελικά να προκληθεί παροδική υπερχείλιση προς τον παρακείμενο αύλακα. Η θέση του φορέα της δραστηριότητας είναι ότι η συγκεκριμένη εκροή συνδεόταν με έκτακτο περιστατικό υπερχείλισης και δεν αποτελούσε τον κανονικό τρόπο τελικής διάθεσης των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης. Επίσης θεωρεί ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα που έδειξαν αυξημένο ρυπαντικό φορτίο -τα οποία ο φορέας της δραστηριότητας δεν τα αμφισβητεί ούτε τα υποβαθμίζει- πρέπει να αξιολογηθούν ως αποτύπωση της ποιοτικής κατάστασης του υγρού κατά το συγκεκριμένο περιστατικό εκροής και όχι ως αυτοτελή απόδειξη μόνιμής και αδιάλειπτης διάθεσης.

Αναφορικά με την ύπαρξη εντός της τελικής δεξαμενής, εύκαμπτου αγωγού μήκους 7 μέτρων περίπου, δηλώνεται ότι αποτελεί κινητό τμήμα του εξοπλισμού άντλησης και χρησιμοποιείται κατά την εκκένωση της δεξαμενής και τη μεταφορά των υγρών προς το βυτιοφόρο. Σε κάθε περίπτωση ο εύκαμπτος αγωγός που βρέθηκε στον μερικό έλεγχο να εισέρχεται στον αύλακα, θα πρέπει να απομακρυνθεί, ώστε ο αύλακας να μην φέρει κανέναν αγωγό.

Στις απόψεις αναφέρεται επίσης ότι μεταξύ άλλων, ο φορέας θα προβεί στην άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση της αντλίας καθώς και στην εγκατάσταση εφεδρικού αντλητικού συγκροτήματος, συστήματος ένδειξης και συναγερμού υψηλής στάθμης και αυτοματισμού διακοπής της λειτουργίας του πλυντηρίου. Επίσης θα εξασφαλιστεί ειδική και σταθερή συνεργασία με αδειοδοτημένο συλλέκτη και μεταφορέα, με τήρηση αναλυτικού αρχείου για κάθε εκκένωση, στο οποίο θα καταγράφονται η ημερομηνία, η ποσότητα, η προέλευση των υγρών αποβλήτων, τα στοιχεία του μεταφορέα και ο νόμιμος τελικός αποδέκτης.

Αναφορά γίνεται στο και ότι ο φορέας βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης της δυνατότητας αδειοδότησης και κατασκευής ενός αναβαθμισμένου και ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, με εφαρμογή συστήματος αερόβιας επεξεργασίας και επιλογή κατάλληλου τρόπου νόμιμης διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου υγρού κλάσματος.

Τέλος, ο φορέας αναφέρει στις απόψεις του ότι μέχρι την αδειοδότηση και αποδεδειγμένη θέση σε λειτουργία της οριστικής λύσης, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα θα συγκεντρώνονται σε στεγανή δεξαμενή και θα απομακρύνονται αποκλειστικά μέσω αδειοδοτημένου συλλέκτη και μεταφορέα προς νόμιμο τελικό αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμη επαρκής χωρητικότητα στη δεξαμενή ή δεν είναι δυνατή η έγκαιρη προσέλευση βυτιοφόρου, θα διακόπτεται η λειτουργία του πλυντηρίου που παράγει υγρά απόβλητα μέχρι την ολοκλήρωση της εκκένωσης.

Από τα παραπάνω προκύπτει η παραδοχή του φορέα της δραστηριότητας σχετικά με την διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με αυξημένο ρυπαντικό φορτίο σε υδάτινο αποδέκτη.

Συνεπώς η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **ΜΕΤΡΙΑΣ** σοβαρότητας και ακολουθεί εισήγηση προστίμου, κατά αντιστοιχία με τα αναφερόμενα της παρ. 15β και 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και της ενότητας Ε. της ως άνω (12) σχετικής Υ.Α., καθότι δεν καθίσταται δυνατή η αναίρεση της βλάβης που ενδέχεται να προκλήθηκε στο περιβάλλον και ως εκ τούτου της παράβασης, ενώ δεν δύναται να τεθεί και σχετικό Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.).

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την διαπιστωθείσα 2η παράβαση γίνεται εισήγηση επιβολής προστίμου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την ως άνω παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023, όπως ισχύει, και τις διατάξεις της ως άνω (12) σχετικής Υ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τον κάτωθι τύπο, καθώς επίσης ότι η ελεγχόμενη δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Β:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^{4} ΣΕΕΠ_i$$

Έτσι αφού :

i. το Ποσό Βάσης (*ΠΒ*) είναι ίσο με 0,12 καθώς η ελεγχόμενη δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Β.

ii. η δραστηριότητα αποτελεί δραστηριότητα οικονομικού χαρακτήρα και άρα ο συντελεστής $Σ_{ΣΚΕ}= α*ΣΚΕ+β$, όπου οι παράμετροι $α$ και $β$ εξαρτώνται από τον συνολικό κύκλο εργασιών ($ΣΚΕ$) και για $1.000.000 < ΣΚΕ \leq 5.000.000$ προκύπτει $α$=0,0040 και $β$=13.300, οπότε $Σ_{ΣΚΕ}$=22097,326

iii. ο συντελεστής βαρύτητας ($ΣΒ$) αφορά μη διοικητική παράβαση και για μέτρια σοβαρότητα παράβασης ισούται με 4,6

iv. Το γινόμενο όλων των επιμέρους συντελεστών ελαφρυντικών/επιβαρυντικών παραγόντων (ΣΕΕΠi) ως κάτωθι :

α) υποτροπή/ιστορικό συμμόρφωσης = 0,8

β) συμμόρφωση = 0,6

γ) εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους = 1,0

δ) λόγοι δημοσίου συμφέροντος = 1,0

Ως εκ τούτου το γινόμενο των συντελεστών ανέρχεται στο 0,8*0,6*1,0*1,0 = 0,48

Προκύπτει λοιπόν το κάτωθι πρόστιμο, ήτοι :

ΥΠ = 0,12 * 22097,326 * 4,6 * 0,48 = 5.854,91 €

Συνεπώς το εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση που βεβαιώθηκε και χαρακτηρίστηκε ως Μέτριας σοβαρότητας, ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (5.854,91 €).

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Ακολουθεί πίνακας του πλάνου διορθωτικών ενεργειών της περίπτωσης (α), της παρ. 1, του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021 και το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Μη τήρηση του όρου *ΙΙΙ.7.10 (δ),* των Π.Π.Δ, καθώς τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα δεν παραδίδονται για τελική διάθεση σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.	Α: Διαχείριση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων τηρώντας τους σχετικούς όρους των Π.Π.Δ. και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. (τελική διάθεση σε νομίμως λειτουργούντα φορέα – έκδοση/φύλαξη σχετικών παραστατικών). Β: Απομάκρυνση του εύκαμπτου αγωγού που εισέρχεται στον αύλακα.	**ΜΕΤΡΙΑ**	Α: Άμεσα κατά την επόμενη εκκένωση της τελικής στεγανής δεξαμενής συλλογής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Β: Εντός 5 ημερών από την παραλαβή του παρόντος εγγράφου.

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του Π.Δ.Ε., ο φορέας της δραστηριότητας, οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15, του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε..

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία της χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω το παρόν επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11γ του άρ. 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 50 του Ν. 4843/2021 και το άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 όπως αυτός ισχύει.

Η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως διαμορφώθηκε την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022.

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται στην ελεγχόμενη δραστηριότητα για να λάβει γνώση και κοινοποιείται στο Α.Τ. Ερυμάνθου για ενημέρωσή του και προκειμένου να επισυναφθεί με την λοιπή δικογραφία της υπ. αριθμ. Α25-1712 από 15-04-2025 παραγγελία κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Κοινοποιείται επίσης στη Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας για ενημέρωσή της.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ζώης Σπηλιόπουλος
Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α΄ Βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Α.Τ. Ερυμάνθου,
υπόψη Ανθ/μου ΚΟΥΝΙΣΙΩΤΗ Σπ.
(μέσω email: at.erimanthou@astynomia.gr **)**
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης,
Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Π.Δ.Ε.
3. Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας

Ε.Δ.: 1. Χ.Α., **2.** ΚΤ 18/25 (Φ. Π4), **3.** Κάντζαρης Γ.