



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):	6034701	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	13.585.655,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ «ΕΣΠΑ 2021-2027»	
CPV:	45212300-9 [ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ]	

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με τη με αριθ. πρωτ.67051/1395/04-06-2025 Απόφαση
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Α.Δ.Α.: 9Θ0Λ7Λ6-ΠΧΕ)

Πάτρα 03-06-2025
Οι Συντάξαντες

Α. Καραχανίδης
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ με Α' β

Χ. Χρυσανθακόπουλος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β

Πάτρα 03-06-2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π

Θ. Θανασούλιας
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α' β

Πάτρα 04-06-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καραγιάννης Χρήστος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α' β

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Τ.Σ.Υ.)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Το παρόν τεύχος της **Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών**, αποτελεί συμβατικό τεύχος σύμφωνα με το οποίο θα εκτελεστεί το έργο και έχει συνταχθεί με σκοπό να συμπεριλάβει όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και τα ενσωματούμενα υλικά του έργου.

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ.) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.

Η ενσωμάτωση στο έργο υλικών με σήμανση CE **είναι επιβεβλημένη**, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα του Συμβατικού Τιμολογίου, η Τ.Σ.Υ. και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι.

Επισημαίνεται ότι στη σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών, το Τιμολόγιο Μελέτης προηγείται των Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
	1. Ομάδα Α: Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις			
1	Καθαίρεση, φορτοεκφόρτωση και προσεκτική μεταφορά στοιχείου από αμιαντοτσιμέντο.	A 1	NA 010.1.3/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00
2	Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες εντός υπάρχοντων κτιρίων, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, για εκβάθυνση δαπέδων κλπ. παρόμοιων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής των αχρήστων	A 2	NA 020.4.5/.ΣΧ	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	A 3	NET ΟΙΚ-B 20.10	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	A 4	NET ΟΙΚ-B 20.20	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-02
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	A 5	NET ΟΙΚ-B 20.30	
6	Καθαιρέσεις πλινθοδομών, πλήρεις ή για δημιουργία νέων ανοιγμάτων ή διεύρυνση υπάρχοντων	A 6	NA 022.4.2/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-02-01
7	Διάνοιξη οπών με αδιατάρακτη κοπή .	A 7	NA 022.10.4.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01
8	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	A 8	NET ΟΙΚ-B 22.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-02-01
9	Αποξήλωσης - διαλογή - απομάκρυνση υπαρχουσών μη διατηρούμενων κατασκευών και υλικών που υπάρχουν στους χώρους των κτιρίων	A 9	NA 022.20.3/.ΣΧ	
10	Καθαίρεση κονιαμάτων υποστρωμάτων δαπέδων και δωματίων παντός τύπου, με προσοχή.	A 10	NA 022.20.4/.ΣΧ	
11	Αποξήλωση επικεραμώσεων, με ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων και φύλαξη σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο.	A 11	NA 022.22.3/.ΣΧ	
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων, με προσοχή.	A 12	NA 022.23.3/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-01-01
13	Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών, μαρμάρου κλπ.).	A 13	NA 022.25.1/.ΣΧ	
14	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων, χωρίς προσοχή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης ή ανακύκλωσης	A 14	NA 022.45.1/.ΣΧ	
15	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων με ιδιαίτερη προσοχή και φύλαξη σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο	A 15	NA 022.45.2/.ΣΧ	
16	Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού στέγης.	A 16	NA 022.51.1/.ΣΧ	
17	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	A 17	NA 022.56.1/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-02-02
18	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	A 18	NET ΟΙΚ-B 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01
19	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	A 19	NET ΟΙΚ-B 22.15.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01
20	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	A 20	NET ΟΙΚ-B 22.15.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01
21	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A 21	NET ΟΙΚ-B 22.20.1	
22	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.	A 22	NET ΟΙΚ-B 22.52	
23	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	A 23	NET ΟΙΚ-B 22.53	
24	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα	A 24	NET ΟΙΚ-B 22.65.1	
25	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	A 25	NET ΟΙΚ-B 23.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00
26	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.	A 26	NET ΟΙΚ-B 23.5	

27	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.	A 27	NET ΟΙΚ-B 23.14	
	Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα και κονιοδέματα			
1	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος Φ0,50 m.	B 1	NA 026.7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 11-01-01-00
2	Γαρμπιλοδέματα kg τσιμέντου ανά m ³	B 2	NET ΟΙΚ-B 31.2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00
3	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την ενίσχυση πλάκας οροφής κατηγορίας C30	B 3	NA 032.1.6.α/Σ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	B 4	NET ΟΙΚ-B 32.1.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	B 5	NET ΟΙΚ-B 32.1.7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	B 6	NET ΟΙΚ-B 38.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	B 7	NET ΟΙΚ-B 38.20.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	B 8	NET ΟΙΚ-B 38.20.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00
9	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	B 9	NET ΟΙΚ-B 38.45	
10	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους οποιασδήποτε διαμέτρου.	B 10	NA 092.4.1	
11	Μανδύας έγχυτου σκυροδέματος C30/37 επί παντός είδους κατακόρυφου ή οριζόντιου στοιχείου	B 11	NA ΟΙΚ 32.12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00
	Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα			
1	Νέες λιθοδομές ή ανακτίσεις ή συμπληρώσεις τοιχοποιιών με λίθους τοπικής προέλευσης και συμβατό κονίαμα	Γ 1	NA 042.22.3/.ΣΧ1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-01-00
2	Στερέωση, επισκευή και συντήρηση υφιστάμενου λιθόκτιστου μανδροτοιχίου.	Γ 2	NA 043.22.2/.ΣΧ	
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	Γ 3	NET ΟΙΚ-B 46.10.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-02-00
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	Γ 4	NET ΟΙΚ-B 46.10.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-02-00
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19cm. Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές)	Γ 5	NET ΟΙΚ-B 46.10.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-02-00
6	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) υπερμπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.	Γ 6	NA 049.1.3	
7	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	Γ 7	NET ΟΙΚ-B 49.1.1	

8	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.	Γ 8	NET ΟΙΚ-B 49.1.2	
9	Επισκευή ρηγματώσεων (σε εξωτερική ή εσωτερική όψη) με έτοιμο, ειδικό συμβατικό κονίαμα φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL) σε συνδυασμό με πληρωτικά μέσα, ενδεικτικού τύπου Tectoria-M15 της SINTECNO ή παρομοίου.	Γ 9	NA 071.2.2/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
10	Ομογενοποίηση των λιθοδομών με ασβεστοποζολανικό κονίαμα (ενδεικτικού τύπου Albaria Iniezione MasterInject 222)	Γ 10	NA 071.3.7/.ΣΧ	
11	Σύστημα ινοπλισμένων επιχρισμάτων τοιχοποιίας εκ λιθοδομής με έτοιμο ειδικό συμβατικό κονίαμα με ποζολανική δράση, ενισχυμένο με ανόργανες ίνες και με βάση την υδράσβεστο για εξωτερικές επιφάνειες ενδεικτικού τύπου ANAB-ICEA - K1710	Γ 11	NA 071.21.3/.ΣΧ	
12	Εφαρμογή τσιμεντοκονίας πατητής των 450kgf τσιμέντου.	Γ 12	NA 071.22.1/Σ.Χ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
13	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 30cm, απλού σχεδίου.	Γ 13	NA 071.81.3/.ΣΧ	
14	Επιχρίσματα τρυπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	Γ 14	NET ΟΙΚ-B 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
15	Επιχρίσματα τρυπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	Γ 15	NET ΟΙΚ-B 71.31	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
16	Πλωτοί ηχομονωτικοί τοίχοι ακουστικά ευαίσθητων χώρων ηχομονωτικής ικανότητας $R_w \geq 65$ dB	Γ 16	NA 078.7.1	
17	Πυράντοχοι διαχωριστικοί τοίχοι γυψοσανίδων, ύψους έως και 4,00m με αμφίπλευρη μονή επίστρωση πυράντοχης γυψοσανίδας πάχους 15mm, με δείκτη πυραντίστασης 90'	Γ 17	NA 078.7.2	
18	Διαχωριστικοί τοίχοι γυψοσανίδων, με αμφίπλευρη επένδυση με διπλή γυψοσανίδα πάχους 12,5mm εκάστη συνολικού πάχους > 0,180mm	Γ 18	NA 078.7.4	
19	Διαχωριστικοί τοίχοι γυψοσανίδων, με αμφίπλευρη επένδυση με διπλή γυψοσανίδα πάχους 12,5mm εκάστη	Γ 19	NA 078.7.3/.ΣΧ	
20	Αποκατάσταση ή ενίσχυση τοιχοποιίας με σύστημα ινοπλέγματος ανόργανης μήτρας	Γ 20	NA 079.14.1/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-07-00 (2009)
Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις				
1	Ηχο-απορροφητικά πλαίσια με επενδύσεις από ύφασμα	Ε 1	NA 052.26.1	
2	Ηχο-απορροφητικές επενδύσεις ξύλου	Ε 2	NA 052.26.2	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 15x30cm, κολλητά Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15cm, κολλητά	Ε 3	NA 073.26.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
4	Επιστρώσεις δαπέδων με πατητή τσιμεντοκονία	Ε 4	NA 073.36.4/.ΣΧ	
5	Επιστρώσεις με τάπητα από LINOLEUM	Ε 5	NA 073.96.1/.ΣΧ	
6	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30cm	Ε 6	NET ΟΙΚ-B 73.33.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
7	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	Ε 7	NET ΟΙΚ-B 73.35	
8	Αποκατάσταση και συντήρηση δαπέδων και κλιμάκων από μωσαϊκό επί τόπου.	Ε 8	NA 074.40.2/.ΣΧ	
9	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3cm και πλάτους 11 - 30cm	Ε 9	NET ΟΙΚ-B 75.1.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00
10	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2cm	Ε 10	NET ΟΙΚ-B 75.11.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00
11	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2cm και πλάτους άνω των 20cm	Ε 11	NET ΟΙΚ-B 75.21.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00
12	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2cm	Ε 12	NET ΟΙΚ-B 75.31.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00
13	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2cm (βαθρήρων/μετώπων)	Ε 13	NET ΟΙΚ-B 75.41.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00
14	Εσωτερική θερμομονωτική επένδυση εξωτερικών τοίχων .	Ε 14	NA 078.7.5	
15	Εσωτερική ηχομονωτική επένδυση εξωτερικών τοίχων .	Ε 15	NA 078.7.6	
16	Διαστρώσεις με κυβόλιθους σκυροδέματος παλαιωμένου τύπου διαστάσεων 10x20x6	Ε 16	NA A\B6	

	Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές			
1	Σανίδωμα στεγών και οροφών με τάβλες πάχους 2,5cm	ΣΤ 1	NA 052.80.4/.ΣΧ	
2	Ζευκτά στέγης από ξυλεία πριστή	ΣΤ 2	NET ΟΙΚ-B 52.76.2	
3	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΣΤ 3	NET ΟΙΚ-B 52.79.2	
4	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm	ΣΤ 4	NET ΟΙΚ-B 52.81.1	
5	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8cm, πάχους τουλάχιστον 12mm. Από ξυλεία τύπου δρυός	ΣΤ 5	NET ΟΙΚ-B 53.50.3	
6	Συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων ανοιγόμενων εξωφύλλων περισιδωτού τύπου.	ΣΤ 6	NA 054.20.3.1/	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
7	Συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων υαλοστασίων ανοιγόμενων ή ανασυρόμενων.	ΣΤ 7	NA 054.20.3/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
8	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά, ανοιγόμενα ή ανασυρόμενα	ΣΤ 8	NA 054.20.4/.ΣΧ	
9	Περιελισσόμενα εξώφυλλα (ρολά), από ξυλεία ιρόκο όμοια με υφιστάμενα.	ΣΤ 9	NA 054.33.3/.ΣΧ	
10	Εξώφυλλα ανοιγόμενα , ξύλινα περισιδωτού τύπου, όμοια με υφιστάμενα	ΣΤ 10	NA 054.36.1/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
11	Ταμπλαδωτές θύρες, μονόφυλλες ή δίφυλλες, από ξυλεία δρυός	ΣΤ 11	NA 054.40.4/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
12	Συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων εξωτερικών θυρών	ΣΤ 12	NA 054.40.5/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
13	Συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων εσωτερικών θυρών	ΣΤ 13	NA 054.40.6/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
14	Θύρες ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες πρεσσαριστές	ΣΤ 14	NA 054.47.5/.ΣΧ	
15	Νέες θύρες συρόμενες εξωτερικές από ξυλεία ιρόκο	ΣΤ 15	NA 054.64.1/.ΣΧ	
16	Θύρες ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες ηχομονωτικές πρεσσαριστές	ΣΤ 16	NA 054.48/.ΣΧ	
17	Επισκευή - αποκατάσταση ξύλινης κλίμακας.	ΣΤ 17	NA 055.1.5/.ΣΧ	
18	Πλήρης κατασκευή μεταλλικού φέροντα οργανισμού ανελκυστήρα μετά της πυροπροστατευτικής βαφής του	ΣΤ 18	NA 061.7.6/.ΣΧ	
19	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm.	ΣΤ 19	NET ΟΙΚ-B 61.5	
20	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160mm.	ΣΤ 20	NET ΟΙΚ-B 61.6	
21	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	ΣΤ 21	NET ΟΙΚ-B 61.30	
22	Πυράντοχα χαλύβδινα υαλοστάσια	ΣΤ 22	NA 062.62	
23	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης.	ΣΤ 23	NET ΟΙΚ-B 62.50	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-02-00
24	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90min	ΣΤ 24	NET ΟΙΚ-B 62.60.2	
25	Νέα μεταλλική κυκλική κλίμακα	ΣΤ 25	NA 063.3.ΣΧ	
26	Νέα μεταλλική κλίμακα με ξύλινα πατήματα	ΣΤ 26	NA 063.4.ΣΧ	
27	Νέες μεταλλικές θύρες περίφραξης	ΣΤ 27	NA 064.1.3\ΣΧ	
28	Ανακατασκευή κιγκλιωμάτων ανοιγμάτων όμοιων με υφιστάμενα.	ΣΤ 28	NA 064.1.11/.ΣΧ	
29	Κιγκλίδωμα από ανοξείδωτες ράβδους	ΣΤ 29	NA 064.29.1/.ΣΧ	
30	Κουφώματα και υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένες με σταθερά ή και ανοιγοανακλινόμενα τμήματα	ΣΤ 30	NA 065.1.5	
31	Θύρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες ηχομονωτικές	ΣΤ 31	NA 065.5.1/.ΣΧ	
32	Επίστεψη στηθαίων με φύλλο αλουμινίου πάχους 1,5 mm.	ΣΤ 32	NA 065.61.ΣΧ	
33	Πλήρες σύστημα μεταλλικής στέγης αποτελούμενο από γαλβανισμένη διάτρητη στραντζαριστή λαμαρίνα, πάχους 1mm, ενδεικτικού τύπου MONTANA SP111A και επικάλυψη φύλλων αλουμινίου ενδεικτικού τύπου BEMO GmbH Γερμανίας τύπος N65-500 από αλουμίνιο πάχους 1,0mm, κρ	ΣΤ 33	NA 072.31.6	
34	Ηχομονωτικά υαλοστάσια αλουμινίου θαλάμων αμφιθεάτρου	ΣΤ 34	NA 076.22.5	
35	Σταθερές περισίδες αλουμινίου διατομής 150x30mm ή μεγαλύτερης.	ΣΤ 35	NA 078.15/.ΣΧ	

Ομάδα Ζ: Λοιπά, τελειώματα				
1	Χωρίσματα ελαφριού τύπου χώρων υγιεινής από αδιαφανή φθοριωμένα κρύσταλλα ασφαλείας securit, πάχους 10mm	Z 1	NA 050.16.1./ΣΧ	
2	Πλωτό αντικραδασμικό δάπεδο και αναβαθμοί με επένδυση από μοκέτα	Z 2	NA 053.44.79.4	
3	Πλωτό αντικραδασμικό δάπεδο και αναβαθμοί με επένδυση από ξυλεία laminate	Z 3	NA 053.44.79.5	
4	Καθίσματα αμφιθεάτρων ενδεικτικού τύπου BIRO- SYNTHIA XYLO	Z 4	NA 056.26.1	
5	Καθίσματα αμφιθεάτρων ενδεικτικού τύπου BIRO-- SYNTHIA	Z 5	NA 056.26.2	
6	Επικεράμωση με νέα κεραμίδια γαλλικού τύπου.	Z 6	NA 072.5.4/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-01-00
7	Επικεράμωση με υφιστάμενα κεραμίδια γαλλικού τύπου.	Z 7	NA 072.11.2/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-01-00
8	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm	Z 8	NET ΟΙΚ-B 73.16.2	
9	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 29mm, (κρύσταλλο 5mm, κενό 16mm, κρύσταλλο 4+4mm).	Z 9	NA 076.27.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-07-02
10	Σπατουλάρισμα επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	Z 10	NET ΟΙΚ-B 77.17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	Z 11	NET ΟΙΚ-B 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00
12	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	Z 12	NET ΟΙΚ-B 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
13	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	Z 13	NET ΟΙΚ-B 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
14	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	Z 14	NET ΟΙΚ-B 77.84.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
15	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών.	Z 15	NET ΟΙΚ-B 77.93	
16	Αντιτυρική επάλειψη ξύλινων επιφανειών.	Z 16	NA 077.94/.ΣΧ	
17	Πλωτή οροφή ακουστικά ευαίσθητων χώρων	Z 17	NA 078.34.1	
18	Ηχομονωτικές επενδύσεις τοίχων και οροφών με διάτρητες γυψοσανίδες ενδεικτικού τύπου Gyptone Sixto 63 ή Gyptone ACTIV' AIR BIG LINE 6	Z 18	NA 078.34.2	
19	Ηχομονωτικές επενδύσεις τοίχων και οροφών με διάτρητες γυψοσανίδες ενδεικτικού τύπου Rigitone AIR 12/25Q	Z 19	NA 078.34.3	
20	Ηχομονωτικές επενδύσεις τοίχων και οροφών με διάτρητες γυψοσανίδες ενδεικτικού τύπου Gyptone ACTIV' AIR BIG LINE 6	Z 20	NA 078.34.4	
21	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20mm, διαστάσεων 600x600mm ή 625x625mm	Z 21	NET ΟΙΚ-B 78.30.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-10-01
22	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες.	Z 22	NET ΟΙΚ-B 78.34	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-10-01
23	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με διαπνέουσα μεμβράνη από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο (SP) βάρους 170gr/m2.	Z 23	NA 079.10.1/.ΣΧ	
24	Επίστρωση με εξαιρεστική διάτρητη ασφατική μεμβράνη με επικάλυψη αλουμινίου.	Z 24	NA 079.10.3/.ΣΧ	
25	Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	Z 25	NA 079.11.2/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-01-01
26	Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου.	Z 26	NA 079.16.3/.ΣΧ	
27	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) και επικολλημένο γεωϋφασμα.	Z 27	NA 079.19.1/.ΣΧ	
28	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφατικό γαλάκτωμα.	Z 28	NET ΟΙΚ-B 79.2	

29	Θερμική μόνωση με πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα άκαυστου πετροβάμβακα, ενδεικτικού τύπου ΤΕΚΤΑΛΑΝ HS πάχους 75mm.	Z 29	NA 079.34.79/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-02-02
30	Θερμική απομόνωση δαπέδων και οροφών με πλάκες αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου, πάχους 50mm	Z 30	NA 079.45.1/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-02-01
31	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 100mm	Z 31	NA 079.48.1/.ΣΧ	
32	Θερμική απομόνωση ξύλινης στέγης με ρολά ορυκτοβάμβακα, πάχους 80mm, με σκελετό ανάρτησης	Z 32	NA 079.55.2/Σ.Χ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-02-02
33	Γεώφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m ²	Z 33	NET ΟΙΚ-B 79.15.3	
34	Θέρμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50mm, πυκνότητας 80kg.	Z 34	NET ΟΙΚ-B 79.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-02-02
35	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα πάχους 80mm πλήρες	Z 35	NA 079.60/.ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-02-02
36	Εξωτερική επένδυση ανελκυστήρα με υαλοπίνακες.	Z 36	NA NA076.22.5/.ΣΧ	

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με τη με αριθ. πρωτ.67051/1395/04-06-2025 Απόφαση
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Α.Δ.Α.: 9Θ0Λ7Λ6-ΠΧΕ)